

Farbfolien	<u>1</u>
Verleistungsprofile	<u>2</u>
Winkelprofile	<u>3</u>
Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile	<u>4</u>
Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile	<u>5</u>
Verkleidungsprofile	<u>6</u>
Sprossenprofile & Wetterschenkel	<u>7</u>
Rolladenführungsschienen	<u>8</u>
Abrollprofile / Traversen	<u>9</u>
Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung	<u>10</u>
Insektenschutzsystem	<u>11</u>
Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile	<u>12</u>
Klappladen- & Kellerfensterprofile	<u>13</u>
Schaumprofile	<u>14</u>
Allgemeine Geschäftsbedingungen	<u>AGB</u>

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 12:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Verschrauben:**

Wir empfehlen den Artikel zusätzlich zu verschrauben.




= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden

FENSTERBANKANSCHLUSS- & BODENEINSTANDSPROFILE


Seite	System	Bezeichnung
12.2	Aluplast	Fensterbankanschlussprofile
12.5	Aluplast	Bodeneinstandsprofile
12.6	Aluplast	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.8	Deceuninck Inoutic	Fensterbankanschlussprofile
12.9	Deceuninck Inoutic	Bodeneinstandsprofil
12.10	Deceuninck Inoutic	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.12	Gealan	Fensterbankanschlussprofile
12.13	Gealan	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.15	Profine KBE / Kömmerling / Trocal	Fensterbankanschlussprofile
12.16	Profine KBE / Kömmerling / Trocal	Kopplungsprofil & Fensterbankprofil
12.17	Profine KBE / Kömmerling / Trocal	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.19	Rehau	Fensterbankanschlussprofil
12.20	Rehau	Bodeneinstandsprofil
12.21	Rehau	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.23	Salamander	Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofil
12.24	Salamander	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.26	Schüco	Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofil
12.31	Schüco	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.33	Veka	Fensterbankanschlussprofile
12.36	Veka	Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofile
12.38	Veka	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.40	Schwellen- Systeme	Schwellen-Systeme Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.42		Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum - ungefräst
12.43	weitere Systeme	Schwellenadapter
12.44		Universal Transportschutzprofil zum Verschrauben

ALUPLAST


- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
390	•	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
390 K...	•	-	-		kaschiert	6	60		



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
391	•	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
391 K...	•	-	-		kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
392	•	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
392 K...	•	-	-		kaschiert	6	60		

ALUPLAST


- Fensterbankanschlussprofile -



ALUPLAST



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
387 Rb	A	-	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	Regenerat	6,5	65		
387 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.560		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
388 Rb	-	•	-	70er / 76er Aluplast	Regenerat	6	60		

Zubehör für 387 Rb & 388 Rb



12

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		




ALUPLAST

- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
394		•	-	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
394 ISO		•	-	-		weiß	6	1.920		
394 Rb		-	•	-		Regenerat	6	60		
394 Rb ISO		-	•	-		Regenerat	6	1.920		

Zubehör für 394





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17		Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30		Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		

ALUPLAST

- Bodeneinstandsprofile -




ALUPLAST



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
802/1	A	-	-	•	85er Aluplast	Regenerat	6	12		
802/1 ISO	A+B	-	-	•	85er Aluplast	Regenerat	6	264		
802/2	A	-	-	•	70er Aluplast	Regenerat	6	12		
802/2 ISO	A+B	-	-	•	70er Aluplast	Regenerat	6	264		
802/3	A	-	-	•	76er Aluplast	Regenerat	6	12		
802/3 ISO	A+B	-	-	•	76er Aluplast	Regenerat	6	264		

ALUPLAST

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 02	100	40	70er / 76er / 85er Aluplast	93,4	weiß	6,5	6,5		
12050 02	120	50		113,4	weiß	6,5	6,5		
15050 02	149	49		142,4	weiß	6,5	6,5		
20050 02	200	50		193,4	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

ALUPLAST

- Systemkompatibilität -




Artikel-Nr.:	ALUPLAST		
	70er System	76er System	85er System
387 Rb	✓	✓	✓
387 Rb ISO	✓	✓	✓
388 Rb	✓	✓	-
390	✓	✓	✓
391	✓	✓	✓
392	✓	✓	✓
394	✓	✓	✓
394 ISO	✓	✓	✓
394 Rb	✓	✓	✓
394 Rb ISO	✓	✓	✓
802/1	-	-	✓
802/1 ISO	-	-	✓
802/2	✓	-	-
802/2 ISO	✓	-	-
802/3	-	✓	-
802/3 ISO	-	✓	-
10040 02	✓	✓	✓
12050 02	✓	✓	✓
15050 02	✓	✓	✓
20050 02	✓	✓	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

Deceuninck Inoutic - Fensterbankanschlussprofile -

DECEUNINCK




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
365	•	-	-	71er Deceuninck	weiß	6	60		
	•	•	-	76er Deceuninck					
	•	-	-	84er Deceuninck					



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
366	•	•	-	76er Deceuninck	weiß	6	60		?

12

Zubehör für 365 & 366




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17		Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30		Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		

Deceuninck Inoutic - Bodeneinstandsprofile -



DECEUNINCK




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
803/1	A	-	-	•	71er Deceuninck	Regenerat	6	12		
803/1 ISO	A + B	-	-	•	71er Deceuninck	Regenerat	6	264		
803/2	A	-	-	•	76er Deceuninck	Regenerat	6	12		
803/2 ISO	A + B	-	-	•	76er Deceuninck	Regenerat	6	264		
803/3	A	-	-	•	84er Deceuninck	Regenerat	6	12		
803/3 ISO	A + B	-	-	•	84er Deceuninck	Regenerat	6	264		

Deceuninck

Inoutic

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -

DECEUNINCK



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 03	100	40	71er / 76er / 84er Deceuninck	93,3	weiß	6,5	6,5		
10040 03 S10	100	40	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	96,3	grau	6,5	6,5		
12050 03	120	50	71er / 76er / 84er Deceuninck	113,3	weiß	6,5	6,5		
12050 03 S10	120	50	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	116,3	grau	6,5	6,5		
15050 03	149	49	71er / 76er / 84er Deceuninck	142,3	weiß	6,5	6,5		
15050 03 S10	149	49	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	145,4	grau	6,5	6,5		
20050 03	200	50	71er / 76er / 84er Deceuninck	193,3	weiß	6,5	6,5		
20050 03 S10	200	50	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	196,3	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

Deceuninck Inoutic - Systemkompatibilität -




DECEUNINCK

Artikel-Nr.:	DECEUNINCK INOUTIC			
	71er System	76er System	Schwelle 76	84er System
365	✓	✓	-	✓
366	-	✓	-	-
803/1	✓	-	-	-
803/1 ISO	✓	-	-	-
803/2	-	✓	-	-
803/2 ISO	-	✓	-	-
803/3	-	-	-	✓
803/3 ISO	-	-	-	✓
10040 03	✓	✓	-	✓
10040 03 S10	-	-	✓	-
12050 03	✓	✓	-	✓
12050 03 S10	-	-	✓	-
15050 03	✓	✓	-	✓
15050 03 S10	-	-	✓	-
20050 03	✓	✓	-	✓
20050 03 S10	-	-	✓	-

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
335	A	•	-	•	74er / 83er* Gealan	weiß	6	1.848		?
335 ISO	A+B	•	-	•		weiß	6	1.848		?
335 Rb	A	-	•	-		Regenerat	6	60		
335 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6	1.848		?

83er* = passt jedoch nicht zu dem 83er Gealan - S 9000


Zubehör für 335



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		

GEALAN

- Bodeneinstandsprofil PVC-Schaum -



GEALAN

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
10040 09	100	40	74er / 83er Gealan	92,5	weiß	6,5	6,5		
10040 09 S10	100	40	83er Gealan-Schwelle	96	grau	6,5	6,5		
12050 09	120	50	74er / 83er Gealan	112,5	weiß	6,5	6,5		
12050 09 S10	120	50	83er Gealan-Schwelle	116	grau	6,5	6,5		
15050 09	149	49	74er / 83er Gealan	141,5	weiß	6,5	6,5		
15050 09 S10	149	49	83er Gealan-Schwelle	145	grau	6,5	6,5		
20050 09	200	50	74er / 83er Gealan	192,5	weiß	6,5	6,5		
20050 09 S10	200	50	83er Gealan-Schwelle	196	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

12

Artikel-Nr.:	GEALAN	
	74er System	83er System
335	✓	✓
335 ISO	✓	✓*
335 Rb	✓	✓*
335 Rb ISO	✓	✓*
10040 09	✓	✓
12050 09	✓	✓
15050 09	✓	✓
20050 09	✓	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem



- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

✓* = passt jedoch nicht zum 83er Gealan - S 9000



PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
314 Rb	A	-	•	-	76er / 88er Profine	Regenerat	6,5	65		
314 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.001		




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
315 Rb	A	-	•	-	76er / 88er Profine	Regenerat	6,5	65		
315 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.183		

12


PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Kopplungsprofil & Fensterbank -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
820 profine	Kopplungsprofil mit illbruck-Dichtband	76er Profine	weiß	6	30		
820 profine K ...	Kopplungsprofil mit illbruck-Dichtband		kaschiert	6	12		
820 profine KK ...	Kopplungsprofil mit illbruck-Dichtband		beidseitig kaschiert	6	12		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen	Mittig	Innen						
FB65	•	-	-	76er / 88er Profine	weiß	6,5	65		

PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



PROFINE

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 06	100	40	76er / 88er Profine	92	weiß	6,5	6,5		
10040 06 S10	100	40	76er Profine-Schwelle	93,5	grau	6,5	6,5		
12050 06	120	50	76er / 88er Profine	112	weiß	6,5	6,5		
12050 06 S10	120	50	76er Profine-Schwelle	113,5	grau	6,5	6,5		
15050 06	149	49	76er / 88er Profine	141	weiß	6,5	6,5		
15050 06 S10	149	49	76er Profine-Schwelle	142,5	grau	6,5	6,5		
20050 06	200	50	76er / 88er Profine	192	weiß	6,5	6,5		
20050 06 S10	200	50	76er Profine-Schwelle	193,5	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

12

PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Systemkompatibilität -


	PROFINE KBE • Kömmerling • Trocal		
Artikel-Nr.:	76er System	Schwelle 76	88er System
314 Rb	✓	-	✓
314 Rb ISO	✓	-	✓
315 Rb	✓	-	✓
315 Rb ISO	✓	-	✓
15050 06	✓	-	✓
10040 06	✓	-	✓
10040 06 S10	-	✓	-
12050 06	✓	-	✓
12050 06 S10	-	✓	-
15050 06	✓	-	✓
15050 06 S10	-	✓	-
20050 06	✓	-	✓
20050 06 S10	-	✓	-
820 profine	✓	-	-
FB65	✓	-	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem

- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

REHAU


- Fensterbankanschlussprofil -





Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
310 Rb	-	•	-	70er / 80er / 86er Rehau	Regenerat	6	60		

Zubehör für 310 Rb

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		




REHAU



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
805/1	A	-	-	•	70er Rehau	Regenerat	6	12		
805/1 ISO	A+B	-	-	•	70er Rehau	Regenerat	6	264		
805/2	A	-	-	•	86er Rehau	Regenerat	6	12		
805/2 ISO	A+B	-	-	•	86er Rehau	Regenerat	6	264		
805/3	A	-	-	•	80er Rehau	Regenerat	6	12		
805/3 ISO	A+B	-	-	•	80er Rehau	Regenerat	6	264		

REHAU

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



REHAU

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 05	100	40	80er / 86er Rehau	92,7	weiß	6,5	6,5		
12050 05	120	50	70er / 80er / 86er Rehau	112,7	weiß	6,5	6,5		
15050 05	149	49	70er / 80er / 86er Rehau	141,7	weiß	6,5	6,5		
20050 05	200	50	70er / 80er / 86er Rehau	192,7	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

12

REHAU

- Systemkompatibilität -


	REHAU		
Artikel-Nr.:	70er System	80er System	86er System
310 Rb	✓	✓	✓
805/1	✓	-	-
805/1 ISO	✓	-	-
805/2	-	-	✓
805/2 ISO	-	-	✓
805/3	-	✓	-
805/3 ISO	-	✓	-
10040 05	-	✓	✓
12050 05	✓	✓	✓
15050 05	✓	✓	✓
20050 05	✓	✓	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem



- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

SALAMANDER

- Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
364 Rb WL	-	•	-	76er / 92er Salamander	Regenerat	6	60		




SALAMANDER


Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
808		-	-	•	76er Salamander	Regenerat	6	12		
808 ISO		-	-	•	76er Salamander	Regenerat	6	264		
808/2		-	-	•	82er Salamander	Regenerat	6	12		
808/2 ISO		-	-	•	82er Salamander	Regenerat	6	264		

12

Zubehör für 364 Rb WL

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17		Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30		Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		





Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 08	A	100	40	73er Brüggmann / 82er Salamander	97	weiß	6,5	6,5		
10040 08 76	B	100	40	76er / 92er Salamander	94	weiß	6,5	6,5		
12050 08	A	120	50	73er Brüggmann / 82er Salamander	117	weiß	6,5	6,5		
12050 08 76	B	120	50	76er / 92er Salamander	114	weiß	6,5	6,5		
15050 08	A	149	49	73er Brüggmann / 82er Salamander	146	weiß	6,5	6,5		
15050 08 76	B	149	49	76er / 92er Salamander	143	weiß	6,5	6,5		
20050 08	A	200	50	73er Brüggmann / 82er Salamander	197	weiß	6,5	6,5		
20050 08 76	B	200	50	76er / 92er Salamander	194	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

SALAMANDER

- Systemkompatibilität -




	SALAMANDER			
Artikel-Nr.:	73er System	76er System	82er System	92er System
364 Rb WL	-	✓	-	✓
808	-	✓	-	-
808 ISO	-	✓	-	-
808/2	-	-	✓	-
808/2 ISO	-	-	✓	-
10040 08	✓	-	✓	-
10040 08 76	-	✓	-	✓
12050 08	✓	-	✓	-
12050 08 76	-	✓	-	✓
15050 08	✓	-	✓	-
15050 08 76	-	✓	-	✓
20050 08	✓	-	✓	-
20050 08 76	-	✓	-	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

SALAMANDER

12





Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
387 Rb	A	-	•	-	82er Schüco Living	Regenerat	6,5	65		
387 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.560		



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
388 Rb	-	•	-	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco Living	Regenerat	6	60		

SCHÜCO

- Fensterbankanschlussprofile -





Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
394	A	• - -	- - -	• • •	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	weiß	6	60		
394 ISO	A + B	• - -	- - -	• • •	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	weiß	6	1.920		
394 Rb	A	- - -	• • •	- - -	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	60		
394 Rb ISO	A + B	- - -	• • •	- - -	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	1.920		

Zubehör für 387 Rb, 388 Rb & 394


12

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		






Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
390	•	•	•	70er Schüco	weiß	6	60		
	-	•	•	82er Schüco SI					
	-	•	•	82er Schüco LivIng					
390 K...	•	-	-	70er Schüco	kaschiert	6	60		
	-	-	-	82er Schüco SI					
	-	-	-	82er Schüco LivIng					





Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
391	•	•	•	70er Schüco	weiß	6	60		
	-	•	•	82er Schüco SI					
	-	•	•	82er Schüco LivIng					
391 K...	•	-	-	70er Schüco	kaschiert	6	60		
	-	-	-	82er Schüco SI					
	-	-	-	82er Schüco LivIng					

SCHÜCO

- Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile -




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
392	•	•	•	70er Schüco	weiß	6	60		
	-	•	•	82er Schüco SI					
	-	•	•	82er Schüco Living					
392 K...	•	-	-	70er Schüco	kaschiert	6	60		
	-	-	-	82er Schüco SI					
	-	-	-	82er Schüco Living					



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
804/2		-	-	•	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco Living	Regenerat	6	12		
804/2 ISO		-	-	•	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco Living	Regenerat	6	264		


SCHÜCO

- Bodeneinstandsprofile -



-- = Sichtfläche
Co-Extrusion


A



-- = Sichtfläche
Co-Extrusion


B

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
811	A	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6,5	13		
811 ISO	A + B	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6,5	260		



-- = Sichtfläche
Co-Extrusion

A




-- = Sichtfläche
Co-Extrusion

B

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
817	A	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6	12		
817 ISO	A + B	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6	324		


Zubehör für 811 & 817



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
815	Abschluppkappe pass. zu Art. 811 & 817	weiß	100		

SCHÜCO

- Bodeneinstandsprofil PVC-Schaum -



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 04	100	40	70er / 82er Schüco	93,4	weiß	6,5	6,5		
10040 04 S10	100	40	72er / 82er Schüco-Schwelle	96	grau	6,5	6,5		
12050 04	120	50	70er / 82er Schüco	113,4	weiß	6,5	6,5		
12050 04 S10	120	50	72er / 82er Schüco-Schwelle	116	grau	6,5	6,5		
15050 04	149	49	70er / 82er Schüco	142,4	weiß	6,5	6,5		
15050 04 S10	149	49	72er / 82er Schüco-Schwelle	145	grau	6,5	6,5		
20050 04	200	50	70er / 82er Schüco	193,4	weiß	6,5	6,5		
20050 04 S10	200	50	72er / 82er Schüco-Schwelle	196	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

SCHÜCO

12


	SCHÜCO			
Artikel-Nr.:	70er System	Schwelle 70	82er System	Schwelle 82
387 Rb	-	-	✓	-
387 Rb ISO	✓	-	✓	-
388 Rb	✓	-	✓	-
394	✓	-	✓	-
394 ISO	✓	-	✓	-
394 Rb	✓	-	✓	-
394 Rb ISO	✓	-	✓	-
390	✓	-	✓	-
391	✓	-	✓	-
392	✓	-	✓	-
804/2	-	-	✓	-
804/2 ISO	-	-	✓	-
811	✓	-	✓	-
811 ISO	✓	-	✓	-
817	✓	-	✓	-
817 ISO	✓	-	✓	-
10040 04	✓	-	✓	-
10040 04 S10	-	✓	-	✓
12050 04	✓	-	✓	-
12050 04 S10	-	✓	-	✓
15050 04	✓	-	✓	-
15050 40 S10	-	✓	-	✓
20050 04	✓	-	✓	-
20050 04 S10	-	✓	-	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

VEKA

- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
350	•	-	•	70er VEKA	weiß	6,5	65		
	•	-	-	76er VEKA					
	•	-	-	82er VEKA					




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
352	•	-	•	70er VEKA	weiß	6,5	65		
	•	-	-	76er VEKA					
	•	-	-	82er VEKA					

VEKA


12

VEKA

- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
355	•	-	•	70er VEKA	weiß	6,5	65		
	•	-	-	76er VEKA					
	•	-	-	82er VEKA					




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
351	•	-	-	70er / 76er / 82er VEKA	weiß	6,5	65		
351 Rb	-	•	-		Regenerat	6,5	65		

VEKA

12

Zubehör für 351




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17		Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30		Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		


Druckfehler vorbehalten

VEKA

- Fensterbankanschlussprofile -




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
356 Rb	-	•	-	70er / 76er / 82er VEKA	Regenerat	6,5	65		




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
357 Rb		-	•	-	70er / 76er / 82er VEKA	Regenerat	6,5	65		
357 Rb L		-	•	-		Regenerat	6,5	6,5		
357 Rb ISO		-	•	-		Regenerat	6,5	1.560		


Zubehör für 356 Rb & 357 Rb

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17		Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30		Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		






Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
354 Rb	-	•	-	70er / 76er / 82er VEKA	Regenerat	6,5	65		




- - - Sichtfläche Co-Extrusion



- - - Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
800		-	-	•	70er VEKA	Regenerat	6,5	13		
800 WL		-	-	•		Regenerat	6,5	13		


Zubehör für 800 & 800 WL



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
801	Abschluppkappe pass. zu Art. 800 & 800 WL	weiß	100		

VEKA

- Bodeneinstandsprofile -




- - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
807/2	[A]	-	-	•	82er VEKA	Regenerat	6,5	13		
807/2 ISO	[A] + [C]	-	-	•	82er VEKA	Regenerat	6,5	286		
807/3	[B]	-	-	•	76er VEKA	Regenerat	6,5	13		
807/3 ISO	[B] + [C]	-	-	•	76er VEKA	Regenerat	6,5	286		

VEKA

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 07	100	40	70er / 76er / 82er VEKA	93,8	weiß	6,5	6,5		
12050 07	120	50	70er / 76er / 82er VEKA + VEKA-Schwellen	113,8	weiß	6,5	6,5		
15050 07	149	49	70er / 76er / 82er VEKA + VEKA-Schwellen	142,8	weiß	6,5	6,5		
20050 07	200	50	70er / 76er / 82er VEKA + VEKA-Schwellen	193,8	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

VEKA

- Systemkompatibilität -




	VEKA				
Artikel-Nr.:	70er System	76er System	Schwelle 76	82er System	82er SE System
350	✓	✓	-	✓	-
351	✓	✓	-	✓	-
351 Rb	✓	✓	-	✓	-
352	✓	✓	-	✓	-
354 Rb	✓	✓	-	✓	✓
355	✓	✓	-	✓	-
355 Rb	✓	✓	-	✓	-
356 Rb	✓	✓	-	✓	-
357 Rb	✓	✓	-	✓	-
357 Rb ISO	✓	✓	-	✓	-
800	✓	-	-	-	-
800 WL	✓	-	-	-	-
807/2	-	-	-	✓	✓
807/2 ISO	-	-	-	✓	✓
807/3	-	✓	-	-	-
807/3 ISO	-	✓	-	-	-
10040 07	✓	✓	-	✓	✓
12050 07	✓	✓	✓	✓	✓
15050 07	✓	✓	✓	✓	✓
20050 07	✓	✓	✓	✓	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem

- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

Beispielzeichnung:

Die Ausfräsungen sind bei nahezu allen Systemen unterschiedlich.



System: BKV

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu BKV-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 21 S10	100	40	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	96,2	grau	6,5	6,5		 
12050 21 S10	120	50	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	116,2	grau	6,5	6,5		 
15050 21 S10	149	49	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	145,2	grau	6,5	6,5		 
20050 21 S10	200	50	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	196,2	grau	6,5	6,5		 

System: GU

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu GU-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 22 S10	100	40	SBS-Schwelle 211 VGE.800	96	grau	6,5	6,5		 
12050 22 S10	120	50	SBS-Schwelle 211 VGE.800	116	grau	6,5	6,5		 
12050 22 S11	120	50	GU-Schwelle 6-37572-60-0-1	116	grau	6,5	6,5		 
15050 22 S10	149	49	SBS-Schwelle 211 VGE.800	145	grau	6,5	6,5		 
15050 22 S11	149	49	GU-Schwelle 6-37572-60-0-1	145	grau	6,5	6,5		 
20050 22 S10	200	50	SBS-Schwelle 211 VGE.800	196	grau	6,5	6,5		 
20050 22 S11	200	50	GU-Schwelle 6-37572-60-0-1	196	grau	6,5	6,5		 

Sollte Ihr Schwellensystem nicht ausgeführt sein, fragen Sie diese gerne bei uns an!
Zeichnungen können gerne angefragt werden!

Schwellen-Systeme - Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -




System: GUTMANN

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu Gutmann-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 26 S1	100	40	Weser 88, Mittig	92	grau	6,5	6,5		
10040 26 S2	100	40	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	96	grau	6,5	6,5		
12050 26 S1	120	50	Weser 88, Mittig	112	grau	6,5	6,5		
12050 26 S2	120	50	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	116	grau	6,5	6,5		
15050 26 S1	149	49	Weser 88, Mittig	141	grau	6,5	6,5		
15050 26 S2	149	49	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	145	grau	6,5	6,5		
20050 26 S1	200	50	Weser 88, Mittig	192	grau	6,5	6,5		
20050 26 S2	200	50	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	196	grau	6,5	6,5		

System: HEROAL


Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu Heroal-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 27 S1	100	40	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	97	grau	6,5	6,5		
12050 27 S1	120	50	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	117	grau	6,5	6,5		
15050 27 S1	149	49	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	146	grau	6,5	6,5		
20050 27 S1	200	50	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	197	grau	6,5	6,5		

Sollte Ihr Schwellensystem nicht ausgeführt sein, fragen Sie diese gerne bei uns an!




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Bezeichnung	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 01	100	40	Bodeneinstandsprofil ungefräst	100	weiß	6,5	6,5		
10040 01 g	100	40	Bodeneinstandsprofil ungefräst	100	grau	6,5	6,5		
12050 01	120	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	120	weiß	6,5	6,5		
12050 01 g	120	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	120	grau	6,5	6,5		
15050 01	149	49	Bodeneinstandsprofil ungefräst	149	weiß	6,5	6,5		
15050 01 g	149	49	Bodeneinstandsprofil ungefräst	149	grau	6,5	6,5		
20050 01	200	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	200	weiß	6,5	6,5		
20050 01 g	200	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	200	grau	6,5	6,5		



Schwellenadapter



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1067 BKV	Adapter für BKV Haustürschwellen mit 2 x Schaumklebeband	WC grau 70414	6	60		



Universaltransportschutz - verschraubt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
341 Rb	Transportschutzprofil	Regenerat	6	60	0,57	

Fenstersysteme																								
Artikel-Nr.:	ALUPLAST			GEALAN		DECEUNINCK / INOUTIC			PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER	
	70	76	85	74	83	71	76	84	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82		
341 Rb	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung