Farbfolien 1

Verleistungsprofile 2

Winkelprofile 3

Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile 4

Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile 5

Verkleidungsprofile 6

Sprossenprofile & Wetterschenkel 7

Rollladenführungsschienen 8

Abrollprofile / Traversen 9

Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung 10

Insektenschutzsystem 11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile 12

Klappladen- & Kellerfensterprofile 13

Schaumprofile 14

Allgemeine Geschäftsbedingungen AGB

Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.
Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „**K**“ gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.
- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
  Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
  Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.
Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.
Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.
Im Außenbereich darf **nur** eine Verleistung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!
Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!
Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 3:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte

= **auf Anfrage!**

= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**

= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**

SA = **Sichtseite außen**

SI = **Sichtseite innen**

Druckfehler vorbehalten

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Winkelprofile -

MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

Druckfehler vorbehalten

Produktbezogene Hinweise:

⚠1 = Profil wird aus Art. 280 geschnitten. Bei Art. 287 – (30 mm Schenkellänge) – ist eine Schnittkante vorhanden.

⚠2 = Profil wird aus Art. 4042340 geschnitten
(siehe Kapitel 14, Seite 14.5)

⚠3 = **Befestigung der Schaumwinkelverbinder, Schaumwinkelaußenecken & Schaumwinkelinnenecken:**

Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423, die Schaumwinkelaußenecken Art. SWE 310 / SWE 423 und die Schaumwinkelinnenecken Art. SWI 310 sind bauseits, individuell an die Schaumwinkelprofile Art. S11040 bis Art. S31040 anzupassen und können mit Kunststoffkleber Art. 6005 verklebt werden.

Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423 können mit den Schaumwinkelprofilen zusätzlich verschraubt werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 3.11 / 3.12



Sichtseiten der Winkelprofile:

Bitte beachten Sie die Hinweissymbole bei den Winkelprofilen, diese weisen daraufhin welche Oberfläche die Sichtseite des Profils ist. Produktionstechnisch ist es nicht möglich, beide möglichen Ansichtsflächen in einem Profil glatt herzustellen.
(SA) = bedeutet eine glatte Außenfläche
(SI) = bedeutet eine glatte Innenfläche

Sichtseite außen

Sichtseite innen

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • info@mk-profile.de

01/2025

KAPITEL 3

WINKELPROFILE

Seite	Bezeichnung
3.2	Winkelprofile - gleichschenklig - scharfkantig 20 x 20 mm - 50 x 50 mm
	Winkelprofile - gleichschenklig mit Schaumklebeband - scharfkantig 20 x 20 mm
3.3	Winkelprofile - gleichschenklig - abgerundet 60 x 60 - 100 x 100
3.4	Winkelprofile - ungleichschenklig - scharfkantig 17 x 60 mm - 25 x 100 mm
	Winkelprofile - ungleichschenklig mit Schaumklebeband - scharfkantig 20 x 30 mm & 20 x 50 mm
3.5	Winkelprofile - ungleichschenklig - abgerundet 11 x 45 mm - 50 x 150 mm
3.6 - 3.7	Hohlkammerwinkel + Zubehör 90 x 30 mm - 200 x 150 mm
3.8	Sonderwinkel - ungleichschenklig mit Riefen 25 x 40 mm - 60 x 80 mm
3.9	Knickleisten
3.10 - 3.12	Schaumwinkel - abgerundet + Zubehör 110 x 40 mm - 310 x 40 mm

Druckfehler vorbehalten

Winkelprofile
- gleichschenklig / scharfkantig -



A



- - = außen **k**aschiert

B

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
500	A	20	20	2	weiß	6	60		SA
500 09	A	20	20	2	salamanderweiß	6	6		SA ?
520	A	30	30	2	weiß	6	60		SA
520 09	A	30	30	2	salamanderweiß	6	60		SA
520 **KA ...**	A+B	30	30	2	**außen kaschiert**	6	60		SA ?
535	A	40	40	2	weiß	6	60		SA
535 **KA ...**	A+B	40	40	2	**außen kaschiert**	6	60		SA ?
545	A	50	50	2	weiß	6	60		SA



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078500	Winkelprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		SI

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • info@mk-profile.de

01/2025

Winkelprofile
- gleichschenklig / abgerundet -



A



außen **k**aschiert

B

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
547	A	60	60	3	weiß	6	30		SA
547 **KA ...**	A+B	60	60	3	**außen kaschiert**	6	30		SA ?
548	A	70	70	3	weiß	6	30		SA
549	A	80	80	3	weiß	6	30		SA
543	A	90	90	3	weiß	6	30		SA
544	A	100	100	3	weiß	6	30		SA
544 **KA ...**	A+B	100	100	3	**außen kaschiert**	6	30		SA

Druckfehler vorbehalten

Winkelprofile
- ungleichschenklig / scharfkantig -

A



B

C

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
553	A	17	60	2	weiß	6	60		SA
510	A	20	30	2,5	weiß	6	60		SA
510 **KA ...**	A+C	20	30	2,5	**außen kaschiert**	6	60		SA ?
530	A	20	50	2,5	weiß	6	60		SA
530 09	A	20	50	2,5	weiß	6	60		SA ?
540	A	25	40	2	weiß	6	60		SA
540 **KA ...**	A+C	25	40	2	**außen kaschiert**	6	60		SA ?
550	A	25	60	2	weiß	6	60		SA
550 **K ...**	A+B	25	60	2	**innen kaschiert**	6	30		SI
550 **KA ...**	A+C	25	60	2	**außen kaschiert**	6	30		SA
555	A	25	80	2	weiß	6	60		SA
560	A	25	100	2,5	weiß	6	30		SA



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078510	30	Winkelprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		SI
078530	50	Winkelprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		SI

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • info@mk-profile.de

01/2025

Winkelprofile
- ungleichschenklig / abgerundet -



A



B

3

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
574	A	11	45	2,5	weiß	6	60		SA
573	A	11	60	2,5	weiß	6	60		SA
572	A	60	100	2,5	weiß	6	30		SA
565	A	25	120	3	weiß	6	30		SA
570	A	25	150	3	weiß	6	30		SA
546	A	40	60	3	weiß	6	60		SA
546 **KA ...**	A+B	40	60	3	**außen kaschiert**	6	30		SA ?
568	A	50	100	3	weiß	6	30		SA
569	A	50	120	3	weiß	6	30		SA
571	A	50	150	3	weiß	6	30		SA
561	A	60	100	3	weiß	6	30		SA
561 **KA ...**	A+B	60	100	3	**außen kaschiert**	6	30		SA ?
562	A	80	100	3	weiß	6	30		SA

Druckfehler vorbehalten

Hohlkammerwinkel





Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
287	A	90	30	weiß	6	30		SA ⚠1
259	A	110	35	weiß	6	30		SA
280	A	110	90	weiß	6	30		SA
280 20	A	110	90	cremeweiß	6	30		SA ?
280 **KA ...**	A+B	110	90	**außen kaschiert**	6	30		SA
285	A	110	110	weiß	6	30		SA
279	A	140	70	weiß	6	30		SA
277	A	140	100	weiß	6	30		SA
278	A	180	80	weiß	6	30		SA
5025	A	200	150	weiß	6	12		SA

Zubehör für Hohlkammerwinkel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
EV	Eckverbinder pass. zu Hohlkammerwinkeln	weiß	100		

Druckfehler vorbehalten

Zubehör für Hohlkammerwinkel



- - = **k**aschiert



- - = **k**aschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
283	A	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		
283 **K ...**	A	Aufnahmeprofil	**kaschiert**	6	60		?
078283	B	Aufnahmeprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		
078283 **K ...**	B	Aufnahmeprofil mit Filmklebeband	**kaschiert**	6	60		?





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
286	A	U-Profil	weiß	6	60		?
078286	B	U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		

Druckfehler vorbehalten

Sonderwinkel
- scharfkantig & abgerundet -



Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
557	A	25	40	3 / 3,5	37	weiß	6	60		SA ?
556	A	25	60	3 / 3,5	39	weiß	6	60		SA ?
558	B	40	100	3 / 4,2	30	weiß	6	30		SA ?
559	B	50	120	3 / 4,2	50	weiß	6	30		SA ?
554	B	50	150	3 / 3,5	111	weiß	6	30		SA ?
552	C	60	80	3,5 / 4		weiß	6	30		SA ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
542	Winkelprofil Sonderausführung - Wandstärke verjüngt	weiß	6	30		SA ?

Druckfehler vorbehalten

Knickwinkel



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
412	64	32	weiß	6	60		
411	124	62	weiß	6	30		
413	160	80	weiß	6	30		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
416	Knickleiste mit Sollbruchstellen	weiß	6	60		







Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Ausführung	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782525R	A+C	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		
0782040R	B+C	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		

Druckfehler vorbehalten

Schaumwinkelprofile



- — = Sichtfläche Co-Extrusion A



- - = kaschiert B

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S11040	A	Schaumwinkel	110	weiß	6	12		% ⚠2
S11040 20	A	Schaumwinkel	110	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S11040 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	110	**kaschiert**	6	12		% ⚠2 ?
S16040	A	Schaumwinkel	160	weiß	6	12		% ⚠2
S16040 20	A	Schaumwinkel	160	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S16040 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	160	**kaschiert**	6	12		% ⚠2 ?
S18540	A	Schaumwinkel	185	weiß	6	12		% ⚠2
S18540 20	A	Schaumwinkel	185	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S18540 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	185	**kaschiert**	6	12		% ⚠2
S21040	A	Schaumwinkel	210	weiß	6	12		% ⚠2
S21040 20	A	Schaumwinkel	210	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S21040 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	210	**kaschiert**	6	12		% ⚠2 ?
S23540	A	Schaumwinkel	235	weiß	6	12		% ⚠2
S23540 20	A	Schaumwinkel	235	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S23540 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	235	**kaschiert**	6	12		% ⚠2
S26040	A	Schaumwinkel	260	weiß	6	12		% ⚠2
S26040 20	A	Schaumwinkel	260	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S26040 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	260	**kaschiert**	6	12		% ⚠2 ?
S31040	A	Schaumwinkel	310	weiß	6	12		% ⚠2
S31040 20	A	Schaumwinkel	310	cremeweiß	6	12		% ⚠2 ?
S31040 **K ...**	A+B	Schaumwinkel	310	**kaschiert**	6	12		% ⚠2

Druckfehler vorbehalten

www.mk-profile.de • Tel.: +49 (0) 2902 / 97080 • info@mk-profile.de

01/2025

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWI 310	Schaumwinkelinnenecke	weiß	100		% ⚠3
SWI 310 **F ...**	Schaumwinkelinnenecke	foliert	10		% ⚠3 ?

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 310	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		% ⚠3
SWV 310 **F ...**	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠3 ?

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 310	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% ⚠3
SWE 310 **F ...**	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠3 ?

Druckfehler vorbehalten

Zubehör für Schaumwinkel

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 423	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		% ⚠3 ?
SWV 423 **F ...**	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠3 ?

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 423	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% ⚠3 ?
SWE 423 **F ...**	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠3 ?

Druckfehler vorbehalten