

Farbfolien	1
Verleistungsprofile	<u>2</u>
Winkelprofile	3
Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile	4
Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile	<u>5</u>
Verkleidungsprofile	<u>6</u>
Sprossenprofile & Wetterschenkel	7
Rollladenführungsschienen	8
Abrollprofile / Traversen	9
Abrollprofile / Traversen Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung	10
	9
Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung	10
Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung Insektenschutzsystem	10 11
Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung Insektenschutzsystem Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile	10 11 12



Hinweise

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit "K" gekennezeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
 Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
 Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10** °C liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden! Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 9:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= Verschrauben:

Dieser Artikel ist zu verschrauben.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Abrollprofile / Traversen -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

Verarbeitungshinweise Kapitel 9




Produktbezogene Hinweise:

Anwendungsbeispiel Art. 959-2:

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 9.20




Montagehinweise Art. 078959:

Das Abrollprofil Art. 078959 ist mit einem Filmklebeband versehen, welches als Montagehilfe zur Ausrichtung des Profils dient. Das Abrollprofil ist zur Befestigung auf dem Blendrahmen zu verschrauben.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 9.18






Verarbeitungshinweise Kapitel 9



Anwendungsbeispiel Art. 979 Bürste:


Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 9.18



Reduzierung Laufgeräusche:

Um die Laufgeräusche des Rollladenpanzers zu minimieren empfehlen wir das Abrollprofil Art. A-959 ca. 10 mm unterhalb der Blendrahmen-Oberkante zu montieren.



Art. A-973

Druckfehler vorbehalten



Verarbeitungshinweise Kapitel 9




Stahlverstärkung für Abrollprofile Art. ST33-46:

Bei großen Fenster- und Türelementen oder Stulpfenstern sollte die Stahlverstärkung immer verbaut werden. Zur Befestigung erst das Abrollprofil auf den Blendrahmen aufklipsen, dann die Stahlverstärkung auflegen und an der Aufkantung des Abrollprofils ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass die kurze Schenkellänge (33 mm) zur Blendrahmenaußenseite bzw. zur Rollladenführung zeigt. Anschließend die Stahlverstärkung von oben mit dem Blendrahmen verschrauben.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 9.26



Trägheitsmoment: x = 0,417 cm⁴ y = 7,486 cm⁴ Anordnung Lochbild


Druckfehler vorbehalten


KAPITEL 9



ABROLLPROFILE - TRAVERSEN

Seite	Bezeichnung
9.2 - 9.3	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 60 - 70 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.4 - 9.7	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 70 - 80 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.8 - 9.11	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 76 - 90 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.12 - 9.13	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 70 - 86 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.14 - 9.15	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 73 - 82 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.16 - 9.17	Abrollprofil für Salamandersystem Blendrahmenbreite 73, 76, 82 & 92 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.18 - 9.23	Abrollprofil Revision außen und Revision innen ohne Deckelaufnahme für verschiedene Blendrahmenbreiten & Systemkompatibilität
9.24 - 9.25	Anschlussprofile zur Aufnahme der Rollladenkastendeckel & Systemkompatibilität
9.26	Stahlverstärkung
9.27	Flatterleisten + Zubehör
9.28 - 9.29	Systemkompatibilität





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
969	Α	Abrollprofil	weiß	6	60		
969 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
969 b	Α	Abrollprofil	braun	6	60		
969 b Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		?
969/6,5	A	Abrollprofil	weiß	6,5	65		?
969/6,5 b	A	Abrollprofil	braun	6,5	65		?

Zubehör für 969





9,5

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		$\triangle \mathscr{I}$
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		$\triangle \mathscr{I}$



											Fen	ste	rsy	ste	me										
		ALUPLAST	ALUPLAST DECEUNINCK / INOUTIC				X	L	GEALAN	PROFINE							COLLICA	00000	VEKA			HOLZFENSTER			
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
969 969 b	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-
969 Schaum 969 b Schaum	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-
969/6,5 969/6,5 b	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-

			F	Rollladent	führungei	n		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
969 969 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
969 Schaum 969 b Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
969/6,5 969/6,5 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

			Rollla	ıdenführu	ıngen		
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
969 969 b	-	-	-	-	✓	✓	-
969 Schaum 969 b Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-
969/6,5 969/6,5 b	-	-	-	-	✓	✓	-


^{√ =} klipst

 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 $[\]checkmark$ * = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung - = passt nicht zum System

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene







Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
957	А	Abrollprofil	weiß	6	60		
957 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
957 Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & grauer Bürste	weiß	6	36		
957 7016	A	Abrollprofil	anthrazit	6	60		
957 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
957 7016 Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & schwarzer Bürste	anthrazit	6	36		
957 b	Α	Abrollprofil	braun	6	60		
957 b Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		
957 b Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & schwarzer Bürste	braun	6	36		

Zubehör für 957





	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
I V	A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
9,5	931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
4,8	931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		
	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		\triangle /
	ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		$\triangle \mathscr{I}$



											Fen	ste	rsy	ste	me										
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DROIEX	GEALAN		PROFINE		ВЕНАО			SALAMANDER					000000	VEKA			HOLZFENSTER
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
957 957 7016 957 b	✓	✓	-	✓	~	-	-	-	√ *	-	-	-	~	-	-	-	√ *	-	-	~	-	-	-	-	-
957 Schaum 957 7016 Schaum 957 b Schaum	✓	-	-	✓	1	-	-	-	√ *	-	-	-	✓	-	-	-	√ *	-	-	✓	-	-	-	-	-
957 Schaum Bürste 957 7016 Schaum Bürste 957 b Schaum Bürste	✓	-	-	✓	~	-	-	-	√ *	-	-	-	~	-	-	-	√ *	-	-	✓	-	-	-	-	-

- √ = klipst
- $\checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- \checkmark^* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung = passt nicht zum System


			F	Rollladeni	führungei	n		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
957 957 7016 957 b	✓	√	√	✓	-	-	-	-
957 Schaum 957 7016 Schaum 957 b Schaum	√	✓	✓	✓	-	-	-	-
957 Schaum Bürste 957 7016 Schaum Bürst 957 b Schaum Bürste	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-


		Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933				
957 957 7016 957 b	-	-	-	-	√	√	-				
957 Schaum 957 7016 Schaum 957 b Schaum	-	-	-	-	✓	√	-				
957 Schaum Bürste 957 7016 Schaum Bürst 957 b Schaum Bürste	-	-	-	-	✓	✓	-				

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene



957-2






Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
957-2	А	Abrollprofil	weiß	6	60		
957-2 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
957-2 7016	Α	Abrollprofil	anthrazit	6	60		?
957-2 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
957-2 b	А	Abrollprofil	braun	6	60		?

Zubehör für 957-2







Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		$\triangle \mathscr{I}$
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		$\triangle \mathscr{I}$



											Fer	ste	rsy	ste	me										
		ALUPLAST		DECEUNINCK / INOUTIC		DRUTEX		L	GEALAN		A PAGE	REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER	
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
957-2 957-2 7016 957-2 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-2 Schaum 957-2 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	~	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- √ = klipst
- $\checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- √* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System


			F	Rollladent	ührungei	1		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
957-2 957-2 7016 957-2 b	√	√	√	✓	-	-	-	-
957-2 Schaum 957-2 7016 Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-


		Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933				
957-2 957-2 7016 957-2 b	-	-	-	-	✓	✓	-				
957-2 Schaum 957-2 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-				

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene



Fensterbautiefe von 76 bis 90 mm





braun

Zubehör für 956

A+C Abrollprofil mit Schaum

956 b Schaum



(?)

36



		Fenstersysteme																							
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC					GEALAN				REHAU						SCHOCO	VEKA			HOLZFENSTER	
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
956 / 956 7016 / 956 b	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	√ (!)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-
956 VEKA 956 7016 VEKA	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	√ *	-	-	-	✓	✓	-	-	-	√ *	-	✓	-	✓	✓	-
956 Schaum 956 7016 Schaum 956 b Schaum	-	-	√ (!)	-	-	√ (i)	-	√ (!)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	√ (i)	-	-	-	-
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum Bürste	-	-	√ (i)	-	-	√ (!)	-	√ (!)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-
956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA Schaum	-	~	~	-	-	✓	-	~	-	✓ *	-	-	-	✓	✓	-	-	-	√ *	-	✓	-	✓	✓	-

^{√ =} klipst

		Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL			
956 / 956 7016 / 956 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-			
956 VEKA / 956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA / 956 7016 VEKA Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-			
956 Schaum / 956 7016 Schaum / 956 b Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-			
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum Bürste	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-			


		Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933				
956 / 956 7016 / 956 b	-	-	-	-	✓	✓	-				
956 VEKA / 956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA / 956 7016 VEKA Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-				
956 Schaum / 956 7016 Schaum / 956 b Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-				
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum Bürste	-	-	-	-	✓	✓	-				


^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene

 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 $[\]checkmark$ * = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung - = passt nicht zum System

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
956-3	A	Abrollprofil	weiß	6	60		?
956-3 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
956-3 7016	Α	Abrollprofil	anthrazit	6	60		?
956-3 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		?

Zubehör für 956-3







.	Artikel-I
9,5	931
	931 sch
	Artikel-I
	ST33-4
	ST33-4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		\triangle
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		$\triangle \mathscr{I}$




											Fen	ste	rsy	ste	me										
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUIEX		GEALAN	L	THOUSE THE STATE OF THE STATE O		REHAU				¥ ا ا			000000		VEKA		HOLZFENSTER
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
956-3 956-3 7016	-	-	-	-	-	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *

- √ = klipst
- $\checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 = passt nicht zum System

			F	Rollladen	führungei	า		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
956-3 956-3 7016	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

			Rollla	ıdenführu	ıngen		
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
956-3 956-3 7016	-	-	-	-	✓	✓	-
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-


- ✓ = Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
957-9	А	Abrollprofil	weiß	6	60		
957-9 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
957-9 Kömm	C	Abrollprofil	weiß	6	60		
957-9 Kömm Schaum	C+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
957-9 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
957-9 Kömm 7016 Schaum	C+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		?
957-9 b	A	Abrollprofil	braun	6	60		
957-9 b Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		?
957-9 b Kömm	C	Abrollprofil	braun	6	60		

Zubehör für 957-9



Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		
Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		\triangle
Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		$\triangle \mathscr{I}$
	Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm Bezeichnung Z-Stahlprofil, verzinkt	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm 1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm Schwarz Bezeichnung Länge in Meter Z-Stahlprofil, verzinkt 6	Bezeichnung Farbe pro VE 1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm 1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm Schwarz 225 Bezeichnung Länge in Meter pro VE Z-Stahlprofil, verzinkt 6 6	Bezeichnung 1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm 1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm 225 Schwarz 225 Bezeichnung Länge in Meter pro VE €/lfm. Z-Stahlprofil, verzinkt 6 6



											Fer	ste	rsy	ste	me										
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC		} -	DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU				SALAMANDER					VEKA		HOLZFENSTER
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
957-9 / 957-9 b	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	√ *	-	-	√ *	-	√ *	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
957-9 Schaum 957-9 7016 Schaum 957-9 b Schaum	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	√ *	-	-	√ *	-	√ *	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
957-9 Kömm 957-9 b Kömm	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *	-	✓	✓	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *	-	✓	✓	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

^{√ =} klipst

			F	Rollladeni	führunge	n		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
957-9 / 957-9 b	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
957-9 Schaum / 957-9 7016 Schaum / 957-9 b Schaum	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
957-9 Kömm / 957-9 b Kömm	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	-	✓	✓


			Rollla	denführu	ıngen		
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
957-9 / 957-9 b	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Schaum / 957-9 7016 Schaum / 957-9 b Schaum	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm / 957-9 b Kömm	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-

 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 ^{✓* =} muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 - = passt nicht zum System

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
970	Abrollprofil	weiß	6	60		?
970 b	Abrollprofil	braun	6	60		?

Zubehör für 970



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		

9.14



										F	ens	ters	syst	tem	е									
		ALUPLAST DECEUNINCK /			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU				SALAMANDER					VEKA				
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
970 / 970 b	-	-	-	-	-	-	√ *	√ *	-	-	-	-	-	-	-	√	√ *	✓	-	-	-	-	-	-

			F	Rollladeni	führunge	n		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
970 / 970 b	✓	√	✓	✓	-	-	-	-

		Rollladenführungen													
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933								
970 / 970 b		-	-	-	✓	√	-								

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene


^{√ =} klipst

 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!


 ^{✓* =} muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 - = passt nicht zum System

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene


Abrollprofile System Salamander Fensterbautiefe 73 / 76 / 82 & 92 mm



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
951	Abrollprofil	weiß	6	60		
951 b	Abrollprofil	braun	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
953 Bürste	Abrollprofil mit grauer Bürste	weiß	6	60		
953 s Bürste	Abrollprofil mit schwarzer Bürste	schwarz	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
954	Deckelaufnahmeprofil	weiß	6	60		
954 s	Deckelaufnahmeprofil	schwarz	6	60		

Zubehör für 951

***	Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
9,5	931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
4,8	931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		





											Fen	ste	rsy	ster	ne										
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC		} 	DROIEX	GEALAN		GEALAN		PROFINE		REHAU				SALAMANDER			000000	VEKA		
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
951 951 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *	✓	√*	✓	-	-	-	-	-	
953 Bürste 953 s Bürste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	
954 954 s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	

			F	Rollladent	führungei	n		
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
951 951 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
953 Bürste 953 s Bürste	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
954 954 s	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

			Rollla	denführu	ıngen		
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
951 951 b	-	-	-	-	✓	✓	-
953 Bürste 953 s Bürste	-	-	-	-	✓	✓	-
954 954 s	-	-	-	-	√	✓	✓

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene


^{√ =} klipst


 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 ^{✓* =} muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 - = passt nicht zum System

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene


959





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
959	Α	Abrollprofil, verschraubbar	weiß	6	60		1
959 09	A	Abrollprofil, verschraubbar	salamanderweiß	6	60		1
959 7016	Α	Abrollprofil, verschraubbar	anthrazitgrau	6	60		1
959 b	Α	Abrollprofil, verschraubbar	braun	6	60		1
959 K	Α	Abrollprofil, verschraubbar	kaschiert	6	60		1
078959	В	Abrollprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		1
078959 7016	В	Abrollprofil mit Filmklebeband	anthrazit	6	60		1
078959 b	В	Abrollprofil mit Filmklebeband	braun	6	60		1

979



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
979 Bürste	Abrollprofil mit grauer Bürste	weiß	6	60		*
979 7016 Bürste	Abrollprofil mit schwarzer Bürste	anthrazit	6	60		1
979 Bürste K	Abrollprofil mit schwarzer Bürste	kaschiert	6	60		<i>f</i>



											Een	ste	rsy	ster	ne									
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC		} -	рвитех		GEALAN		A PAGE	REHAU					SALAMANDER		SCHÜCO			VEKA	
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
959 / 959 7016 / 959 b / 959 K	√ *	√ *	√ *	√*	√ *	√ *	√ *	√ *	√*	√*	√ *	√ *	√ *	√*	√ *	√ *	√ *	√ *	√*	√ *	√*	√*	√ *	√ *
959 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√*	√*	√*	√*	-	-	-	-	-
078959 078959 7016 078959 b	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *				
979 Bürste 979 7016 Bürste 979 Bürste K	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√*	√ *	√ *	√ *	√*	√*	√ *	√ *	√ *	√ *	√*	√*	√ *				

^{√ =} klipst

		Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL			
959 / 959 09 / 959 7016 / 959 b / 959 K	-	-	-	-	-	-	-	-			
078959 / 078959 7016 / 078959 b	-	-	-	-	-	-	-	-			
979 Bürste / 979 7016 Bürste / 979 Bürste K	-	-	-	-	-	-	-	-			

	Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933			
959 / 959 09 / 959 7016 959 b / 959 K	-	-	✓	-	-	-	-			
078959 / 078959 7016 / 078959 b	-	-	✓	-	-	-	-			
979 Bürste / 979 7016 Bürste / 979 Bürste K	✓	✓	-	✓	-	-	-			

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene


 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 ^{✓* =} muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 - = passt nicht zum System

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene




959-2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
959-2	Abrollprofil	weiß	6	60		/
959-2 b	Abrollprofil	braun	6	60		#

A-959



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-959	ALU-Abrollprofil	Alu blank	6	12		\triangle \checkmark

Zubehör für A-959



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



		Fenstersysteme																						
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC		} 	DROIEX	L	GEALAN	L	ANITO HINE		REHAU			L	SALAMANDER					VEKA	
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
959-2 / 959-2 b	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *
A-959	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *

	Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL		
959-2 / 959-2 b	-	-	-	-	-	✓	-	-		
A-959	-	-	-	-	-	-	-	-		

	Rollladenführungen									
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-973 + A-933			
959-2 / 959-2 b	-	-	-	-	-	-	✓			
A-959	-	-	-	-	-	-	√			

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene

^{√ =} klipst


 $[\]sqrt{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 ^{✓* =} muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 - = passt nicht zum System

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene




964




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
964	Abrollprofil	weiß	6	60		
964 7016	Abrollprofil	anthrazit	6	60		
964 b	Abrollprofil	braun	6	60		

968-2




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
968-2	Abrollprofil ohne Steg	weiß	6	60		1
968-2 b	Abrollprofil ohne Steg	braun	6	60		?

965



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
965	Abrollprofil	weiß	6	60		
965 b	Abrollprofil	braun	6	60		

078967



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078967	Abrollprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		
078967 b	Abrollprofil mit Schaumklebeband	braun	6	60		



		Fenstersysteme																						
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC		} 	X	L	GEALAN	L C	ANITO THE		REHAU				SALAMANDER					VEKA	
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
964 / 964 7016 / 964 b	✓	✓	✓		-	-	✓	✓	√ *	√ *	✓	✓	✓	✓	✓	-	√ *	✓	√ *	✓	-	✓	✓	✓
968-2 / 968-2 b	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
965 / 965 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
078967 / 078967 b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

		Rollladenführungen											
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL					
964 / 964 b / 964 7016	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-					
968-2 / 968-2 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-					
965 / 965 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-					
078967 / 078967 b	-	-	-	-	✓	-	✓	✓					

		Rollladenführungen										
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-973 + A-933					
964 / 964 b / 964 7016	-	-	-	-	✓	✓	-					
968-2 / 968-2 b	-	-	-	-	✓	✓	-					
965 / 965 b	-	-	-	-	✓	✓	-					
078967 / 078967 b	-	-	-	-	-	-	-					

^{✓ =} Abrollprofil passt zur Rollladenführungsschiene

^{√ =} klipst

 $[\]checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!


 ^{✓* =} muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 - = passt nicht zum System

^{- =} Abrollprofil passt **nicht** zur Rollladenführungsschiene




Aufnahmeprofil

261




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
261	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		

263



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
263	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		

000



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
958	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		

_

Aufnahmeprofil



		Fenstersysteme																						
	ALUPLAST		DECEUNINCK / INOUTIC) H	DRUTEX			PROFINE		REHAU		SALAMANDER			SCHÜCO		VEKA						
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
261	✓	-	✓	-	-	-	√ *	√ *	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
263	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	√ *	√ *	-	-	-	√*	√*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	√1	√*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


√ = klipst

√* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung


√1 = nicht passend zu 83er Gealan - S9000

- = passt nicht zum System

Stahlverstärkung



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		\triangle
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		\triangle




Hinweis

Stahlverstärkung passend zu Abrollprofil:	Katalogseite
Art. 969	9.2
Art. 957	9.4 - 9.7
Art. 956	9.8 - 9.11
Art. 957-9	9.12


Flatterleisten





950

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
950	Flatterleiste	weiß	6	60		?
950 b	Flatterleiste	braun	6	60		?



952

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
952	Flatterleiste	weiß	6	60		
952 20	Flatterleiste	cremeweiß	6	60		

955

← 9,3	
	$\overline{}$
1)	22,0
9,5	22
*	

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
955	Flatterleiste	weiß	6	60		
955 b	Flatterleiste	braun	6	60		

Zubehör für 955

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		





Abrollprofile Systemkompatibilität

		Fenstersysteme																								
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			рвитех		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER								HOLZFENSTER	
	Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
	969 / 969 b	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-	
	969 Schaum 969 b Schaum	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-	-
	969/6,5 / 969/6,5 b	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
	957 / 957 7016 / 957 b	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	√ *	-	-	-	✓	-	-	-	√ *	-	-	✓	-	-	-	-	-
	957 Schaum 957 7016 Schaum 957 b Schaum	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	√ *	-	-	-	✓	-	-	-	√ *	-	-	✓	-		-	-	-
	957 Schaum Bürste 957 7016 Schaum B. 957 b Schaum Bürste	1	-	-	√	√	-	-	-	√ *	-	÷	-	✓	-	-	-	√ *	-	-	√	-	-	-	-	-
	957-2 / 957-2 7016 / 957-2 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	√*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	957-2 Schaum 957-2 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
۲.	956 / 956 7016 / 956 b	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	√ (!)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	
n inne	956 VEKA 956 7016 VEKA	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	√ *	-	-	-	✓	✓	-	-	-	√ *	-	✓	-	✓	✓	-
Revision innen	956 Schaum 956 7016 Schaum 956 b Schaum	-	-	√ (!)		-	√ (!)	-	√ (!)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-		√ (!)	-	-	-	-
	956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum B.	-	-	√ (!)	-	-	√ (!)	-	√ (!)	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	√ (!)	-	-	-	-
	956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA Schaum		✓	✓		-	✓	-	√	-	√ *	-	-	-	✓	✓	-	-	-	√ *		✓		✓	✓	-
	956-3 / 956-3 7016	-	-	-	-	-	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *
	956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	-	-	-		-	-	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-		-	-	-	-	-	-	-	-	√ *
	957-9 / 957-9 b	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	√*	-	-	√ *	-	√*	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-
	957-9 Schaum 957-9 7016 Schaum 957-9 b Schaum	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	√ *	-	-	√ *	-	√ *	✓	-	√	-	✓	-	✓	-	-	
	957-9 Kömm 957-6 b Kömm	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *	-	✓	✓	-	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum		-	-		-	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	√*	-	-	-	-	-		-	-	-	-	

√ = klipst

 $\checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

 \checkmark^* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung

✓¹ = nicht passend zu 83er Gealan - S9000

- = passt nicht zum System

Abrollprofile Systemkompatibilität



		Fenstersysteme																								
		ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU					SALAMANDER				VEKA			HOLZFENSTER
	Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
en	970 / 970 b	-	-	-	-	-	-	√ *	√ *	-	-	-	-	-	-	-	✓	√ *	✓	-	-	-	-	-	-	-
n inn	951 / 951 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√ *	✓	√*	✓	-	-	-	-	-	-
Revision innen	953 Bürste 953 s Bürste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
, a	954 / 954 s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
	959 / 959 7016 / 959 b / 959 K	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *
	959 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	√*	√*	√ *	√*	-	-	-	-	-	-
	078959 078959 7016 078959 b	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√*	√ *									
Revision außen	979 Bürste / 979 7016 Bürste / 979 Bürste K	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *	√ *
sior	A-959	√*	√*	✓*	√*	✓*	√*	√*	✓*	✓*	√*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	√*	✓*	√*	✓*	✓*	√*
Revi	959-2 / 959-2 b	√*	√ *	√ *	√ *	√*	√*	√ *	√*	√*	√*	√ *	√*	√*	√*	√ *	√*	√*	√*	√*	√ *	√*	√*	√*	√*	√ *
	964 / 964 b 964 7016	~	✓	~	-	-	-	~	✓	✓*	√*	✓	✓	✓	✓	✓	-	√ *	✓	√ *	✓	-	✓	~	✓	-
	968-2 / 968-2 b	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-
	965 / 965 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	-
	078967 / 078967 b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	√ *
rofile	261	✓	-	✓	-	-	-	√ *	√ *	-	-	✓	√	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
Aufnahmeprofile	263	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	√ *	√ *	-	-	-	√ *	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Aufn	958		-	-		-	-		-	✓	√1	√ *	-	-	-	-	-	-	-	-		-		-	-	-

Druckfehler vorbehalten

 $\checkmark^{(!)}$ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

★ = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
 ✓ = nicht passend zu 83er Gealan - S9000
 - = passt nicht zum System



Notizen

Druckfehler vorbehalten