

Hauptkatalog



mk

PROFILE

MENKE KUNSTSTOFFE
Extrusion • Spritzguss • Folierung

Herzlich Willkommen bei MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

Sehr geehrte Damen und Herren,

vielen Dank für Ihr Interesse an den Produkten der Firma MENKE KUNSTSTOFFE GmbH & Co. KG.

Wir freuen uns, Ihnen unseren Produktkatalog vorzustellen.

Durch eine ständige Weiterentwicklung bereits vorhandener Produkte, sowie die Entwicklung von Neuheiten versteht sich die Firma MENKE KUNSTSTOFFE GmbH & Co. KG unter anderem als Problemlöser für die Fenster- und Rollladenbranche.

Mit diesem Katalog möchten wir Ihnen einen Überblick über unsere große Produktpalette verschaffen.

Alle genannten Preise verstehen sich zzgl. der gesetzlichen Mehrwertsteuer.

Um Sie über Neuheiten in Kenntnis zu setzen, senden Sie uns bitte
Ihre Kontaktdaten an die folgende E-Mail-Adresse:
(Wir bitten um Angabe der Firmenadresse, eines Ansprechpartners sowie die E-Mail-Adresse)


marketing@mk-profile.de

Anschrift: Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG
Mescheder Schling 1
59581 Warstein

Katalogausgabe: 01/2025
V25-1

Telefon : 02902 - 97080


E-Mail : info@mk-profile.de
Internet: www.mk-profile.de



Inhaltsverzeichnis



Übersicht der folierten Profile



mk-Lieferformen

AGB

Farbfolien

Seite 1.1 - 1.21

1

Verleistungsprofile

Seite 2.1 - 2.13

2

Winkelprofile

Seite 3.1 - 3.12

3

Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile

Seite 4.1 - 4.11

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutzfüllprofile

Seite 5.1 - 5.13

5

Verkleidungsprofile

Seite 6.1 - 6.22

6

Sprossen & Wetterschenkel

Seite 7.1 - 7.7

7

Rolladenführungsschienen

Seite 8.1 - 8.42

8

Abrollprofile / Traversen

Seite 9.1 - 9.29

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

Seite 10.1 - 10.9

10

Insektenschutzsystem

Seite 11.1 - 11.8

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

Seite 12.1 - 12.44

12

Klappladenprofile & Kellerfensterprofile

Seite 13.1 - 13.7

13

Schaumprofile

Seite 14.1 - 14.6

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Seite 15.1 - 15.2

AGB



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

mehr als fünf Jahrzehnte mk-Profile aus Warstein



MENKE KUNSTSTOFFE GmbH & Co. KG ist heute eines der führenden Unternehmen in der Herstellung von Kunststoffprofilen für die Fenster und Rollladenbranche. Gegründet wurde das Unternehmen am 1. November 1969 von Alfred Menke als Einzelfirma. Kurze Zeit später erfolgte die Eintragung ins Handelsregister unter der Bezeichnung **MENKE KUNSTSTOFFE GmbH & Co. KG** - als reines Familienunternehmen -, welches es heute noch ist. Mit 25 Beschäftigten und auf 3 Extrusionsanlagen wurden die ersten Rollladenstäbe produziert und konfektioniert. 1976 brachte Firma Menke ein eigenes Fenstersystem auf den Markt. Wenn auch Kunststofffenster in den 80er Jahren immer mehr Zuwachsraten zu verzeichnen hatte, stellte man sich im Hause „Menke“ der Forderung des Marktes nach immer besseren Montagemöglichkeiten. Im Jahre 1983 wurde daher begonnen, Montage- bzw. Profilsysteme zu entwickeln und diese vorwiegend über den Baubeschlaghandel zu vermarkten, was letztendlich dazu führte, die Rollladen- und Fensterproduktion einzustellen. Bereits 10 Jahre später wurden fast 500 Profile und

Spritzgussteile in allen Ausführungen und Formen hergestellt. Durch die hohe Wachstumsrate mussten die Räumlichkeiten immer weiter ausgebaut werden, so dass Menke Kunststoffe heute eine Produktionsfläche von über 20.000 m² zur Verfügung stehen. Mittlerweile werden mit rund 140 Beschäftigten auf über 30 Extrusionslinien, 5 Spritzguss- und 5 Folieranlagen rund 15.000 Artikelvarianten bzw. Produktversionen hergestellt. Menke investierte in neue Spritzguss- und Folieranlagen sowie in eine eigene Mischerei. Die Produktpalette, die von Flachleisten über Rollladenführungsschienen bis hin zu Profilen für Rollladenaufsatzkästen reicht, wurde stetig weiterentwickelt und ausgebaut. Weitere Systemgruppen wie Balkon-, Zaun-, Pergola-, Sichtschutz- und Aufbaurkastensysteme runden das Programm ab.





IMPRESSUM: Katalogbedingungen

Ausgabe 01/2025



Menke Kunststoffe
GmbH & Co. KG

Dieser Katalog und die darin enthaltenen Preise sind gültig ab dem 01.04.2025.

Dieser Katalog dient ausschließlich der gewerblichen Verwendung.

Alle genannten Preise sind freibleibend und verstehen sich jeweils zuzüglich der gesetzlichen Mehrwertsteuer. Wir behalten uns Anpassungen aufgrund von Marktveränderungen vor und berechnen die am Tage der Lieferung gültigen Preise.

Sofern nicht anders angegeben, gilt der im Katalog genannte Preis jeweils für einen laufenden Meter. Einige Farbfolien sind mit einem Mehrpreis versehen.

Dieser Katalog ist urheberrechtlich geschützt. Jeglicher Nachdruck, auch auszugsweise, ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Urhebers gestattet.

Im Katalog verwendete Bilder können von der Originalware abweichen. Für evtl. Druckfehler, Produktänderungen durch technische Weiterentwicklung und Modellwechsel kann keine Haftung übernommen werden. Ebenso können aus drucktechnischen Gründen die Farben im Katalog vom Originalfarbton abweichen.




Extrusion



Spritzguss




Lager



Folierung

Ihre Ansprechpartner im Außendienst



Unsere Außendienstmitarbeiter sind für folgende Gebiete zuständig:

Gebietsfarbe: rot
Ulrich Dennemark
Vertriebsleitung

Mobil: +49 (0) 171 / 790 88 59
 E-Mail: u.dennemark@mk-profile.de

Gebietsfarbe: gelb
Christian Otterpohl
Vertrieb Nord

Mobil: +49 (0) 162 / 711 88 10
 E-Mail: c.otterpohl@mk-profile.de

Gebietsfarbe: grün & blau
Matthias Tuss
Vertrieb Süd

Vertrieb Export
 Mobil: +49 (0) 171 / 675 91 77
 E-Mail: m.tuss@mk-profile.de

Sie haben Fragen zu unseren Produkten oder benötigen eine technische Auskunft?
Kontaktieren Sie uns hierzu gerne.

Holger Paskarbies

Zuständigkeit: Aufsatzkastensystem
Mobil: +49 (0) 175 / 346 70 13
E-Mail: h.paskarbies@mk-profile.de

Nico Otterpohl

Zuständigkeit: Vertrieb
Mobil: +49 (0) 175 / 388 60 65
E-Mail: n.otterpohl@mk-profile.de

Benedikt Gödde

Zuständigkeit: Produktberatung / Service Management
Mobil: +49 (0) 172 / 639 67 19
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-38
E-Mail: b.goedde@mk-profile.de

Silke Krajewski

Zuständigkeit: Zentrale / Musterversand
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-0
E-Mail: info@mk-profile.de

Stefan Gerlach

Zuständigkeit: Produktberatung / Angebote /
Auftragsbearbeitung
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-19
E-Mail: s.gerlach@mk-profile.de

Thomas Jazwiec

Zuständigkeit: Auftragsbearbeitung
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-14
E-Mail: t.jazwiec@mk-profile.de

Sebastian Weber

Zuständigkeit: Produktberatung / Angebote /
Auftragsbearbeitung
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-44
E-Mail: s.weber@mk-profile.de

Marco D. Kowollik

Zuständigkeit: Marketing / Produktberatung /
Auftragsbearbeitung
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-31
E-Mail: m.kowollik@mk-profile.de

Christiane Himmel

Zuständigkeit: Produktberatung / Rechnungserstellung
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-18
E-Mail: c.himmel@mk-profile.de

Rolf Stamer

Zuständigkeit: Logistikleitung
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-16
E-Mail: r.stamer@mk-profile.de

Jörg Tüllmann

Zuständigkeit: Technische Produktberatung / CAD /
Marketing
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-23
E-Mail: j.tuellmann@mk-profile.de

Raimund Hensel

Zuständigkeit: Technische Produktberatung / CAD /
Konstruktion
Tel.: +49 (0) 2902 / 9708-45
E-Mail: r.hensel@mk-profile.de

Artikel-Nr. Index

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
010	14.6	Nut- & Federprofil - Schaumprofil - 108 x 12 mm
011	5.9	U-Profil
012	6.7	Abschlussprofil
014 KK	14.6	Nut- & Federprofil - Schaumprofil - 143 x 15 mm
016 K	6.3	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil - 180 x 17 mm
017	6.3	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil - 200 x 17 mm
018 K	6.3	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil - 200 x 17 mm
019	6.3	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil - 180 x 17 mm
020	6.2	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil - 200 x 17 mm
021	5.9	U-Profil zu Art. 020
022	5.11	Eckprofil zu Art. 020
023	5.10	H-Profil zu Art. 020
024	5.8	2-teilig U-Profil
025	5.11	2-teilig Eckprofil
026	6.6	Befestigungsklammer zu Art. 015 / 017 / 020 / 040
029	6.6	Deckenabschlussprofil
030	6.8	Türfüllungsprofil - 200 x 24 mm
040	6.2	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil. 200 x 17 mm
050	5.4	Hohlkammerprofil - 150 x 20 mm
051	13.5	Sichtschutzfüllung - 153 x 20 mm
052	5.4	Hohlkammerprofil - 200 x 20 mm
053	5.5	Hohlkammerprofil - 105 x 20 mm
056	13.5	Sichtschutzfüllung - 280 x 20 mm
060	5.4	Hohlkammerprofil - 120 x 25 mm
070	5.4	Hohlkammerprofil - 130 x 25 mm
078011	5.9	U-Profil + SK - 35 x 20 mm
078120	2.3	Flachprofil - 20 x 3/2 mvm + SK
078120R	2.3	Flachprofil - 20 x 3/2 mm + SK auf Rolle
078125	2.3	Flachprofil - 25 x 3/2 mm + SK
078130	2.3	Flachprofil - 30 x 3/2 mm + SK
078130R	2.3	Flachprofil - 30 x 3/2 mm + SK auf Rolle
078140	2.3	Flachprofil - 40 x 3/2 mm + SK
078140R	2.3	Flachprofil - 40 x 3/2 mm + SK auf Rolle
078150	2.3	Flachprofil - 50 x 3/2 mm + SK
078150R	2.3	Flachprofil - 50 x 3/2 mm + SK auf Rolle
0781530 WL	4.6	Anschlussprofil klipsbar - 30 x 15 mm
0781530 WL Da	4.8	Anschlussdichtprofil - 30 x 15 mm + AUßEN Dichtband
0781530 WL Di	4.5	Anschlussdichtprofil - 30 x 15 mm + INNEN Dichtband
0781540 WL	4.6	Anschlussprofil klipsbar - 40 x 15 mm
0781540 WL Da	4.8	Anschlussdichtprofil - 40 x 15 mm + AUßEN Dichtband
0781540 WL Di	4.5	Anschlussdichtprofil - 40 x 15 mm + INNEN Dichtband
0781550 WL	4.6	Anschlussprofil klipsbar - 50 x 15 mm
0781550 WL Da	4.8	Anschlussdichtprofil - 50 x 15 mm + AUßEN Dichtband
0781550 WL Di	4.5	Anschlussdichtprofil - 50 x 15 mm + INNEN Dichtband
078160	2.3	Flachprofil - 60 x 3/2 mm + SK
078160R	2.3	Flachprofil - 60 x 3/2 mm + SK auf Rolle
078170	2.3	Flachprofil - 70 x 3/2 mm + SK
078199 WL	2.5	Flachprofil - 20 x 3 mm + SK + WL
078201 WL	2.5	Flachprofil - 30 x 3 mm + SK + WL
0782025	2.4	Flachprofil - 20 x 2,5 mm + SK
0782025R	2.4	Flachprofil - 20 x 2,5 mm + SK auf Rolle
0782025 WL	2.6	Flachprofil - 20 x 2,5 mm + SK auf Rolle
0782025 WLR	2.6	Flachprofil - 20 x 2,5 mm + WL + SK auf Rolle
078203 WL	2.5	Flachprofil - 50 x 3 mm + SK + WL
0782040R	2.8 / 3.9	Knickleiste - 20 x 40 mm + SK auf Rolle
078207 WL	2.5	Flachprofil - 40 x 3 mm + SK + WL
078208 WL	2.5	Flachprofil - 60 x 3 mm + SK + WL

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
078209 WL	2.5	Flachprofil - 70 x 3 mm + SK + WL
078218	2.2	Flachprofil - 80 x 3 mm + SK
078218 WL	2.5	Flachprofil - 80 x 3 mm + SK + WL
078220	2.2	Flachprofil - 100 x 3 mm + SK
0782407 WL	2.7	Flachprofil - 22 x 3 mm + SK + WL
0782408 WL	2.7	Flachprofil - 32 x 3 mm + SK + WL
078242	2.10	Kammerprofil - 20 x 7 mm + Nase + SK
0782425	2.4	Flachprofil - 25 x 2,5 mm + SK
0782425R	2.4	Flachprofil - 25 x 2,5 mm + SK auf Rolle
078243	2.10	Kammerprofil - 30 x 7 mm + Nase + SK
078244	2.10	Kammerprofil - 40 x 7 mm + Nase + SK
078246	2.10	Kammerprofil - 50 x 7 mm + Nase + SK
078247	2.9	Kammerprofil - 60 x 7 mm + SK
078248	2.9	Kammerprofil - 80 x 7 mm + SK
078249	2.9	Kammerprofil - 100 x 7 mm + SK
078251	2.10	Kammerprofil - 60 x 7 mm + Nase + SK
078252	2.10	Kammerprofil - 80 x 7 mm + Nase + SK
078253	2.10	Kammerprofil - 100 x 7 mm + Nase + SK
0782515 D	4.3	Anschlussdichtprofil - 25 x 15 mm + SK
0782525R	2.8 / 3.9	Knickleiste - 25 x 25 mm + SK auf Rolle
078254	2.9	Kammerprofil - 30 x 7 mm + SK
078255	2.9	Kammerprofil - 40 x 7 mm + SK
078271	2.13	Verkleidungsprofil - 17 x 15 mm + SK
078271 D	4.4	Dichtprofil 17 x15 mm für INNEN
0782716	4.2	Kammeranschlussprofil - 27 x 16 mm + SK
078272	2.13	Verkleidungsprofil - 30 x 15 mm + SK
078272 D	4.4	Dichtprofil - 30 x 15 mm für Innen
078274	2.13	Verkleidungsprofil - 40 x 15 mm + SK
078274 D	4.4	Dichtprofil - 40 x 15 mm für INNEN
078281	2.13	Verkleidungsprofil - 60 x 15 mm + SK
078281 D	4.4	Dichtprofil - 55 mm für INNEN
078282	2.12	Verkleidungsprofil - 50 x 15 mm
078283	3.7	Aufnahmeprofil - 23 x 23,5 mm + SK
078284	2.13	Verkleidungsprofil - 80 x 15 mm
078284 D	4.4	Dichtprofil - 70 mm für INNEN
078286	5.9	U-Profil - 46 x 40 x 1,5 mm + SK
078289	2.12	Verkleidungsprofil - 65 x 15 mm + SK
078290	2.9	Kammerprofil - 15 x 7 mm + SK
078291	4.2	Kammeranschlussprofil 22 x 16 + SK
078292	2.11 / 10.9	Kammerprofil - 15 x 9 mm + SK
078293	4.2	Kammeranschlussprofil 40 x 16 + SK
0783025	2.4	Flachprofil - 30 x 2,5 mm + SK
0783025R	2.4	Flachprofil - 30 x 2,5 mm + SK auf Rolle
0783025 WL	2.6	Flachprofil - 30 x 2,5 mm + SK + WL
0783025 WLR	2.6	Flachprofil - 30 x 2,5 mm + SK + WL auf Rolle
0784015 D	4.3	Anschlussdichtprofil - 40 x 15 mm + SK
0784025	2.4	Flachprofil - 40 x 2,5 mm + SK
0784025R	2.4	Flachprofil - 40 x 2,5 mm + SK auf Rolle
0784025 WL	2.6	Flachprofil - 40 x 2,5 mm + SK + WL
0784025 WLR	2.6	Flachprofil - 40 x 2,5 mm + SK + WL auf Rolle
0784610	2.11	Trapezförmiges Kammerprofil - 46 x 10 mm + SK
078480	4.3	Putzprofil + SK für INNEN
078500	3.2	Winkelprofil - 20 x 20 x 2,5 mm + SK
0785025	2.4	Flachprofil 50 x 2,5 mm + SK
0785025R	2.4	Flachprofil 50 x 2,5 mm + SK + WL
0785025 WL	2.6	Flachprofil 50 x 2,5 mm + SK + WL auf Rolle
0785025 WLR	2.6	Flachprofil 50 x 2,5 mm + SK auf Rolle

Druckfehler vorbehalten

Artikel-Nr. Index

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
078510	3.4	Winkelprofil - 20 x 30 x 2,5 mm + SK
078530	3.4	Winkelprofil - 20 x 50 x 2,5 mm + SK
078600	7.2	Universalsprosse - 14 mm + SK
078601	7.2	Kreuzpunkt + SK für Universalsprosse
0786025	2.4	Flachprofil - 60 x 2,5 mm + SK
0786025R	2.4	Flachprofil - 60 x 2,5 mm + SK auf Rolle
0786025 WL	2.6	Flachprofil - 60 x 2,5 mm + SK + WL
0786025 WLR	2.6	Flachprofil - 60 x 2,5 mm + SK + WL auf Rolle
078647	7.2	Kreuzpunkt + SK für Antikspresse
078648	7.2	Antikspresse - 12 mm + SK
078649	7.3	Softlinesprosse - 8 mm + SK
078650	7.4	Trapezspresse - 22 mm + SK
078651	7.3	Softline-Sprosse - 18 mm + SK
078652	7.4	Trapezspresse - 47 mm + SK
078653	7.4	Trapezspresse - 60 mm + SK
078654	7.5	Trapezspresse - 20 mm + SK
078655	7.5	Trapezspresse - 35 mm + SK
078658	7.3	Softline-Sprosse - 26 x 10 mm + SK
0787025	2.4	Flachprofil - 70 x 2,5 mm + SK
0787025R	2.4	Flachprofil - 70 x 2,5 mm + SK auf Rolle
0787025 WL	2.6	Flachprofil - 70 x 2,5 mm + SK + WL
0787025 WLR	2.6	Flachprofil - 70 x 2,5 mm + SK + WL auf Rolle
078725	2.11	Softline-Kammerprofil - 25 x 7 mm + SK
078735	2.11	Softline-Kammerprofil - 35 x 7 mm + SK
078740	2.11	Softline-Kammerprofil - 40 x 7 mm + SK
078959	9.18	Abrollprofil - 52 mm, verschraubbar + SK
078967	9.22	Abrollprofil - 21 mm + SK
078992	5.7	U-Profil - 15 x 12 x 15 x 1 mm + SK
080	5.5	Hohlkammerprofil - 170 x 35 mm
1067 BKV	12.43	BKV Schwellenadapter
10040 01	14.4	Schaumprofil 100 x 40 mm ungefräst
10040 02	12.6	Schaum-Bodeneinstandsprofil für ALUPLAST
10040 03	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK
10040 03 S10	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK Schwelle
10040 04	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO
10040 04 S10	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO Schwelle
10040 05	12.21	Schaum-Bodeneinstandsprofil für REHAU
10040 06	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE
10040 06 S10	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE Schwelle
10040 07	12.38	Schaum-Bodeneinstandsprofil für VEKA
10040 08	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
10040 08 76	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
10040 09	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN
10040 09 S10	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN Schwelle
10040 21 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für BKV Schwelle
10040 22 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GU Schwelle
10040 26 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
10040 26 S2	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
10040 27 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für HEROAL Schwelle
101	5.12	Z-Profil - 20 x 17 x 25 x 3 mm
102	5.12	Z-Profil - 20 x 40 x 30 x 3 mm
103	5.12	Z-Profil - 15 x 60 x 20 x 3 mm
104	5.12	Z-Profil - 20 x 50 x 30 x 3 mm
12050 01	14.4	Schaumprofil 120 x 50 mm ungefräst
12050 02	12.6	Schaum-Bodeneinstandsprofil für ALUPLAST
12050 03	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK
12050 03 S10	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK Schwelle
12050 04	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO
12050 04 S10	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO Schwelle
12050 05	12.21	Schaum-Bodeneinstandsprofil für REHAU

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
12050 04	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO
12050 04 S10	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO Schwelle
12050 05	12.21	Schaum-Bodeneinstandsprofil für REHAU
12050 06	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE
12050 06 S10	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE Schwelle
12050 07	12.38	Schaum-Bodeneinstandsprofil für VEKA
12050 08	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
12050 08 76	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
12050 09	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN
12050 09 S10	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN Schwelle
12050 21 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für BKV Schwelle
12050 22 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GU Schwelle
12050 26 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
12050 26 S2	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
12050 27 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für HEROAL Schwelle
1429	8.42	Metallnippel für 18324 / 913 WL / 994 WL / M913 WL / M994 WL
15050 01	14.4	Schaumprofil 150 x 50 mm ungefräst
15050 02	12.6	Schaum-Bodeneinstandsprofil für ALUPLAST
15050 03	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK
15050 03 S10	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK Schwelle
15050 04	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO
15050 04 S10	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO Schwelle
15050 05	12.21	Schaum-Bodeneinstandsprofil für REHAU
15050 06	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE
15050 06 S10	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE Schwelle
15050 07	12.38	Schaum-Bodeneinstandsprofil für VEKA
15050 08	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
15050 08 76	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
15050 09	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN
15050 09 S10	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN Schwelle
15050 21 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für BKV Schwelle
15050 22 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GU Schwelle
15050 26 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
15050 26 S2	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
15050 27 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für HEROAL Schwelle
161	6.13	Aufnahmeprofil bündig
162	6.13	Aufnahmeprofil mittig
163	6.13	Aufnahmeprofil versetzt
1630	4.7	Anschlussprofil klipsbar - 30 x 15 mm
164	6.13	Nutprofil
1640	4.7	Anschlussprofil klipsbar - 40 x 15 mm
165	6.14	Futterprofil
1723 K	5.10	2-teilig H-Profil - ALU & PVC
1724 K	5.8	2-teilig U-Profil - ALU & PVC
1725 K	5.12	2-teilig Eckprofil - ALU & PVC
1726	6.4	ALU-Startprofil
18324	6.19	Abdeckprofil - 35 x 10 mm
199	2.2	Flachprofil - 20 x 3 mm
200	2.2	Flachprofil - 25 x 3 mm
20050 01	14.4	Schaumprofil 200 x 50 mm ungefräst
20050 02	12.6	Schaum-Bodeneinstandsprofil für ALUPLAST
20050 03	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK
20050 03 S10	12.10	Schaum-Bodeneinstandsprofil für DECEUNINCK Schwelle
20050 04	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO
20050 04 S10	12.31	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SCHÜCO Schwelle
20050 05	12.21	Schaum-Bodeneinstandsprofil für REHAU

Artikel-Nr. Index

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
20050 06	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE
20050 06 S10	12.17	Schaum-Bodeneinstandsprofil für PROFINE Schwelle
20050 07	12.38	Schaum-Bodeneinstandsprofil für VEKA
20050 08	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
20050 08 76	12.24	Schaum-Bodeneinstandsprofil für SALAMANDER
20050 09	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN
20050 09 S10	12.13	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GEALAN Schwelle
20050 21 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für BVK Schwelle
20050 22 S10	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GU Schwelle
20050 22 S11	12.40	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GU Schwelle
20050 26 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
20050 26 S2	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für GUTMANN Schwelle
20050 27 S1	12.41	Schaum-Bodeneinstandsprofil für HEROAL Schwelle
201	2.2	Flachprofil - 30 x 3 mm
203	2.2	Flachprofil - 35 x 3 mm
204	2.2	Flachprofil - 40 x 3 mm
205	2.2	Flachprofil - 50 x 3 mm
206	2.2	Flachprofil - 60 x 3 mm
208	2.2	Flachprofil - 100 x 3 mm
209	2.2	Flachprofil - 70 x 3 mm
210	2.2	Flachprofil - 150 x 3 mm
211	2.2	Flachprofil - 160 x 3 mm
212	2.2	Flachprofil - 180 x 3 mm
213	2.2	Flachprofil - 200 x 3 mm
215	2.2	Flachprofil - 120 x 3 mm
218	2.2	Flachprofil - 80 x 3 mm
232-31	6.11	Eckverbinder für L5012 / L7012
235	2.11 / 5.3	Rautenförmiges Kammerprofil - 22 x 12 mm + SK
242	2.10	Kammerprofil - 20 x 7 mm + Nase
243	2.10	Kammerprofil - 30 x 7 mm + Nase
244	2.10	Kammerprofil - 40 x 7 mm + Nase
246	2.10	Kammerprofil - 50 x 7 mm + Nase
247	2.9	Kammerprofil - 60 x 7 mm
248	2.9	Kammerprofil - 80 x 7 mm
249	2.9	Kammerprofil - 100 x 7 mm
250	2.9	Kammerprofil - 120 x 7 mm
251	2.10	Kammerprofil - 60 x 7 mm + Nase
252	2.10	Kammerprofil - 80 x 7 mm + Nase
253	2.10	Kammerprofil - 100 x 7 mm + Nase
254	2.9	Kammerprofil - 30 x 7 mm
255	2.9	Kammerprofil - 40 x 7 mm
259	3.6	Hohlkammerwinkel - 110 x 35 mm
260	6.17	Abdeckprofil - 150 x 11 mm
261	6.14 / 9.24	Aufnahmepprofil
263	6.14 / 9.24	Aufnahmepprofil
264	6.16	Verkleidungsprofil - 85 x 12 mm
265	6.16	Verkleidungsprofil - 120 x 11 mm
266	6.17	Verkleidungsprofil - 80 x 11 mm
267	4.9	2-teiliges Anschlussprofil mit Comprob
267 o. Comprob.	4.9	2-teiliges Anschlussprofil ohne Comprob
270	6.17	Verkleidungsprofil - 180 x 11 mm
271	2.13	Verkleidungsprofil - 17 x 15 mm
272	2.13	Verkleidungsprofil - 30 x 15 mm
273	5.3	Rechteckrohr + Steg - 28 x 22 mm
274	2.13	Verkleidungsprofil - 40 x 15 mm
277	3.6	Hohlkammerwinkel - 140 x 100 mm
278	3.6	Hohlkammerwinkel - 180 x 80 mm

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
279	3.6	Hohlkammerwinkel - 140 x 70 mm
280	3.6	Hohlkammerwinkel - 110 x 90 mm
281	2.13	Verkleidungsprofil - 60 x 15 mm
282	2.12	Verkleidungsprofil - 50 x 15 mm
283	3.7	Aufnahmepprofil - 23 x 17 mm
284	2.13	Verkleidungsprofil - 80 x 15 mm
285	3.6	Hohlkammerwinkel - 110 x 110 mm
286	5.9	U-Profil - 46 x 20 mm
287	3.6	Hohlkammerwinkel - 90 x 30 mm
289	2.12	Verkleidungsprofil - 65 x 15 mm
290	2.9	Kammerprofil - 15 x 7 mm
291	4.2	Kammerprofil - 13 x 22 mm
292	5.3	Rechteckrohr - 55 x 35 mm
293	4.2	Kammerprofil - 38 x 16 mm
294	5.3	Rechteckrohr - 20 x 12 mm
295	5.3	Rechteckrohr - 25 x 15 mm
296	5.3	Rechteckrohr - 40 x 25 mm
297	4.2	Kammerprofil - 16 x 35 mm
310 Rb	12.19	Fensterbankanschlussprofil für System REHAU
314 Rb	12.15	Fensterbankanschlussprofil für System PROFINE
314 Rb ISO	12.15	Fensterbankanschlussprofil für System PROFINE
315 Rb	12.15	Fensterbankanschlussprofil für System PROFINE
315 Rb ISO	12.15	Fensterbankanschlussprofil für System PROFINE
335	12.12	Fensterbankanschlussprofil für System GEALAN
335 ISO	12.12	Fensterbankanschlussprofil für System GEALAN
335 Rb	12.12	Fensterbankanschlussprofil für System GEALAN
335 Rb ISO	12.12	Fensterbankanschlussprofil für System GEALAN
341 Rb	12.44	Universal Transportschutzprofil
350	12.33	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
351	12.34	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
351 Rb	12.34	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
352	12.33	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
354 Rb	12.36	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
355	12.34	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
356 Rb	12.35	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
357 Rb	12.35	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
357 Rb ISO	12.35	Fensterbankanschlussprofil für System VEKA
3625	6.10	Halter für 509
364 Rb WL	12.23	Fensterbankanschlussprofil für System SALAMANDER
365	12.8	Fensterbankanschlussprofil für System DECEUNINCK
366	12.8	Fensterbankanschlussprofil für System DECEUNINCK
387 Rb	12.3 / 12.26	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
387 Rb ISO	12.3 / 12.26	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
388 Rb	12.3 / 12.26	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
390	12.2 / 12.28	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
391	12.2 / 12.28	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
392	12.2 / 12.29	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
394	12.4 / 12.27	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
394 Rb	12.4 / 12.27	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
394 Rb ISO	12.4 / 12.27	Fensterbankanschlussprofil für System ALUPLAST / SCHÜCO
395/17	12.3	Montagehilfsklammer für Fensterbankanschlussprofil - 17 mm
396/30	12.3	Montagehilfsklammer für Fensterbankanschlussprofil - 30 mm
401/3	5.8	U-Profil / Klipsprofil
411	2.8 / 3.9	Knickeleiste - 124 x 3 mm
412	2.8 / 3.9	Knickeleiste - 64 x 3 mm
413	2.8 / 3.9	Knickeleiste - 160 x 3 mm
416	2.8 / 3.9	Knickeleiste + Sollbruchstelle - 80 x 2 mm

Druckfehler vorbehalten

Artikel-Nr. Index

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
440	5.13	Abdeck-Klipsprofil - 17 x 11 x 7 mm
442	5.13	Stulp-Abdeckprofil
445	5.13	Schwalbenschwanzprofil
450	4.11	Abdeckprofil für Kopplung
45012 Rb	6.9	Laibungsprofil - 450 x 12 mm
453	4.10	Stahl-Kopplungsprofil - 74 mm - verzinkt
455	4.10	Stahl-Kopplungsprofil - 82 mm - verzinkt
500	3.2	Winkelprofil - 20 x 20 x 2,5 mm
5025	3.6	Hohlkammerwinkel - 200 x 150 mm
509	6.10	Abdeckprofil - 50 mm
510	3.4	Winkelprofil - 20 x 30 x 2,5 mm
520	3.2	Winkelprofil - 30 x 30 x 2 mm
530	3.4	Winkelprofil - 20 x 50 x 2,5 mm
535	3.2	Winkelprofil - 40 x 40 x 2 mm
540	3.4	Winkelprofil - 25 x 40 x 2 mm
542	3.8	Winkelprofile Sonderausführung - 70 x 35 x 70 mm
543	3.3	Winkelprofil - 90 x 90 x 3 mm
544	3.3	Winkelprofil - 100 x 100 x 3 mm
545	3.2	Winkelprofil - 50 x 50 x 2 mm
546	3.5	Winkelprofil - 40 x 60 x 3 mm
547	3.3	Winkelprofil - 60 x 60 x 3 mm
548	3.3	Winkelprofil - 70 x 70 x 3 mm
549	3.3	Winkelprofil - 80 x 80 x 3 mm
550	3.4	Winkelprofil - 25 x 60 x 2 mm
552	3.8	Winkelprofil - 60 x 80 x 4 mm
553	3.4	Winkelprofil - 17 x 60 x 1,5 mm
554	3.8	Winkelprofil - 50 x 150 x 3/3,5 mm
555	3.4	Winkelprofil - 25 x 80 x 2 mm
556	3.8	Winkelprofil - 25 x 60 x 3/3,5 mm
557	3.8	Winkelprofil - 25 x 40 x 3/3,5 mm
558	3.8	Winkelprofil - 40 x 100 x 3/4,2 mm
559	3.8	Winkelprofil - 50 x 120 mm
560	3.4	Winkelprofil - 25 x 100 x 2,5 mm
561	3.5	Winkelprofil - 60 x 100 x 3 mm
562	3.5	Winkelprofil - 80 x 100 x 3 mm
565	3.5	Winkelprofil - 25 x 120 x 3 mm
568	3.5	Winkelprofil - 50 x 100 x 3 mm
569	3.5	Winkelprofil - 50 x 120 x 3 mm
570	3.5	Winkelprofil - 25 x 150 x 3 mm
571	3.5	Winkelprofil - 50 x 150 x 3 mm
572	3.5	Winkelprofil - 60 x 100 x 2,5 mm
573	3.5	Winkelprofil - 60 x 11 x 2,5 mm
574	3.5	Winkelprofil - 45 x 11 x 2,5 mm
6001	7.2	Sprossenfest - Glasreiniger -
60012 Rb	6.9	Laibungsprofil - 600 x 12 mm
6005	8.42	Endkappenklebstoff - transparent 200 g Tube
620	6.17	Traverse - Zierleiste
640	13.6	Flügelprofil für Kellerfenster
641	13.7	Dichtungsgummi für Glasleiste
642	13.7	Zubehör - 2 Scheren + Griffe
642 lang	13.7	Zubehör - 2 lange Scheren + Griffe
643	13.7	Eckverbindungswinkel für Flügelprofil
644 - 300	13.7	Dichtungsgummi für Blendrahmen
645	13.7	Keildichtung für Flügelprofil, für 7 mm Verglasung
650	13.6	Blendrahmen für Kellerfenster
655	13.6	Glasleiste für Kellerfenster
672	5.3	Rechteckrohr - 40 x 30 mm

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
69650	8.41	Kederdichtung - 6,3 mm á 200 m
695	5.2	Viereckrohr - 20 x 20 mm
697	5.2	Viereckrohr - 30 x 30 mm
69750	8.41	Kederdichtung - 7,6 mm á 200 m
7033	10.9	Gurtklammer - Montagehilfe
800	12.36	Bodeneinstandsprofil für System VEKA
801	12.36	Endkappe für Nr. 800 & 800 WL
8015	8.28	PVC Adapterprofil - 80 x15 mm
802/1	12.5	Bodeneinstandsprofil für 85er ALUPLAST
802/1 ISO	12.5	Bodeneinstandsprofil für 85er ALUPLAST
802/2	12.5	Bodeneinstandsprofil für 70er ALUPLAST
802/2 ISO	12.5	Bodeneinstandsprofil für 70er ALUPLAST
802/3	12.5	Bodeneinstandsprofil für 76er ALUPLAST
802/3 ISO	12.5	Bodeneinstandsprofil für 76er ALUPLAST
803/1	12.9	Bodeneinstandsprofil für 71er DECEUNINCK
803/1 ISO	12.9	Bodeneinstandsprofil für 71er DECEUNINCK
803/2	12.9	Bodeneinstandsprofil für 76er DECEUNINCK
803/2 ISO	12.9	Bodeneinstandsprofil für 76er DECEUNINCK
803/3	12.9	Bodeneinstandsprofil für 84er DECEUNINCK
803/3 ISO	12.9	Bodeneinstandsprofil für 84er DECEUNINCK
804/2	12.29	Bodeneinstandsprofil für 70er / 82er SCHÜCO
804/2 ISO	12.29	Bodeneinstandsprofil für 70er / 82er SCHÜCO
805/1	12.20	Bodeneinstandsprofil für 70er REHAU
805/1 ISO	12.20	Bodeneinstandsprofil für 70er REHAU
805/2	12.20	Bodeneinstandsprofil für 86er REHAU
805/2 ISO	12.20	Bodeneinstandsprofil für 86er REHAU
805/3	12.20	Bodeneinstandsprofil für 80er REHAU
805/3 ISO	12.20	Bodeneinstandsprofil für 80er REHAU
807/2	12.37	Bodeneinstandsprofil für 82er VEKA
807/2 ISO	12.37	Bodeneinstandsprofil für 82er VEKA
807/3	12.37	Bodeneinstandsprofil für 76er VEKA
807/3 ISO	12.37	Bodeneinstandsprofil für 76er VEKA
808	12.23	Bodeneinstandsprofil für 76er SALAMANDER
808 ISO	12.23	Bodeneinstandsprofil für 76er SALAMANDER
808/2	12.23	Bodeneinstandsprofil für 82er SALAMANDER
808/2 ISO	12.23	Bodeneinstandsprofil für 82er SALAMANDER
810000	11.3	Insektenschutzzubehör - Set - Revision Innen
810020	11.7	Verschlussdeckel für Insektenschutz
810040	11.2	Alu-Welle mit Gaze
810041	11.2	Alu-Endschiene
811	12.30	Bodeneinstandsprofil für 70er / 82er SCHÜCO
811 ISO	12.30	Bodeneinstandsprofil für 70er / 82er SCHÜCO
8110	11.2	Insektenschutzschiene - 58 x 59 mm
8125	11.4	Bürste kammförmig - 17 mm x 100 m á Rolle
814817	11.4	Bürste - 17 mm x 100 m á Rolle
815	12.30	Endkappe für 811 & 817
817	12.30	Bodeneinstandsprofil für 70er / 82er SCHÜCO
817 ISO	12.30	Bodeneinstandsprofil für 70er / 82er SCHÜCO
820 profine	12.16	Kopplungsprofil für 76er PROFINE
820000	11.6	Insektenschutzzubehör - Set - Revision Außen
835	5.6	Hohlkammerprofil - 80 x 35 mm
836	5.6	Endkappe für 835
880	5.6	Bankprofil - 90 x 40 mm
900	8.12	Rollladenführung - 30 x 32 mm
900N	8.14	Rollladenführung + Nase - 55 x 32 mm
901	8.13 / 8.15	Aufdoppelungsprofil - 30 x 10 mm
902	8.3 / 8.5	Aufdoppelungsprofil - 40 x 20 mm

Artikel-Nr. Index

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
904	8.41	Bürste - 6,00 mm x 275 m á Rolle
905	8.38	Einlauftrichter für 900 / 900N / 933 / A-933
905/2	8.38	Einlauftrichter für 900 / 900N / 933 / 974/900
908	8.41	Bürste - 4,25 mm x 475 m á Rolle
909	8.40	Abschlusskappe für 920 / 930
913 WL	8.20	VEKA Mini-Rolladenführung mit WL
915	8.42	Klemmstück - 40 mm
916	8.40	Abschlusskappe für 900
919	8.39	Einlauftrichter für 939 / A-939
919/2	8.39	Einlauftrichter für 939 / A-939
919/3	8.39	Einlauftrichter für 939 / A-939
920	8.2	Rolladenführung - 40 x 47 mm
923	8.42	Klemmprofil
924	8.40	Abschlusskappe für M927
928 WL	8.6	Mini-Rolladenführung - 59 x 47 mm
930	8.4	Rolladenführung - 40 x 47 mm
931	8.41	Bürste - 9,5 mm x 4,8 mm x 225 m á Rolle
932	8.38	Einlauftrichter für 920 / M927 / 930 / 934N / 948 "972/930" / A-M927
932/2	8.38	Einlauftrichter für 920 / M927 / 930 / 934N / 948
932/4	8.38	Einlauftrichter für 920 / 930
932/5	8.38	Einlauftrichter für M927 / 934N / 948
932/6	8.38	Einlauftrichter für 920 / M927 / 930 / 934N / 948 / "972/930" / A-M927
933	8.16	Rolladenführung - 57 x 30 mm
934N	8.8	Rolladenführung + Nase - 63 x 47 mm
935	8.42	mk-Schraubnippel - 300 Stück / VE
937	8.42	mk-Metallnippel - 500 Stück / VE
939	8.10	Doppel-Rolladenführung - 77 x 47 mm
940	7.6	Wetterschenkel klipsbar - 13 mm
941	8.39	Einlauftrichter für 976/933 / 973/933 / A-973/A-933
942	7.7	Abschlusskappen für 944 & 945
943	7.7	Abschlusskappen für 946
944	7.6	Wetterschenkel klipsbar - 17 mm
945	7.6	Wetterschenkel aufklebbar - 17 mm
946	7.6	Wetterschenkel klipsbar - 15 mm
947	7.7	Wetterschenkel aufklebbar - 45 x 31 mm
948	8.10	Klinker-Rolladenführung - 59 x 58 mm
950	9.27	Flutterleiste - 29 mm
951	9.16	Abrollprofil für Syst. SALAMANDER - 110,5 mm
952	9.27	Flutterleiste - 60 mm
953 Bürste	9.16	Abrollprofil für Syst. SALAMANDER - 24 x 16 mm
954	9.16	Deckelaufnahmeprofil für System SALAMANDER
955	9.27	Flutterleiste - 50 mm
956	9.8	Abrollprofil - 108,5 mm
956-3	9.10	Abrollprofil ohne Stege - 108,5 mm
957	9.4	Abrollprofil - 103 mm
957-2	9.6	Abrollprofil - 103 mm
957-9	9.12	Abrollprofil - 102 mm
958	9.24	Aufnahmeprofil - 63,5 mm
959	9.18	Abrollprofil, verschraubbar - 52 mm
959-2	9.20	Abrollprofil - 52 mm
964	9.22	Abrollprofil - 42 mm
965	9.22	Abrollprofil - 19 mm
968-2	9.22	Abrollprofil - 42 mm
969	9.2	Abrollprofil - 94,5 mm
970	9.14	Abrollprofil - 103,5 mm

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
972/930	8.26	Adapterprofil + Rolladenführung - 55 x 90 mm
973/8120	11.5	Insektenschutzschiene - 80 x 43 mm
973/933	8.22	Adapterprofil + Rolladenführung - 43 x 80 mm
975	8.40	Abschlusskappen für 934N
976/933	8.24	Adapterprofil + Rolladenführung - 58 x 80 mm
977	8.40	Abschlusskappe für 973/933
978	8.40	Abschlusskappe für 976/933
979 Bürste	9.18	Abrollprofil, verschraubbar mit Bürste - 47 mm
980	5.11	Verbindungsprofile, knickbar
983-2	5.10	H-Profil - 67 x 47 x 16 mm
985	5.10	H-Profil - 40 x 25 x 10 mm
986	5.10	H-Profil - 60 x 40 x 7 mm
987	5.7	U-Profil - 10 x 18 x 16 x 1 mm
988	5.7	U-Profil - 15 x 22 x 20 x 1 mm
991	5.7	U-Profil - 20 x 28 x 24 x 2 mm
992	5.7	U-Profil - 15 x 12 x 10 x 1 mm
993	5.7	U-Profil - 20 x 44 x 40 x 2 mm
994 WL	8.20	VEKA Mini-Doppelrolladenführung
995	5.7	U-Profil - 40 x 55 x 40 x 2,5 mm
996	8.41	Abschlusskappe für M913 WL
997	8.39	Einlauftrichter für M913 WL / M994 WL
998	8.39	Einlauftrichter für 913 WL / 994 WL
999	8.41	Abschlusskappe für 913 WL
A AU260 flex	10.5	Universaladapter - 260 vmm + 30 mm Flex-Iso
A120 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 120 mm + Flex-Iso
A140 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 140 mm + Flex-Iso
A160 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 160 mm + Flex-Iso
A180 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 180 mm + Flex-Iso
A195 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 195 mm + Flex-Iso
A220 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 220 mm + Flex-Iso
A260 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 260 mm + Flex-Iso
A280 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 280 mm + Flex-Iso
A300 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 300 mm + Flex-Iso
A320 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 320 mm + Flex-Iso
A961	9.2	Abschlusskappe für 961
A-13533	8.36	ALU-Raffstoreführungsschiene - 135 x 33 mm
A-8035	8.28	ALU-Rolladenführung - 80 x 35 mm
A-933	8.34	ALU-Rolladenführung - 62 x 30 mm
A-939	8.32	ALU-Doppel-Rolladenführung - 77 x 47 mm
A-959	9.20	ALU-Abrollprofil Revision AUßEN - 52 x 24 mm
A-973	8.34	ALU-Adapterprofil - 80 x 42 mm
A-M927	8.30	ALU-Rolladenschiene - 59 x 47 mm
AG120 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 120 mm + Flex Iso & Gewebe
AG140 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 140 mm + Flex Iso & Gewebe
AG160 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 160 mm + Flex Iso & Gewebe
AG180 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 180 mm + Flex Iso & Gewebe
AG195 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 195 mm + Flex Iso & Gewebe
AG220 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 220 mm + Flex Iso & Gewebe
AG260 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 260 mm + Flex Iso & Gewebe
AG280 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 280 mm + Flex Iso & Gewebe
AG300 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 300 mm + Flex Iso & Gewebe
AG320 flex	10.6	Adapter für ROKA-Deckel 320 mm + Flex Iso & Gewebe
BuH	10.9	Ausgleichprofil für Beck & Heun RoKa-System
BA 1	4.11	Befestigungsanker unten - 250 x 240 mm
BA 2	4.11	Befestigungsanker oben - 350 x 100 mm
BK 933	8.42	Befestigungsklammer f. A-973 + A-933
D120 flex	10.2	Rolladenkastendeckel - 120 mm + Flex-Iso

Druckfehler vorbehalten


Artikel-Nr. Index

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
D120 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 120 mm + Flex-Iso
D120 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 120 mm + Flex-Iso
D120 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 120 mm ohne Flex-Iso
D140 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 140 mm + Flex-Iso
D140 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 140 mm + Flex-Iso
D140 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 140 mm + Flex-Iso
D140 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 140 mm ohne Flex-Iso
D160 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 160 mm + Flex-Iso
D160 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 160 mm + Flex-Iso
D160 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 160 mm + Flex-Iso
D160 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 160 mm ohne Flex-Iso
D180 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 180 mm + Flex-Iso
D180 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 180 mm + Flex-Iso
D180 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 180 mm + Flex-Iso
D180 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 180 mm ohne Flex-Iso
D195 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 195 mm + Flex-Iso
D195 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 195 mm + Flex-Iso
D195 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 195 mm + Flex-Iso
D195 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 195 mm ohne Flex-Iso
D220 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 220 mm + Flex-Iso
D220 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 220 mm + Flex-Iso
D220 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 220 mm + Flex-Iso
D220 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 220 mm ohne Flex-Iso
D260 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 260 mm + Flex-Iso
D260 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 260 mm + Flex-Iso
D260 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 260 mm + Flex-Iso
D260 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 260 mm ohne Flex-Iso
D280 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 280 mm + Flex-Iso
D280 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 280 mm + Flex-Iso
D280 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 280 mm + Flex-Iso
D280 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 280 mm ohne Flex-Iso
D300 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 300 mm + Flex-Iso
D300 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 300 mm + Flex-Iso
D300 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 300 mm + Flex-Iso
D300 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 300 mm ohne Flex-Iso
D320 flex	10.2	Rollladenkastendeckel - 320 mm + Flex-Iso
D320 flex 12	10.3	Rollladenkastendeckel - 320 mm + Flex-Iso
D320 flex Schall 7,5kg	10.4	Schallschutzkastendeckel 7,5kg - 320 mm + Flex-Iso
D320 o. Schaum	10.5	Rollladenkastendeckel - 320 mm ohne Flex-Iso
DK-16	10.2	Klipsprofil für ROKA-Deckel
DK-30	10.2	Klipsprofil für ROKA-Deckel
DK-38	10.2	Klipsprofil für ROKA-Deckel
EV	3.6	Eckverbinder für Hohlkammerwinkel
FB65	12.16	Fensterbank für System PROFINE
Flex-Schaum10	10.8	Rollladenkastenisolierung - 10 mm Flex-Schaum
Flex-Schaum20	10.8	Rollladenkastenisolierung - 20 mm Flex-Schaum
L 5012	6.11	Bekleidungsprofil - 50 x 12 mm
L 7012	6.11	Bekleidungsprofil - 70 x 12 mm
M913 WL	8.18	VEKA Maxi-Rollladenführung mit WL
M927	8.6	Rollladenführung - 59 x 47 mm
M928 WL	8.6	Maxi-Rollladenführung - 59 x 47 mm
M994 WL	8.18	VEKA Maxi-Doppel-Rollladenführung
PW-2	10.9	Anschlussprofil für Prix-Systeme
RK 200	10.7	Hauptprofil Rollladenkasten
RKK 200	10.7	Klemmprofil für Rollladenkasten
RKP 200 o. Schaum	10.7	RoKa-Platte ohne Isolierung - 3.000 x 1.250 x 2 mm
RKW 200	10.7	Eckverbindungswinkel

mk Artikel-Nr.	Seite	Bezeichnung
S10020	14.2	Schaumprofil - 100 x 20 mm
S11040	14.5	Schaumwinkelprofil - 110 x 40 x 10 mm
S12020	14.4	Schaumprofil - 120 x 20 mm
S15010	14.2	Schaumprofil - 150 x 10 mm
S15020	14.3	Schaumprofil - 150 x 20 mm
S16040	14.5	Schaumwinkelprofil - 160 x 40 x 10 mm
S18540	14.5	Schaumwinkelprofil - 185 x 40 x 10 mm
S20020	14.3	Schaumprofil - 200 x 20 mm
S21040	14.5	Schaumwinkelprofil - 210 x 40 x 10 mm
S23540	14.5	Schaumwinkelprofil - 235 x 40 x 10 mm
S26040	14.5	Schaumwinkelprofil - 260 x 40 x 10 mm
S31040	14.5	Schaumwinkelprofil - 310 x 40 x 10 mm
S4042340	14.5	U-Schaumprofil - 40 x 423 x 40 x 10 mm
S5017	14.2	Schaumprofil - 50 x 17 mm
S5510	14.2	Schaumprofil - 55 x 10 mm
S5525	14.4	Schaumprofil - 55 x 25 mm
S7030	14.3	Schaumprofil - 70 x 30 mm
Schere	2.7	Spezialschere für Flachprofile - 2 x 90°
Schere m. Gehrung	2.7	Spezialschere für Flachprofile - 2 x 45°
ST33-46 2,0/6,0	9.26	Z-Stahlprofil für Abrollprofile
ST33-46 2,0/6,5	9.26	Z-Stahlprofil für Abrollprofile
SWE 310	3.11 / 6.21	Schaumwinkelaußenecke - 40 x 40 x 310 mm
SWE 423	3.12 / 6.22	Schaumwinkelaußenecke - 40 x 40 x 423 mm
SWI 310	3.11 / 6.21	Schaumwinkelinnenecke - 67 x 67 x 310 mm
SWV 310	3.11 / 6.21	Schaumwinkelverbinder - 40 x 40 x 310 mm
SWV 423	3.12 / 6.22	Schaumwinkelverbinder - 40 x 40 x 423 mm
SZ 300	13.2	Blendrahmen - 72 x 50 mm
SZ 310	13.3	Kämpferprofil - 85 x 47 mm
SZ 313	13.4	Lamellen für Klappläden - 45 x 12 mm
SZ 315	13.4	Füllprofil
SZ 316	13.4	Füllprofil gestanzt für Lamellen
SZ 317	13.5	T-Profil
SZ 320	13.3	Glasleiste
SZ 330	13.2	Schweißverbinder
SZ 331	13.3	Kämpferverbinder
SZ 340	13.2	Spannhebel für Eckverbinder
SZ 345 Alu	13.2	Aluverstärkung - 40 x 40 x 1,5 mm
SZ 346	13.3	Aluverstärkung - 30 x 30 x 1,5 mm
U3520	5.7	U-Profil - 35 x 20 x 3 mm
U4225	5.7	U-Profil - 42 x 25 x 3 mm
U4635	5.7	U-Profil - 46 x 35 x 3 mm
U RS7	8.37	U-Raffstoreführung
ZL 110	5.5	Hohlkammerprofil 60 x 25 mm
ZL 130	5.5	Hohlkammerprofil 85 x 25 mm
ZP 101	5.2	Viereckrohr mit Zähne - 100 x 100 mm
ZP 102	5.2	Viereckrohr mit Zähne - 120 x 120 mm
ZP 103	5.2	Viereckrohr ohne Zähne - 100 x 100 mm
ZP 104	5.2	Viereckrohr mit Zähne - 110 x 110 mm
ZP 107	5.2	Rundrohr - Ø = 107 mm
ZR 440	5.13	Abdeck-Klipsprofil - 17 x 11 x 7 mm



Notizen



Verleistungsprofile **2**

Winkelprofile **3**

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile** **4**

Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile **5**

Verkleidungsprofile **6**

Sprossenprofile & Wetterschenkel **7**

Rolladenführungsschienen **8**

Abrollprofile / Traversen **9**

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung **10**

Insektenschutzsystem **11**

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile **12**

Klappladen- & Kellerfensterprofile **13**

Schaumprofile **14**

Allgemeine Geschäftsbedingungen **AGB**

Allgemeine Hinweise:

Profilgrundfarbtöne:

weiße Profile	-> ähnlich RAL 9016
braune Profile	-> ähnlich RAL 8018
anthrazitgraue Profile	-> ähnlich RAL 7016
cremeweiße Profile	-> ähnlich RAL 9001
salamanderweiße Profile	-> ähnlich RAL 9003

Rolladenführungsschienen mit Kaschierung haben folgende Grundkörperfarben:

Folien mit Holzdekor	-> immer <u>brauner Grundkörper</u>
Folien mit Unifarben	-> Grundkörper weiß oder braun
Folien mit dunklen Grautönen	-> immer <u>anthrazitgrauer Grundkörper</u>
Folien mit hellen Grautönen	-> Grundkörper weiß oder anthrazitgrau

Weichlippenfarbe bei Rolladenführungsschienen:

Grundkörper weiß	-> graue Weichlippen
Grundkörper braun	-> schwarze Weichlippen
Grundkörper anthrazit	-> schwarze Weichlippen

Weichlippenfarbe bei Flachprofilen:

Die Weichlippenfarbe wird der Folienfarbe angepasst.

Weichlippen an Sprossenprofilen:

Farbkürzel - g	-> ähnlich RAL 7001 silbergrau
Farbkürzel - g 03	-> ähnlich RAL 7035 lichtgrau
Farbkürzel - s	-> schwarz

Farben der Bürstendichtungen bei Rolladenführungen:

weiße Rolladenführungen	-> grau oder schwarz
kaschierte Rolladenführungen	-> immer schwarz

Ausdehnung von Profilen:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Verfügbarkeit der Farbfolien:

Alle Farbfolien sind vorbehaltlich der Verfügbarkeit der Folienhersteller lieferbar.

Reinigung folienbeschichteter Profile:

Hochwertige Kunststoff-Folien sind pflegeleicht – wenn man sie richtig und regelmäßig pflegt.

Pflegeleichte Folienoberflächen benötigen keine Spezial-Reinigungsmittel:

Heißes Leitungswasser, ein weicher Schwamm / eine weiche Bürste sowie ein Spritzer Spülmittel sind ausreichend.

Auf keinen Fall schrubben oder rubbeln, sonst wird die oberste Folienschicht angegriffen und ihre Schutzwirkung beeinträchtigt.

Farbfolien

Seite	Bezeichnung
1.2 - 1.5	Renolit - Farbfolien
1.6 - 1.8	Hornschuch - Farbfolien
1.9	Veka - Farbfolien
1.10 - 1.16	Farbfolien-Auflistung
1.17 - 1.21	Komplettübersicht der folierten Profile

RENOLIT - Folien

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

*1 = verwendeter Folientyp

1



20% Mehrpreis 1

Moondance
1
FX - 02.12.71.000018-808302




2

Oregon IV
119 2001-167
MX - 9.1192 001-116700



3

Crown Platin
129 3001-195
MX - 9.1293 001-119500



4

Quarz Platin
129 3002-195
MX - 9.1293 002-119500



5

Earl Platin
129 3010-195
MX - 9.1293 010-119500



20% Mehrpreis 137

Eisenglimmer Schiefer Skito
137
PX - 1.0065002-341300



20% Mehrpreis 152

Weissbach Eiche Super-Matt
152
PFX - 9.3241 306-102201



20% Mehrpreis 155

Pyrite
155
FX - 02.12.17.000001-119501



20% Mehrpreis 156

Silver D Glatt
156
FX - 02.12.76.000013-808302



20% Mehrpreis 157

Crystal White Ash P
157
PX - 02.12.91.000017-117900



150

Desert Oak
2.0057.004
PX - 2.0057 004-130300



6

Monument Oak
2.0057.006
PX - 2.0057 006-130300



7

Eiche Dunkel
205 2089-167
MX*1- 9.2052 089-116700
PX - 9.2052 389-116700



183

Eiche Hell
205 2090-167
MX - 9.2052090-116700



8

Sapeli
206 5021-167
MX*1- 9.2065 021-116700
PX - 9.2065 321-116700



9

Mahagoni
209 7013-167
MX*1- 9.2097 013-116700
PX - 9.2097 313-116700



10

Oregon III
211 5008-167
MX - 9.2115 008-116700



11

Eiche Grau
214 0005-167
MX - 9.2140 005-116700



12

Mooreiche
214 0006-167
MX - 9.2140 006-116700



13

Golden Oak
217 8001-167
MX*1- 9.2178 001-116700
PX - 9.2178 301-116700




14

Nussbaum
217 8007-167
MX*1- 9.2178 007-116700
PX - 9.2178 307-116700



16

Rubinrot
30 0305-167
MX - 02.11.31.000011-116700



17

Weinrot
300505-167
MX - 02.11.31.000012-116700



18

Feuerrot
30 5405-167
MX - 305405-116700

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

RENOLIT - Folien



1

*1 = verwendeter Folientyp

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!



19
Dunkelrot
30 8105-167
MX - 02.11.31.000013-116700



20
Winterdouglasie
306 9037-167
MX - 9.3069 037-116700



21
Bergkiefer
306 9041-167
MX*1- 9.3069 041-116700
PX - 9.3069 341-116700



22
Eiche Natur FL-G
311 8076-168
MX*1- 9.3118 076-116800
PX - 9.3118 376-116800



23
Eiche Rustikal
314 9008-167
MX*1- 9.3149 008-116700
PX - 9.3149 308-116700



24
Streifen-Douglasie
315 2009-167
MX*1- 9.3152 009-116700
PX - 9.3152 309-116700



25
Eiche Rustikal
315 6003-167
MX*1- 9.3156 003-116700
PX - 9.3156 303-116700



26
Macoré
316 2002-167
MX*1- 9.3162 002-116700
PX - 9.3162 302-116700



27
Eiche Hell
316 7002-168
MX - 9.3167 002-116700



28
Mooreiche
316 7004-167
MX - 9.3167 004-116700



29
Eiche Natur
316 7011-167
MX - 9.3167 011-116700



30
Astfichte
318 6014-167
MX - 9.3186 014-116700



31
Black Cherry
320 2001-167
MX*1- 9.3202 001-116700
PX - 9.3202 301-116700



10% Mehrpreis 136
Rosewood
320 2002-167
MX - 9.3202 002-116700



32
Irish Oak Prestige
321 1005-148
MX - 9.3211 005-114800



33
Irish Oak
321 1005-167
MX - 9.3211 005-116700



36
Rustic Cherry
321 4007-195
MX - 9.3214 007-119500




37
Cherry Blossom
321 4008-195
MX - 9.3214 008-119500




38
Soft Cherry
321 4009-167
MX - 9.3214 009-116700



39
Soft Cherry Prestige
321 4009-195
MX - 9.3214 009-119500



40
AnTEAK
324 1002-195
MX - 9.3241 002-119500



79
Shogun AD / Canadian
49195
MX - 3.0178 002-101100



80
Shogun AC / Montana
49197
MX - 3.0178 001-101100



81
Shogun AF / Indian
49198
MX - 3.0178 003-101100

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

*1 = verwendeter Folientyp

1



10% Mehrpreis 87

Slate Grey Finesse
49229
MX - 02.11.71.000040-801300



5% Mehrpreis 82

Siena PR / Siena Rosso
49233
MX*1- 4.0131 005-114800
PX - 4.0131 006-114800



5% Mehrpreis 83

Siena PN / Siena Noce
49237
MX*1- 4.0131 003-114800
PX - 4.0131 004-114800



5% Mehrpreis 84

Winchester XA
49240
MX*1- 4.0175 004-114800
PX - 4.0175 005-114800



5% Mehrpreis 85

Siena PL Vermont
49254
MX*1- 4.0131 001-114800
PX - 4.0131 002-114800



10% Mehrpreis 41

Ultramarinblau
50 0205-167
MX - 02.11.51.000026-116700



10% Mehrpreis 42

Monumentenblau
500405-167
MX - 5004 05-167



43

Brillantblau
50 0705-167
MX*1- 02.11.51.000028-116700
PX - 02.20.51.000002-116700



44

Kobaltblau
50 1305-167
MX - 02.11.51.000029-116700



45

Stahlblau
51 5005-167
MX*1- 02.11.51.000033-116700
PX - 02.20.51.000001-116700



10% Mehrpreis 46

Blaugrün
600405-167
MX - 6004 05-116700



47

Moosgrün
60 0505-167
MX*1- 02.11.61.000013-116700
PX - 02.20.61.000002-116700



10% Mehrpreis 48

Smaragdgrün
61 1005-167
MX - 02.11.61.000014-116700



49

Dunkelgrün
61 2505-167
MX*1- 02.11.61.000009-116700
PX - 02.20.61.000001-116700



50

Signalgrau - Glatt
70 0405-083
MX - 02.11.71.000038-808300



51

Basaltgrau - Glatt
70 1205-083
MX - 02.11.71.000039-808300



52

Basaltgrau
70 1205-167
MX*1- 02.11.71.000039-116700
PX - 02.20.71.000010-116700



53

Schiefergrau - Glatt
701505-083
MX - 02.11.71.000040-808300



54

Schiefergrau
701505-167
MX - 02.11.71.000040-116700



55

Anthrazitgrau - Glatt
70 1605-083
MX*1- 02.11.71.000041-808300
PX - 02.20.71.000001-808300



56

Anthrazitgrau 7016 - Glatt 2
70 1605-097
MX*1- 02.11.71.000041-809700
PX - 02.20.71.000001-809700




57

Anthrazitgrau
70 1605-167
MX*1- 02.11.71.000041-116700
PX - 02.20.71.000001-116700



58

Schwarzgrau - Glatt
70 2105-083
MX - 02.11.71.000042-808300



59

Schwarzgrau
70 2105-167
MX - 02.11.71.000042-116700

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!


RENOLIT - Folien



*1 = verwendeter Folientyp

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

1



60

Betongrau
70 2305-167
MX - 02.11.71.000057-116700



61

Achatgrau - Glatt
70 3805-083
MX*1- 7038 05-808300
PX - 02.20.71.000005-808300



62

Achatgrau
70 3805-167
MX*1- 7038 05-116700
PX - 02.20.71.000005-116700



63

Quarzgrau - Glatt
70 3905-083
MX*1 - 02.11.71.000046-808300
PX - 02.20.71.000005-808300



64

Quarzgrau
70 3905-167
MX*1- 02.11.71.000046-116700
PX - 02.20.71.000012-116700




65

Silbergrau - Glatt
71 5505-083
MX - 7155 05-808300 -



66

Silbergrau
71 5505-167
MX*1 - 02.11.71.000047-116700
PX - 02.20.71.000007-116700



20% Mehrpreis

67

Trompet C-32 N
7102.95
FX - 02.12.71.000019-808302



20% Mehrpreis

68

Ash C-35 N Glatt
7105.95
FX - 02.12.81.000065-808302




69

Lichtgrau - Glatt
72 5105-083
MX - 02.11.71.000049-808300



70

Lichtgrau
72 5105-167
MX*1- 02.11.71.000049-116700
PX - 02.20.71.000011-116700



20% Mehrpreis

232

Grey Amanita Oak Super Matt
8002-02201
PFX - 2.0078 002-102201



138

Ginger Oak
8004-022
PX - 3.0078 004-102200



20% Mehrpreis

151

Honey Oak Super-Matt
8007-02201
PX - 3.0078 007-102200



20% Mehrpreis


231

Coriander Oak Super Matt
8011-02201
PFX - 3.0078 011-102201



71

Maronibraun
80 9905-167
MX - 02.11.81.000120-116700



72

Schwarzbraun
85 1805-167
MX - 02.11.81.000101-116700



73

Schokobraun
88 7505-167
MX - 02.11.81.000122-116700



10% Mehrpreis

74

Monumentengrün
992505-167
MX - 02.11.01.000001-116700




139

Black Ulti Matt
PX 47097
PX - 02.20.01.000002-504700



140

Anthrazit Ulti Matt
PX 47858
PX - 02.20.71.000001-504700



75

Weiß 9152
PX 5205
PX - 02.20.91.000001-116801



76

Cremeweiß 1379
PX 7905
PX - 02.20.11.000001-116701

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!






Druckfehler vorbehalten

01/2025

HORNSCHUCH - Folien

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

1

 <p>5% Mehrpreis 94</p> <p>Metbrush Aluminium 436 1001</p>	 <p>10% Mehrpreis 95</p> <p>Metbrush Silber 436 1002</p>	 <p>10% Mehrpreis 96</p> <p>Metbrush Platin 436 1004</p>	 <p>10% Mehrpreis 97</p> <p>Metbrush Quarzgrau 436 1005</p>
 <p>10% Mehrpreis 98</p> <p>Metbrush Anthrazitgrau 436 1006</p>	 <p>10% Mehrpreis 191</p> <p>Metbrush Messing 436 1007</p>	 <p>10% Mehrpreis 99</p> <p>Alux Anthrazit 436 1012</p>	 <p>10% Mehrpreis 100</p> <p>Alux DB 703 436 1014</p>
 <p>20% Mehrpreis 101</p> <p>Alux Weißaluminium 436 1015</p>	 <p>20% Mehrpreis 102</p> <p>Alux Graualuminium 436 1016</p>	 <p>20% Mehrpreis 103</p> <p>Alux Steingrau 436 1017</p>	 <p>104</p> <p>Nussbaum Terra 436 2035</p>
 <p>5% Mehrpreis 105</p> <p>Birke Rose 436 3031</p>	 <p>10% Mehrpreis 106</p> <p>Noce Sorrento Nature 436 3041</p>	 <p>10% Mehrpreis 107</p> <p>Noce Sorrento Balsamico 436 3042</p>	 <p>10% Mehrpreis 108</p> <p>Cherry Amaretto 436 3043</p>
 <p>10% Mehrpreis 109</p> <p>Teak Arte 436 3052</p>	 <p>5% Mehrpreis 110</p> <p>Walnuss Amaretto 436 3058</p>	 <p>5% Mehrpreis 111</p> <p>Walnuss Terra 436 3059</p>	 <p>10% Mehrpreis 112</p> <p>Walnuss Kolonial 436 3062</p>
 <p>10% Mehrpreis 113</p> <p>Newcastle Oak 436 3077</p>	 <p>20% Mehrpreis 141</p> <p>Asteiche Natur 436 3078</p>	 <p>10% Mehrpreis 114</p> <p>Sheff eld Oak Grey 436 3086</p>	 <p>20% Mehrpreis 115</p> <p>Seidengrau 436 5031</p>






Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

HORNSCHUCH - Folien



Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

1

 <p>20% Mehrpreis 142</p> <p>Schiefergrau Continental 436 5050</p>	 <p>20% Mehrpreis 116</p> <p>Anthrazitgrau SFTN Matt 436 6003</p>	 <p>20% Mehrpreis 118</p> <p>Schwarzgrau SFTN Matt 436 6023</p>	 <p>20% Mehrpreis 119</p> <p>Silicia SFTN Matt 436 6039</p>
 <p>20% Mehrpreis 120</p> <p>Quarzgrau SFTN Matt 436 6047</p>	 <p>20% Mehrpreis 121</p> <p>Basaltgrau SFTN Matt 436 6048</p>	 <p>20% Mehrpreis 143</p> <p>Schiefergrau SFTN Matt 436 6050</p>	 <p>123</p> <p>Anthrazitgrau Cool Color 436 7003</p>
 <p>20% Mehrpreis 207</p> <p>Schwarzgrau 436 7023</p>	 <p>10% Mehrpreis 124</p> <p>Achatgrau SFTN 436 7037</p>	 <p>10% Mehrpreis 125</p> <p>Quarzgrau Satin 436 7047</p>	 <p>126</p> <p>Basaltgrau Cool Color 436 7048</p>
 <p>127</p> <p>Titanium Cool Color 436 7049</p>	 <p>10% Mehrpreis 209</p> <p>Schwarzbraun SFTN Matt 446 6010</p>	 <p>10% Mehrpreis 144</p> <p>Jet Black CC+ Stylo 446 4062</p>	 <p>10% Mehrpreis 145</p> <p>Jet Black SFTN Matt 446 6062</p>
 <p>20% Mehrpreis 146</p> <p>Jet Black SFTN CC+ 446 7062</p>	 <p>10% Mehrpreis 128</p> <p>Sheff eld Oak Light 456 3081</p>	 <p>129</p> <p>Beige Cool Color 456 5015</p>	 <p>130</p> <p>Altweiß 456 5053</p>
 <p>131</p> <p>Cremeweiß Cool Color 456 5054</p>	 <p>211</p> <p>Hellelfenbein 456 5056</p>	 <p>132</p> <p>Brillantweiß 456 5057</p>	 <p>133</p> <p>Papyrusweiß 456 5058</p>

Druckfehler vorbehalten

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

HORNSCHUCH - Folien

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

1

20% Mehrpreis 159

Mattex DB 703
470 1014

20% Mehrpreis 249

Mattex Shine Grey Aluminium
470 1031

20% Mehrpreis 250

Mattex Shine Dark Graphit
470 1033

20% Mehrpreis 251

Mattex Shine White Aluminium
470 1032

20% Mehrpreis 147

Turner Oak Malt
470 3001

20% Mehrpreis 148

Sheff eld Oak Alpine
470 3002

20% Mehrpreis 149

Sheff eld Oak Concrete
470 3003

20% Mehrpreis 160

Turner Oak Toffee
470 3004

20% Mehrpreis 161

Mattex Anthrazitgrau
470 6003

20% Mehrpreis 162

Mattex Verkehrsweiss
470 6030

20% Mehrpreis 163

Mattex Basaltgrau
470 6048

20% Mehrpreis 165

Mattex Umbragrau
470 6065

20% Mehrpreis 166

Mattex Fenstergrau
470 6066

20% Mehrpreis 213

Artisan Oak
470 9027

20% Mehrpreis 164





Mattex Jet Black
476 6062

Profile dehnen sich aus: weiß - min. 0,3%, bei folierten bzw. dunklen Farben min. 0,5 % der Verarbeitungslänge!

VEKA FEINSTRUKTUR - Folien

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!

1

 <p>20% Mehrpreis 260</p> <p>Anthrazitgrau Feinstruktur <u>260</u> 151 0660 0149 701605002</p>	 <p>20% Mehrpreis 261</p> <p>Umbra Feinstruktur <u>261</u> 151 0660 0150 800400002</p>	 <p>20% Mehrpreis 262</p> <p>Basaltgrau Feinstruktur <u>262</u> 151 0660 0151 701205002</p>	 <p>20% Mehrpreis 263</p> <p>Silbergrau Feinstruktur <u>263</u> 151 0660 0152 715505002</p>
 <p>20% Mehrpreis 264</p> <p>Quarzgrau Feinstruktur <u>264</u> 151 0660 0153 703905002</p>	 <p>20% Mehrpreis 265</p> <p>Verkehrsweiß Feinstruktur <u>265</u> 151 0660 0154 915205002</p>	 <p>20% Mehrpreis 266</p> <p>Tiefschwarz Feinstruktur <u>266</u> 151 0660 0155 301900002</p>	 <p>20% Mehrpreis 267</p> <p>Schiefergrau Feinstruktur <u>267</u> 151 0660 0156 701505002</p>

VEKA SPECTRAL - Folien

Abbildungen ähnlich, Farbabweichungen möglich!


 <p>30% Mehrpreis 256</p> <p>Anthrazitgrau Ultramatt <u>256</u> 151 0660 0025 701605001</p>	 <p>30% Mehrpreis 257</p> <p>Umbra Ultramatt <u>257</u> 151 0660 0026 800400001</p>	 <p>30% Mehrpreis 258</p> <p>Fenstergrau Ultramatt <u>258</u> 151 0660 0027 704000001</p>	 <p>30% Mehrpreis 259</p> <p>Graphitschwarz Ultramatt <u>259</u> 151 0660 0028 901100001</p>
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
1	1 FX - 02.12.71.000018.808302	Moondance	Unifarbe	glatt	20%
2	119 2001 -167 MX - 9.1192 001-116700	Oregon IV	Holzdekor	geprägt	-
3	129 3001-195 MX - 9.1293 001-119500	Crown Platin	Unifarbe ca. RAL 7016	geprägt	-
4	129 3002-195 MX - 9.1293 002-119500	Quarz Platin	Unifarbe ca. RAL 7039	geprägt	-
5	129 3010-195 MX - 9.1293 010-119500	Earl Platin	Unifarbe ca. RAL 8022	geprägt	-
137	137 PX - 1.0065002-341300	Eisenglimmer Schiefer Skito (ähnlich DB 703)	Unifarbe	glatt	20%
152	152 PFX - 9.3241 306-102201	Weissbach Eiche Super-Matt	Holzdekor	glatt	20%
155	155 FX - 02.12.17.000001-119501	Pyrite	Metallic	glatt	20%
156	156 FX - 02.12.76.000013-808302	Silver D Glatt	Unifarbe	glatt	20%
157	157 PX - 02.12.91.000017-117900	Crystal White Ash P	Unifarbe	glatt	20%
150	2.0057.004 PX - 2.0057 004-130300	Desert Oak	Holzdekor	geprägt	-
6	2.0057.006 PX - 2.0057 006-130300	Monument Oak	Holzdekor	geprägt	-
7	205 2089 -167 MX*1 - 9.2052 089-116700 PX - 9.2052 389-116700	Eiche Dunkel	Holzdekor	geprägt	-
183	205 2090 -167 MX*1 - 9.2052 090-116700	Eiche Hell	Holzdekor	geprägt	-
8	206 5021 -167 MX*1 - 9.2065 021-116700 PX - 9.2065 321-116700	Sapeli	Holzdekor	geprägt	-
9	209 7013 -167 MX*1 - 9.2097 013-116700 PX - 9.2097 313-116700	Mahagoni	Holzdekor	geprägt	-
10	211 5008 -167 MX - 9.2115 008-116700	Oregon III	Holzdekor	geprägt	-
11	214 0005 -167 MX - 9.2140 005-116700	Eiche Grau	Holzdekor	geprägt	-
12	214 0006 -167 MX - 9.2140 006-116700	Mooreiche	Holzdekor	geprägt	-
13	217 8001 -167 MX*1 - 9.2178 001-116700 PX - 9.2178 301-116700	Golden Oak	Holzdekor	geprägt	-
14	217 8007 -167 MX*1 - 9.2178 007-116700 PX - 9.2178 307-116700	Nussbaum	Holzdekor	geprägt	-
16	30 0305 -167 MX - 02.11.31.000011-116700	Rubinrot	Unifarbe ca. RAL 3003	geprägt	-
17	300505 -167 MX - 02.11.31.000012-116700	Weinrot	Unifarbe ca. RAL 3005	geprägt	-
18	30 5405 -167 MX - 3054 05-116700	Feuerrot	Unifarbe ca. RAL 3000	geprägt	-
19	30 8105 -167 MX - 02.11.31.000013-116700	Dunkelrot	Unifarbe ca. RAL 3011	geprägt	-

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

*1 = verwendeter Folientyp

Renolit - Folien

1

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
20	306 9037 -167 MX - 9.3069 037-116700	Winterdouglasie	Holzdekor	geprägt	-
21	306 9041 -167 MX*1 - 9.3069 041-116700 PX - 9.3069 341-116700	Bergkiefer	Holzdekor	geprägt	-
22	311 8076 -168 MX*1 - 9.3118 076-116800 PX - 9.3118 376-116800	Eiche Natur FL-G	Holzdekor	geprägt	-
23	314 9008 -167 MX*1 - 9.3149 008-116700 PX - 9.3149 308-116700	Eiche Rustikal	Holzdekor	geprägt	-
24	315 2009 -167 MX*1 - 9.3152 009-116700 PX - 9.3152 309-116700	Streifen-Douglasie	Holzdekor	geprägt	-
25	315 6003 -167 MX*1 - 9.3156 003-116700 PX - 9.3156 303-116700	Eiche Rustikal	Holzdekor	geprägt	-
26	316 2002 -167 MX*1 - 9.3162 002-116700 PX - 9.3162 302-116700	Macoré	Holzdekor	geprägt	-
27	316 7002 -168 MX - 9.3167 002-116700	Eiche Hell	Holzdekor	geprägt	-
28	316 7004 -167 MX - 9.3167 004-116700	Mooreiche	Holzdekor	geprägt	-
29	316 7011 -167 MX - 9.3167 011-116700	Eiche Natur	Holzdekor	geprägt	-
30	318 6014 -167 MX - 9.3186 014-116700	Astfichte	Holzdekor	geprägt	-
31	320 2001 -167 MX*1 - 9.3202 001-116700 PX - 9.3202 301-116700	Black Cherry	Holzdekor	geprägt	-
136	320 2002 -167 MX - 9.3202 002-116700	Rosewood	Holzdekor	geprägt	10%
32	321 1005-148 MX - 9.3211 005-114800	Irish Oak Prestige	Holzdekor	geprägt	-
33	321 1005-167 MX - 9.3211 005-116700	Irish Oak	Holzdekor	geprägt	-
36	321 4007-195 MX - 9.3214 007-119500	Rustik Cherry	Holzdekor	geprägt	-
37	321 4008-195 MX - 9.3214 008-119500	Cherry Blossom	Holzdekor	geprägt	-
38	321 4009-167 MX - 9.3214 009-116700	Soft Cherry	Holzdekor	geprägt	-
39	321 4009-195 MX - 9.3214 009-119500	Soft Cherry Prestige	Holzdekor	geprägt	-
40	324 1002-195 MX - 9.3241 002-119500	AnTEAK	Holzdekor	geprägt	-
79	49195 MX - 3.0178 002-101100	Shogun AD / Canadian	Holzdekor	geprägt	-
80	49197 MX - 3.0178 001-101100	Shogun AC / Montana	Holzdekor	geprägt	-
81	49198 MX - 3.0178 003-101100	Shogun AF / Indian	Holzdekor	geprägt	-
87	49229 MX - 02.11.71.000040-801300	Slate Grey Finesse	Unifarbe ca. RAL 7015	glatt	10%

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
82	49233 MX*1 - 4.0131 005-11480 PX - 4.0131 006-11480	Siena PR / Siena Rosso	Holzdekor	geprägt	5%
83	49237 MX*1 - 4.0131 003-114800 PX - 4.0131 004-114800	Siena PN / Siena Noce	Holzdekor	geprägt	5%
84	49240 MX*1 - 4.0175 004-114800 PX - 4.0175 005-114800	Winchester XA	Holzdekor	geprägt	5%
85	49254 MX*1 - 4.0131 001-114800 PX - 4.0131 002-114800	Siena PL Vermont	Holzdekor	geprägt	5%
41	50 0205 -167 MX - 02.11.51.000026-116700	Ultramarinblau	Unifarbe ca. RAL 5002	geprägt	10%
42	500405 -167 MX - 5004 05-116700	Monumentenblau	Unifarbe ca. RAL 5004	geprägt	10%
43	50 0705 -167 MX*1 - 02.11.51.000028-116700 PX - 02.20.51.000002-116700	Brillantblau	Unifarbe ca. RAL 5007	geprägt	-
44	50 1305 -167 MX - 02.11.51.000029-116700	Kobaltblau	Unifarbe ca. RAL 5013	geprägt	-
45	51 5005 -167 MX*1 - 02.11.51.000033-116700 PX - 02.20.51.000001-116700	Stahlblau	Unifarbe ca. RAL 5011	geprägt	-
46	600405 -167 MX - 6004 05-116700	Blaugrün	Unifarbe ca. RAL 6004	geprägt	10%
47	60 0505 -167 MX*1 - 02.11.61.000013-116700 PX - 02.20.61.000002-116700	Moosgrün	Unifarbe ca. RAL 6005	geprägt	-
48	61 1005 -167 MX - 02.11.61.000014-116700	Smaragdgrün	Unifarbe ca. RAL 6001	geprägt	10%
49	61 2505 -167 MX*1 - 02.11.61.000009-116700 PX - 02.20.61.000001-116700	Dunkelgrün	Unifarbe ca. RAL 6009	geprägt	-
50	70 0405-083 MX - 02.11.71.000038-808300	Signalgrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7004	glatt	-
51	70 1205-083 MX - 02.11.71.000039-808300	Basaltgrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7012	glatt	-
52	70 1205-167 MX*1 - 02.11.71.000039-116700 PX - 02.20.71.000010-116700	Basaltgrau	Unifarbe ca. RAL 7012	geprägt	-
53	701505-083 MX - 02.11.71.000040-808300	Schiefergrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7015	glatt	-
54	701505-167 MX - 02.11.71.000040-116700	Schiefergrau	Unifarbe ca. RAL 7015	geprägt	-
55	70 1605-083 MX*1 - 02.11.71.000041-808300 PX - 02.20.71.000001-808300	Anthrazitgrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	-
56	70 1605-097 MX*1 - 02.11.71.000041-809700 PX - 02.20.71.000001-809700	Anthrazitgrau Glatt 2	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	-
57	70 1605-167 MX*1 - 02.11.71.000041-116700 PX - 02.20.71.000001-116700	Anthrazitgrau	Unifarbe ca. RAL 7016	geprägt	-
58	70 2105-083 MX - 02.11.71.000042-808300	Schwarzgrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7021	glatt	-

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

*1 = verwendeter Folientyp

Renolit - Folien

1

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
59	70 2105-167 MX - 02.11.71.000042-116700	Schwarzgrau	Unifarbe ca. RAL 7021	geprägt	-
60	70 2305-167 MX - 02.11.71.000057-116700	Betongrau	Unifarbe ca. RAL 7023	geprägt	-
61	70 3805-083 MX*1 - 7038 05-808300 PX - 02.20.71.000005-808300	Achatgrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7038	glatt	-
62	70 3805-167 MX*1 - 7038 05-083 PX - 02.20.71.000005-116700	Achatgrau	Unifarbe ca. RAL 7038	geprägt	-
63	70 3905-083 MX - 02.11.71.000046-808300	Quarzgrau Glatt	Unifarbe ca. RAL 7039	glatt	-
64	70 3905-167 MX*1 - 02.11.71.000046-116700 PX - 02.11.71.000012-116700	Quarzgrau	Unifarbe ca. RAL 7039	geprägt	-
65	71 5505-083 MX - 7155 05-808300	Silbergrau - Glatt	Unifarbe ca. RAL 7001	glatt	-
66	71 5505-167 MX*1 - 02.11.71.000047-116700 PX - 02.20.71.000007-116700	Silbergrau	Unifarbe ca. RAL 7001	geprägt	-
67	7102.95 FX - 02.12.71.000019-808302	Trompet C-32 N Glatt	Unifarbe	glatt	20%
68	7105.95 FX - 02.12.81.000065-808302	Ash C-35 N Glatt	Unifarbe	glatt	20%
69	72 5105-083 MX - 02.11.71.000049-808300	Lichtgrau - Glatt	Unifarbe ca. RAL 7035	glatt	-
70	72 5105-167 MX*1 - 02.11.71.000049-116700 PX - 02.20.71.000011-116700	Lichtgrau	Unifarbe ca. RAL 7035	geprägt	-
232	8002-02201 PFX - 2.0078 002-102201	Grey Amanita Oak Super Matt	Holzdekor	geprägt	20%
138	8004-022 PX - 3.0078 004-102200	Ginger Oak	Holzdekor	geprägt	-
151	8007-02201 PX - 3.0078 007-102200	Honey Oak Super-Matt	Holzdekor	geprägt	20%
231	8011-02201 PFX - 3.0078 011-102201	Coriander Oak Super Matt	Holzdekor	geprägt	20%
71	80 9905-167 MX - 02.11.81.000120-116700	Maronibraun	Holzdekor	geprägt	-
72	85 1805-167 MX*1 - 02.11.81.000101-116700 PX - 02.20.81.000010-116700	Schwarzbraun	Holzdekor	geprägt	-
73	88 7505-167 MX*1 - 02.11.81.000122-116700 PX - 02.20.81.000018-116700	Schokobraun	Holzdekor	geprägt	-
74	992505-167 MX - 02.11.01.000001-116700	Monumentengrün	Unifarbe ca. RAL 6012	geprägt	10%
139	PX 47097 PX - 02.20.01.000002-504700	Black Ulti Matt	Unifarbe ca. RAL 9005	glatt	-
140	PX 47858 PX - 02.20.71.000001-504700	Anthrazit Ulti Matt	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	-
75	PX 5205 PX - 02.20.91.000001-116801	Weiß 9152	Unifarbe ca. RAL 9010	geprägt	-
76	PX 7905 PX - 02.20.11.000001-116701	Cremeweiß 1379	Unifarbe ca. RAL 9001	geprägt	-

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

Hornschuch - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
94	<u>436 1001</u>	Metbrush Aluminium	Metallic ca. RAL 9006	gebürstet	5%
95	<u>436 1002</u>	Metbrush Silber	Metallic ca. RAL 9006	gebürstet	10%
96	<u>436 1004</u>	Metbrush Platin	Metallic	gebürstet	10%
97	<u>436 1005</u>	Metbrush Quarzgrau	Metallic ca. RAL 7039	gebürstet	10%
98	<u>436 1006</u>	Metbrush Anthrazitgrau	Metallic ca. RAL 7016	gebürstet	10%
191	<u>436 1007</u>	Metbrush Messing	Metallic	gebürstet	10%
99	<u>436 1012</u>	Alux Anthrazit	Metallic ca. RAL 7016	glatt	10%
100	<u>436 1014</u>	Alux DB 703	Metallic	glatt	10%
101	<u>436 1015</u>	Alux Weißaluminium	Metallic ca. RAL 9006	glatt	20%
102	<u>436 1016</u>	Alux Graualuminium	Metallic ca. RAL 9007	glatt	20%
103	<u>436 1017</u>	Alux Steingrau	Metallic ca. RAL 7030	glatt	20%
104	<u>436 2035</u>	Nussbaum Terra	Holzdekor	geprägt	-
105	<u>436 3031</u>	Birke Rose	Holzdekor	geprägt	5%
106	<u>436 3041</u>	Noce Sorrento Nature	Holzdekor	geprägt	10%
107	<u>436 3042</u>	Noce Sorrento Balsamico	Holzdekor	geprägt	10%
108	<u>436 3043</u>	Cherry Amaretto	Holzdekor	geprägt	10%
109	<u>436 3052</u>	Teak Arte	Holzdekor	geprägt	10%
110	<u>436 3058</u>	Walnuss Amaretto	Holzdekor	geprägt	5%
111	<u>436 3059</u>	Walnuss Terra	Holzdekor	geprägt	5%
112	<u>436 3062</u>	Walnuss Kolonial	Holzdekor	geprägt	10%
113	<u>436 3077</u>	Newcastle Oak	Holzdekor	geprägt	10%
141	<u>436 3078</u>	Asteiche Natur	Holzdekor	geprägt	20%
114	<u>436 3086</u>	Sheff eld Oak Grey	Holzdekor	geprägt	10%
115	<u>436 5031</u>	Seidengrau	Unifarbe ca. RAL 7044	geprägt	20%
142	<u>436 5050</u>	Schiefergrau Continental	Unifarbe ca. RAL 7015	geprägt	20%
116	<u>436 6003</u>	Anthrazitgrau SFTN Matt	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	20%
118	<u>436 6023</u>	Schwarzgrau SFTN Matt	Unifarbe ca. RAL 7023	glatt	20%
119	<u>436 6039</u>	Silicia SFTN Matt	Unifarbe	glatt	20%
120	<u>436 6047</u>	Quarzgrau SFTN Matt	Unifarbe ca. RAL 7039	glatt	20%
121	<u>436 6048</u>	Basaltgrau SFTN Matt	Unifarbe ca. RAL 7012	glatt	20%
143	<u>436 6050</u>	Schiefergrau SFTN Matt	Unifarbe ca. RAL 7015	glatt	20%
123	<u>436 7003</u>	Anthrazitgrau Cool Color	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	-
207	<u>436 7023</u>	Schwarzgrau	Unifarbe ca. RAL 7021	glatt	20%

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

Hornschuch - Folien

1

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
124	<u>436 7037</u>	Achatgrau Satin	Unifarbe ca. RAL 7038	glatt	10%
125	<u>436 7047</u>	Quarzgrau Satin	Unifarbe ca. RAL 7039	glatt	10%
126	<u>436 7048</u>	Basaltgrau Cool Color	Unifarbe ca. RAL 7012	glatt	-
127	<u>436 7049</u>	Titanium Cool Color	Unifarbe ca. RAL 7001	glatt	-
144	<u>446 4062</u>	Jet Black CC+ Stylo	Holzdekor	geprägt	10%
209	<u>446 6010</u>	Schwarzbraun SFTN Matt	Unifarbe	glatt	10%
145	<u>446 6062</u>	Jet Black SFTN Matt	Unifarbe	glatt	10%
146	<u>446 7062</u>	Jet Black SFTN CC+	Unifarbe	geprägt	20%
128	<u>456 3081</u>	Sheff eld Oak Light	Holzdekor	geprägt	10%
129	<u>456 5015</u>	Beige Coolcolor	Unifarbe ca. RAL 9001	geprägt	-
130	<u>456 5053</u>	Altweiß	Unifarbe ca. RAL 9010	geprägt	-
131	<u>456 5054</u>	Cremeweiß Cool Color	Unifarbe ca. RAL 9001	geprägt	-
211	<u>456 5056</u>	Hellelfenbein	Unifarbe	geprägt	-
132	<u>456 5057</u>	Brillantweiß	Unifarbe ca. RAL 9003	geprägt	-
133	<u>456 5058</u>	Papyrusweiß	Unifarbe ca. RAL 9018	geprägt	-
159	<u>470 1014</u>	Mattex DB 703	Unifarbe	glatt	20%
249	<u>470 1031</u>	Mattex Shine Grey Aluminium	Unifarbe	glatt	20%
251	<u>470 1032</u>	Mattex Shine White Aluminium	Unifarbe	glatt	20%
250	<u>470 1033</u>	Mattex Shine Dark Graphit	Unifarbe	glatt	20%
147	<u>470 3001</u>	Turner Oak Malt	Holzdekor	geprägt	20%
148	<u>470 3002</u>	Sheff eld Oak Alpine	Holzdekor	geprägt	20%
149	<u>470 3003</u>	Sheff eld Oak Concrete	Holzdekor	geprägt	20%
160	<u>470 3004</u>	Turner Oak Toffee	Holzdekor	geprägt	20%
161	<u>470 6003</u>	Mattex Anthrazitgrau	Unifarbe ca. RAL 7039	glatt	20%
162	<u>470 6030</u>	Mattex Verkehrsweiss	Unifarbe ca. RAL 9016	glatt	20%
163	<u>470 6048</u>	Mattex Basaltgrau	Unifarbe ca. RAL 7012	glatt	20%
165	<u>470 6065</u>	Mattex Umbragrau	Unifarbe	glatt	20%
166	<u>470 6066</u>	Mattex Fenstergrau	Unifarbe ca. RAL 7040	glatt	20%
213	<u>470 9027</u>	Artisan Oak	Holzdekor	geprägt	20%
164	<u>476 6062</u>	Mattex Jet Black	Unifarbe ca. RAL 9011	glatt	20%

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

VEKA Feinstruktur - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
260	260 - 151 0660 0149 - 701605002	Anthrazitgrau Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	20%
261	261 - 151 0660 0150 - 800400002	Umbra Feinstruktur	Unifarbe ca. Euras C34	glatt	20%
262	262 - 151 0660 0151 - 701205002	Basaltgrau Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 7012	glatt	20%
263	263 - 151 0660 0152 - 715505002	Silbergrau Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 7001	glatt	20%
264	264 - 151 0660 0153 - 703905002	Quarzgrau Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 7039	glatt	20%
265	265 - 151 0660 0154 - 915205002	Verkehrsweiß Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 9016	glatt	20%
266	266 - 151 0660 0155 - 301900002	Tiefschwarz Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 9005	glatt	20%
267	267 - 151 0660 0156 - 701505002	Schiefergrau Feinstruktur	Unifarbe ca. RAL 7015	glatt	20%

VEKA Spectral - Folien



Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Dekor	Oberfläche	Mehrpreis
256	256 - 151 0660 0025 - 701605001	Anthrazitgrau Ultramatt	Unifarbe ca. RAL 7016	glatt	30%
257	257 - 151 0660 0026 - 800400001	Umbra Ultramatt	Unifarbe ca. Euras C34	glatt	30%
258	258 - 151 0660 0027 - 704000001	Fenstergrau Ultramatt	Unifarbe ca. RAL 7040	glatt	30%
259	259 - 151 0660 0028 - 901100001	Graphitschwarz Ultramatt	Unifarbe ca. RAL 9011	glatt	30%

SONDERFOLIEN - NUR AUF ANFRAGE!

Komplettübersicht der folierten Profile



Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht!
 ----- = Ansicht der folierten Fläche

<p>Seite 2.2</p>  <p>Art. 200 K - 25 mm Art. 201 K - 30 mm Art. 205 K - 50 mm Art. 209 K - 70 mm Art. 218 K - 80 mm Art. 208 K - 100 mm Art. 210 K - 150 mm Art. 213 K - 200 mm</p>	<p>Seite 2.2</p>  <p>Art. 078218 K - 80 mm</p>	<p>Seite 2.3</p>  <p>Art. 078120 K - 20 mm Art. 078125 K - 25 mm Art. 078130 K - 30 mm Art. 078140 K - 40 mm Art. 078150 K - 50 mm Art. 078160 K - 60 mm Art. 078170 K - 70 mm</p>	<p>Seite 2.5</p>  <p>Art. 078199 WL K - 20 mm Art. 078201 WL K - 30 mm Art. 078207 WL K - 40 mm Art. 078203 WL K - 50 mm</p>
<p>Seite 2.7</p>  <p>Art. 0782407 WL K - 22 mm Art. 0782408 WL K - 32 mm</p>	<p>Seite 2.9</p>  <p>Art. 255 K - 40 mm</p>	<p>Seite 2.9</p>  <p>Art. 078255 K - 40 mm Art. 078247 K - 60 mm Art. 078248 K - 80 mm Art. 078249 K - 100 mm</p>	<p>Seite 2.10</p>  <p>Art. 078242 K - 20 mm Art. 078243 K - 30 mm Art. 078244 K - 40 mm Art. 078246 K - 50 mm Art. 078251 K - 60 mm Art. 078252 K - 80 mm Art. 078253 K - 100 mm</p>
<p>Seite 2.11</p>  <p>Art. 078725 K - 25 mm Art. 078735 K - 35 mm</p>	<p>Seite 2.13</p>  <p>Art. 078271 K - 17 mm Art. 078272 K - 30 mm Art. 078274 K - 40 mm Art. 078281 K - 60 mm Art. 078284 K - 80 mm</p>	<p>Seite 2.13</p>  <p>Art. 271 K - 17 mm Art. 272 K - 30 mm Art. 274 K - 40 mm Art. 281 K - 60 mm Art. 284 K - 80 mm</p>	
<p>Seite 3.2</p>  <p>Art. 520 KA - 30 x 30 mm Art. 535 KA - 40 x 40 mm</p>	<p>Seite 3.3</p>  <p>Art. 547 KA - 60 x 60 mm Art. 544 KA - 100 x 100 mm</p>	<p>Seite 3.4</p>  <p>Art. 510 KA - 20 x 30 mm Art. 540 KA - 25 x 40 mm Art. 550 K - 25 x 60 mm Art. 550 KA - 25 x 60 mm</p>	<p>Seite 3.5</p>  <p>Art. 546 KA - 60 x 40 mm Art. 561 KA - 60 x 100 mm</p>
<p>Seite 3.6</p>  <p>Art. 280 KA - 110 x 90 mm</p>	<p>Seite 3.7</p>  <p>Art. 283 K - 23,5 x 23 mm</p>	<p>Seite 3.7</p>  <p>Art. 078283 K - 23,5 x 23 mm</p>	<p>Seite 3.10</p>  <p>Art. S11040 K - 110 x 40 mm Art. S16040 K - 160 x 40 mm Art. S18540 K - 185 x 40 mm Art. S21040 K - 210 x 40 mm Art. S23540 K - 235 x 40 mm Art. S26040 K - 260 x 40 mm Art. S31040 K - 310 x 40 mm</p>
<p>Seite 4.2</p>  <p>Art. 297 K - 16 x 35 mm</p>	<p>Seite 4.6</p>  <p>Art. 0781530 WL K - 30 mm Art. 0781540 WL K - 40 mm Art. 0781550 WL K - 50 mm</p>	<p>Seite 4.7</p>  <p>Art. 1630 K - 30 mm Art. 1640 K - 40 mm</p>	<p>Seite 4.8</p>  <p>Art. 267 K - 35 x 25 mm</p>

Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht!

 = Ansicht der folierten Fläche

1

Kapitel 4


Seite 4.10



Art. 450 K - 35 x 16,5 mm


Kapitel 5

Seite 5.2



Art. ZP 107 K - 107 mm

Seite 5.2




Art. ZP 101 K - 100 x 100 mm
 Art. ZP 103 K - 100 x 100 mm
 Art. ZP 104 K - 110 x 110 mm
 Art. ZP 102 K - 120 x 120 mm

Seite 5.4




Art. 050 K - 150 x 20 mm
 Art. 052 K - 200 x 20 mm

Seite 5.4




Art. 060 K - 120 x 25 mm
 Art. 070 K - 130 x 25 mm

Seite 5.5




Art. 080 K - 170 x 35 mm

Seite 5.5




Art. ZL 110 K - 60 x 25 mm

Seite 5.5



Art. ZL 130 K - 85 x 25 mm

Seite 5.5




Art. 053 K - 105 x 20 mm

Seite 5.6



Art. 880 K - 90 x 40 mm

Seite 5.6




Art. 835 K - 80 x 35 mm

Seite 5.7



Art. U3520 K - 35 x 20 mm

Seite 5.7



Art. U4225 K - 42 x 25 mm

Seite 5.7



Art. U4635 K - 46 x 35 mm

Seite 5.9



Art. 021 K - 24 x 44 mm
 Art. 021 KK - 24 x 44 mm

Seite 5.11



Art. 023 K - 47 x 67 mm

Seite 5.12



Art. 022 K - 45 x 50 mm


Kapitel 6

Seite 6.2



Art. 020 K - 200 x 17 mm

Seite 6.2



Art. 040 K - 200 x 17 mm
 Art. 040 KK - 200 x 17 mm

Seite 6.3



Art. 017 K - 200 x 17 mm

Seite 6.3



Art. 018 K - 200 x 17 mm













Druckfehler vorbehalten

Komplettübersicht der folierten Profile



Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht!

 = Ansicht der folierten Fläche








Seite 6.3  Art. 016 K - 180 x 17 mm	Seite 6.3  Art. 019 K - 180 x 17 mm	Seite 6.4  Art. 1723 K - 50 mm	Seite 6.4  Art. 1724 K - 50 mm
Seite 6.4  Art. 1725 K - 50 x 50 mm	Seite 6.7  Art. 014 KK - 153,5 x 15 mm	Seite 6.8  Art. 030 K - 200 x 24 mm Art. 030 KK - 200 x 24 mm	Seite 6.16  Art. 264 K - 85 x 12 mm
Seite 6.17  Art. 620 K - 60 x 10 mm	Seite 6.19  Art. 18324 K - 35 x 10 mm	Seite 6.20  Art. S11040 K - 110 x 40 mm Art. S16040 K - 160 x 40 mm Art. S18540 K - 185 x 40 mm Art. S21040 K - 210 x 40 mm Art. S23540 K - 235 x 40 mm Art. S26040 K - 260 x 40 mm Art. S31040 K - 310 x 40 mm	
Seite 7.3  Art. 078649 K - 18 x 10 mm Art. 078651 K - 34 x 13 mm	Seite 7.4  Art. 078650 K - 27 x 13 mm Art. 078652 K - 52 x 13 mm Art. 078653 K - 65 x 13 mm	Seite 7.5  Art. 078654 K - 23 x 10 mm Art. 078655 K - 38 x 10 mm	Seite 7.7  Art. 946 K - 30 x 15 mm
Seite 8.4  Art. 930 K - 40 x 47 mm	Seite 8.3 / 8.5  Art. 902 K - 40 x 20 mm	Seite 8.6  Art. M927 K - 59 x 47 mm	Seite 8.8  Art. 934N K - 63 x 47 mm
Seite 8.10  Art. 939 K - 77 x 47 mm	Seite 8.12  Art. 900 K - 30 x 32 mm	Seite 8.14  Art. 900N K - 55 x 32 mm	Seite 8.16  Art. 933 K - 30 x 57 mm Art. 933 KR - 30 x 57 mm

Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht!

 = Ansicht der folierten Fläche

1



Kapitel 8

Seite 8.13 / 8.15  Art. 901 K - 30 x 10 mm	Seite 8.18 / 8.20  Art. M913 K - 58 x 38 mm Art. 913 K - 58 x 38 mm	Seite 8.18 / 8.20  Art. M994 K - 69,5 x 38 mm Art. 994 K - 69,5 x 38 mm	Seite 8.22  Art. 973/933 K - 43 x 80 mm
Seite 8.24  Art. 976/933 K - 58 x 80 mm	Seite 8.26  Art. 972/930 K - 55 x 90 mm	Seite 8.28  Art. A-8035 K - 80 x 35 mm	Seite 8.36  Art. A-13533 K - 33 x 135 mm


Kapitel 9

Seite 9.18  Art. 959 K	Seite 9.18  Art. 979 Bürste K
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitel 11

Seite 11.2  Art. 8110 K	Seite 11.5  Art. 973/8120 K
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kapitel 12







Seite 12.2  Art. 390 K - 20 mm Art. 391 K - 30 mm Art. 392 K - 40 mm	Seite 12.16  Art. 820 profine K - 76 x 25 mm Art. 820 profine KK - 76 x 25 mm
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Komplettübersicht der folierten Profile



Abbildungen sind nicht maßstabsgerecht!


 = Ansicht der folierten Fläche

<p>Seite 13.2</p>  <p>Art. SZ 300 K - 72 x 50 mm</p>	<p>Seite 13.3</p>  <p>Art. SZ 310 K - 85 x 47 mm</p>	<p>Seite 13.3</p>  <p>Art. SZ 320 K - 46,5 x 14 mm</p>	<p>Seite 13.4</p>  <p>Art. 315 K - 36,8 x 24 mm Art. 316 K - 36,8 x 24 mm</p>
<p>Seite 13.4</p>  <p>Art. SZ 313 K - 45 x 12 mm</p>	<p>Seite 13.5</p>  <p>Art. 051 KK - 153 x 20 mm</p>	<p>Seite 13.5</p>  <p>Art. 056 K - 280 x 20 mm</p>	<p>Seite 13.5</p>  <p>Art. SZ 317 K - 34,5 x 30 mm</p>
<p>Seite 14.2</p>  <p>Art. S5017 K - 50 x 17 mm</p>	<p>Seite 14.2</p>  <p>Art. S10020 K - 100 x 20 mm</p>	<p>Seite 14.3</p>  <p>Art. S15020 K - 150 x 20 mm</p>	<p>Seite 14.3</p>  <p>Art. S20020 K - 200 x 20 mm</p>
<p>Seite 14.3</p>  <p>Art. S7030 K - 70 x 30 mm</p>	<p>Seite 14.3</p>  <p>Art. S5525 K - 54,6 x 25 mm</p>	<p>Seite 14.4</p>  <p>Art. S12020 K - 120 x 20 mm</p>	<p>Seite 14.5</p>  <p>Art. S11040 K - 110 x 40 mm Art. S16040 K - 160 x 40 mm Art. S18540 K - 185 x 40 mm Art. S21040 K - 210 x 40 mm Art. S23540 K - 235 x 40 mm Art. S26040 K - 260 x 40 mm Art. S31040 K - 310 x 40 mm</p>
<p>Seite 14.6</p>  <p>Art. 014 KK - 153,5 x 15 mm</p>			

Kapitel 13

Kapitel 14

1



Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnete Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Flach- und Kammerprofile hochwertige Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Weiße Profile mit Schaumklebeband können im Innen- sowie Außenbereich eingesetzt werden.

Im Außenbereich empfehlen wir unsere klipsbaren Anschlussprofile Art. 0781530 WL; Art. 0781540 WL; Art. 0781550 WL (Kapitel 4, Seite 4.6) und Art. 1630; Art. 1640 (Kapitel 4, Seite 4.7) zu verarbeiten.

Kaschierte Verleistungsprofile mit Schaumklebeband sind für den Außenbereich nicht geeignet!

Für eine Außenverleistung kaschierter Elemente sollten daher zwingend die klipsbaren Anschlussprofile Art. 0781530 WL K / Art. 0781540 WL K / Art. 0781550 WL K (Kapitel 4, Seite 4.6) und Art. 1630 K; Art. 1640 K (Kapitel 4, Seite 4.7) verwendet werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Flachprofile auf Rolle:

Bei Flachprofilen auf Rolle bitte den letzten Meter nicht verarbeiten.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 2:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden

VERARBEITUNGSHINWEISE **- Verleistungsprofile -**



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

Produktbezogene Hinweise:


- 2**
- ¹ = Kaschierte Verleistungsprofile mit Schaumklebeband sind für den Außenbereich nicht geeignet!
Für eine Außenverleistung kaschierter Elemente sollten daher zwingend die klipsbaren Anschlussprofile Art. 0781530 WL K / Art. 0781540 WL K / Art. 0781550 WL K (Kapitel 4, Seite 4.6) und Art. 1630 K; Art. 1640 K (Kapitel 4, Seite 4.7) verwendet werden.
- ² = Profil wird aus Art. 281 / Art. 078281 geschnitten. Bei Art. 282 / Art. 078282 - (15 mm Maß) ist eine Schnittkante vorhanden.
- ³ = Profil wird aus Art. 284 / Art. 078284 geschnitten. Bei Art. 289 / Art. 078289 - (15 mm Maß) ist eine Schnittkante vorhanden.

Flachprofil mit Weichlippe:

Das Flachprofil wird im Innenbereich mit der Weichlippe an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Durch die Weichlippe erhält man einen sauberen Anschluss zum Mauerwerk. Durch die eingeputzte Dichtungsfolie ist die Fuge diffusionsdicht!

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 2.5
- Seite 2.6




Flachprofile zum Versiegeln:

Das Flachprofil wird im Innenbereich mit der Weichlippe an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Anschließend muss der entstehende Versiegelungskanal mit hochwertigem Acryl (ca. 20 % Rückstellkraft) geschlossen werden. So entsteht ein luftdichter Mauerwerksanschluss.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 2.7






Verarbeitungshinweise Kapitel 2



Kammerprofil 7 mm:

Das Kammerprofil wird im Innenbereich an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt.


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 2.10




Kammerprofil 15 mm:

Das Kammerprofil wird im Innenbereich an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Alternativ bieten wir diese Leiste auch mit angebrachten hochwertigen illbruck-Dichtbändern an.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 2.13




2



VERLEISTUNGSPROFILE - Flachprofile & Kammerprofile -


Seite	Bezeichnung
2.2	Flachprofile ohne Klebeband 20 - 200 x 3 mm
	Flachprofile mit Schaumklebeband 80 - 100 x 3 mm
2.3	Flachprofile mit Schaumklebeband - Stabware & Rollenware 20 - 70 mm x 3/2 mm
2.4	Flachprofile mit Schaumklebeband - Stabware & Rollenware 20 - 70 x 2,5 mm
2.5	Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband 20 - 80 x 3 mm
2.6	Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband - Stabware & Rollenware 20 - 70 x 2,5 mm
2.7	Flachprofile zum Versiegeln im Innenbereich
2.8	Knickleisten
2.9	Kammerprofile 7 mm mit Schaumklebeband 15, 30 - 100 mm
	Kammerprofile 7 mm 15, 30 - 120 mm
2.10	Kammerprofile 7 mm mit Nase & Schaumklebeband 20 - 100 mm
	Kammerprofile 7 mm mit Nase 20 - 100 mm
2.11	Softline Kammerprofil 7 mm mit Schaumklebeband 25, 35 & 40 mm
	Kammerprofil 9 mm mit Schaumklebeband
	Trapezförmiges Kammerprofil 10 mm
	Rautenförmiges Kammerprofil 12 mm
2.12	Verkleidungsprofile 15 mm mit Schaumklebeband 50 & 65 mm
	Verkleidungsprofile 15 mm 50 & 65 mm
2.13	Verkleidungsprofile 15 mm mit Nase & Schaumklebeband 17, 30 - 80 mm
	Verkleidungsprofile 15 mm mit Nase 17, 30 - 80 mm

Flachprofile mit & ohne Schaumklebeband Stabware




2

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
199	20	weiß	6	60		
200	25	weiß	6	60		
200 K ...	25	kaschiert	6	60		
201	30	weiß	6	60		
201 K ...	30	kaschiert	6	60		
203	35	weiß	6	60		
204	40	weiß	6	60		
204 K ...	40	kaschiert	6	60		?
205	50	weiß	6	60		
205 K ...	50	kaschiert	6	60		
206	60	weiß	6	60		
209	70	weiß	6	60		
209 K ...	70	kaschiert	6	60		?
218	80	weiß	6	60		
218 K ...	80	kaschiert	6	60		
208	100	weiß	6	60		
208 K ...	100	kaschiert	6	30		
215	120	weiß	6	30		
210	150	weiß	6	30		
210 K ...	150	kaschiert	6	30		
211	160	weiß	6	30		
212	180	weiß	6	30		
213	200	weiß	6	30		
213 K ...	200	kaschiert	6	30		





Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078218	80	30	weiß	6	60		
078218 K ...	80	19	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078220	100	19	weiß	6	60		

Flachprofile mit Schaumklebeband Stabware / Rollenware




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Ausführung	Stablänge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078120		20	12	weiß	Stabware	6	60		
078120 09		20	12	salamanderweiß	Stabware	6	60		
078120 K ...		20	12	kaschiert	Stabware	6	60		
078120R		20	12	weiß	Rolle	-	150		
078120R 09		20	12	salamanderweiß	Rolle	-	150		
078125		25	12	weiß	Stabware	6	60		
078125 K ...		25	12	kaschiert	Stabware	6	60		
078130		30	15	weiß	Stabware	6	60		
078130 09		30	15	salamanderweiß	Stabware	6	60		
078130 K ...		30	15	kaschiert	Stabware	6	60		
078130R		30	15	weiß	Rolle	-	150		
078130R 09		30	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		
078140		40	15	weiß	Stabware	6	60		
078140 09		40	15	salamanderweiß	Stabware	6	60		
078140 K ...		40	15	kaschiert	Stabware	6	60		
078140R		40	15	weiß	Rolle	-	150		
078140R 09		40	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		
078150		50	15	weiß	Stabware	6	60		
078150 09		50	15	salamanderweiß	Stabware	6	60		
078150 K ...		50	15	kaschiert	Stabware	6	60		
078150R		50	15	weiß	Rolle	-	150		
078150R 09		50	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		
078160		60	19	weiß	Stabware	6	60		
078160 K ...		60	19	kaschiert	Stabware	6	60		
078160R		60	19	weiß	Rolle	-	150		
078170		70	19	weiß	Stabware	6	60		
078170 K ...		70	19	kaschiert	Stabware	6	60		





Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Ausführung	Stablänge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782025	A	20	12	weiß	Stabware	6	60		
0782025R	A+B	20	12	weiß	Rolle	-	150		
0782025R - 50	A+B	20	9	weiß	Rolle	-	50		
0782425	A	25	12	weiß	Stabware	6	60		
0782425R	A+B	25	12	weiß	Rolle	-	150		
0782425R - 50	A+B	25	9	weiß	Rolle	-	50		
0783025	A	30	15	weiß	Stabware	6	60		
0783025R	A+B	30	15	weiß	Rolle	-	150		
0783025R - 50	A+B	30	9	weiß	Rolle	-	50		
0784025	A	40	15	weiß	Stabware	6	60		
0784025R	A+B	40	15	weiß	Rolle	-	150		
0784025R - 50	A+B	40	12	weiß	Rolle	-	50		
0785025	A	50	15	weiß	Stabware	6	60		
0785025R	A+B	50	15	weiß	Rolle	-	150		
0785025R - 50	A+B	50	12	weiß	Rolle	-	50		
0786025	A	60	19	weiß	Stabware	6	60		
0786025R	A+B	60	19	weiß	Rolle	-	150		
0787025	A	70	19	weiß	Stabware	6	60		
0787025R	A+B	70	19	weiß	Rolle	-	150		

Flachprofile mit Weichlippe & Schaumklebeband Stabware



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	WL-Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078199 WL	20	12	15	weiß	weiß	6	60		
078199 WL 09	20	12	15	salamanderweiß	weiß	6	60		?
078199 WL K ...	20	12	15	kaschiert	-/-	6	60		⚠ ¹
078201 WL	30	15	25	weiß	weiß	6	60		
078201 WL 09	30	15	25	salamanderweiß	weiß	6	60		?
078201 WL K ...	30	15	25	kaschiert	-/-	6	60		⚠ ¹
078207 WL	40	15	35	weiß	weiß	6	60		
078207 WL 09	40	15	35	salamanderweiß	weiß	6	60		?
078207 WL K ...	40	15	35	kaschiert	-/-	6	60		⚠ ¹
078203 WL	50	19	45	weiß	weiß	6	60		
078203 WL K ...	50	19	45	kaschiert	-/-	6	60		⚠ ¹
078208 WL	60	19	55	weiß	weiß	6	60		
078209 WL	70	19	65	weiß	weiß	6	60		
078218 WL	80	19	75	weiß	weiß	6	60		

-/- = Weichlippenfarbe variiert je nach Farbfolie




2

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Ausführung	Stablänge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/fm.	Hinweise
0782025 WL		20	9	15	weiß	Stabware	6	60		
0782025 WLR		20	9	15	weiß	Rolle	-	150		
0782025 WLR - 50		20	9	15	weiß	Rolle	-	50		
0782025 WLR 09		20	9	15	salamanderweiß	Rolle	-	150		
0783025 WL		30	12	25	weiß	Stabware	6	60		
0783025 WLR		30	12	25	weiß	Rolle	-	150		
0783025 WLR - 50		30	9	25	weiß	Rolle	-	50		
0783025 WLR 09		30	12	25	salamanderweiß	Rolle	-	150		
0784025 WL		40	15	35	weiß	Stabware	6	60		
0784025 WLR		40	15	35	weiß	Rolle	-	150		
0784025 WLR - 50		40	12	35	weiß	Rolle	-	50		
0785025 WL		50	19	45	weiß	Stabware	6	60		
0785025 WLR		50	19	45	weiß	Rolle	-	150		
0785025 WLR - 50		50	12	45	weiß	Rolle	-	50		
0786025 WL		60	19	55	weiß	Stabware	6	60		
0786025 WLR		60	19	55	weiß	Rolle	-	150		
0787025 WL		70	19	65	weiß	Stabware	6	60		
0787025 WLR		70	19	65	weiß	Rolle	-	150		

Flachprofile zum Versiegeln mit Schaumklebeband - Innenbereich -




2




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	WL-Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782407 WL	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	weiß	weiß	6	60		
0782407 WL K ...	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	kaschiert	-/-	6	60		

-/- = Weichlippenfarbe variiert je nach Farbfolie



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	WL-Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782408 WL	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	weiß	weiß	6	60		
0782408 WL K ...	Flachprofil mit Schaumklebeband & Weichlippe	kaschiert	-/-	6	60		

-/- = Weichlippenfarbe variiert je nach Farbfolie



Zubehör für Flachprofile


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
Schere	Spezierschere für Flachprofile - Schnitt 2 x 90°	1		
Schere m. Gehrung	Spezierschere für Flachprofile - Schnitt 2 x 45°	1		




Druckfehler vorbehalten

Verleistungsprofile zum Knicken mit & ohne Schaumklebeband




2



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
412	64	32	weiß	6	60		
411	124	62	weiß	6	30		
413	160	80	weiß	6	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
416	Knickleiste mit Sollbruchstellen	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Ausführung	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782525R	A+C	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		
0782040R	B+C	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		

Kammerprofile 7 mm mit & ohne Schaumklebeband



Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078290	A	15	12	1	weiß	6	60		
078254	A	30	15	1	weiß	6	60		
078255	A	40	19	1	weiß	6	60		
078255 K ...	A	40	19	1	kaschiert	6	60		⊘ ¹
078247	A	60	19	1,2	weiß	6	60		
078247 09	A	60	19	1,2	salamanderweiß	6	60		
078247 K ...	A	60	19	1,2	kaschiert	6	60		⊘ ¹
078248	A	80	19	1,4	weiß	6	60		
078248 09	A	80	19	1,4	salamanderweiß	6	60		
078248 K ...	A	80	19	1,4	kaschiert	6	60		⊘ ¹
078249	B	100	19	1,4	weiß	6	60		
078249 09	B	100	19	1,4	salamanderweiß	6	60		
078249 K ...	A	100	19	1,4	kaschiert	6	60		⊘ ¹




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
290	15	1	weiß	6	60		
254	30	1	weiß	6	60		
254 20	30	1	cremeweiß	6	60		
255	40	1	weiß	6	60		
255 20	40	1	cremeweiß	6	60		
255 K ...	40	1	kaschiert	6	60		⊘ ¹
247	60	1,2	weiß	6	60		
247 20	60	1,2	cremeweiß	6	60		
248	80	1,4	weiß	6	60		
248 20	80	1,4	cremeweiß	6	60		
249	100	1,4	weiß	6	60		
249 20	100	1,4	cremeweiß	6	60		
250	120	1,2	weiß	6	30		

Druckfehler vorbehalten




Kammerprofile 7 mm mit Nase mit & ohne Schaumklebeband



2

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078242	20	12	15	weiß	6	60		
078242 09	20	12	15	salamanderweiß	6	60		
078242 20	20	12	15	cremeweiß	6	60		
078242 K ...	20	12	15	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078243	30	15	23	weiß	6	60		
078243 09	30	15	23	salamanderweiß	6	60		
078243 20	30	15	23	cremeweiß	6	60		
078243 K ...	30	15	23	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078244	40	19	33	weiß	6	60		
078244 09	40	19	33	salamanderweiß	6	60		
078244 20	40	19	33	cremeweiß	6	60		
078244 K ...	40	19	33	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078246	50	19	43	weiß	6	60		
078246 09	50	19	43	salamanderweiß	6	60		
078246 20	50	19	43	cremeweiß	6	60		
078246 K ...	50	19	43	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078251	60	19	54	weiß	6	60		
078251 K ...	60	19	54	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078252	80	19	74	weiß	6	60		
078252 K ...	80	19	74	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078253	100	19	94	weiß	6	60		
078253 K ...	100	19	94	kaschiert	6	60		⚠ ¹




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
242	20	15	weiß	6	60		
243	30	23	weiß	6	60		
244	40	33	weiß	6	60		
246	50	43	weiß	6	60		
251	60	54	weiß	6	60		?
252	80	74	weiß	6	60		?
253	100	94	weiß	6	60		?


Kammerprofile mit & ohne Schaumklebeband




2




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078725	25	12	20	weiß	6	60		
078725 K ...	25	12	20	kaschiert	6	60		Ⓡ ⚠ ¹
078735	35	19	30	weiß	6	60		
078735 K ...	35	19	30	kaschiert	6	60		Ⓡ ⚠ ¹
078740	40	19	35	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078292	Kammerprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0784610	Trapezförmiges Kammerprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
235	Rautenförmiges Kammerprofil	weiß	6	60		


Druckfehler vorbehalten

Kammerprofile 15 mm mit & ohne Schaumklebeband

2




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078282	50	weiß	6	60		⚠ ²
078289	65	weiß	6	60		⚠ ³




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
282	50	weiß	6	60		⚠ ²
289	65	weiß	6	60		⚠ ³

Kammerprofile 15 mm mit Nase mit & ohne Schaumklebeband



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078271	17	12	12	1	weiß	6	60		
078271 K ...	17	12	12	1	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078272	30	15	25	1,2	weiß	6	60		
078272 K ...	30	15	25	1,2	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078274	40	19	35	1,2	weiß	6	60		
078274 K ...	40	19	35	1,2	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078281	60	19	50	1,4	weiß	6	60		
078281 K ...	60	19	50	1,4	kaschiert	6	60		⚠ ¹
078284	80	19	65	1,4	weiß	6	60		
078284 K ...	80	19	65	1,4	kaschiert	6	60		⚠ ¹




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
271	17	12	1	weiß	6	60		
271 K ...	17	12	1	kaschiert	6	60		?
272	30	25	1,2	weiß	6	60		
272 K ...	30	25	1,2	kaschiert	6	60		?
274	40	35	1,2	weiß	6	60		
274 K ...	40	35	1,2	kaschiert	6	60		?
281	60	50	1,4	weiß	6	60		
281 K ...	60	50	1,4	kaschiert	6	60		?
284	80	65	1,4	weiß	6	60		
284 K ...	80	65	1,4	kaschiert	6	60		?

Druckfehler vorbehalten

01/2025



Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnete Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 3:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= ACHTUNG! separater Rabattsatz!



= Sichtseite außen



= Sichtseite innen

VERARBEITUNGSHINWEISE - Winkelprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



¹ = Profil wird aus Art. 280 geschnitten. Bei Art. 287 – (30 mm Schenkellänge) – ist eine Schnittkante vorhanden.



² = Profil wird aus Art. 4042340 geschnitten (siehe Kapitel 14, Seite 14.5)




³ = **Befestigung der Schaumwinkelverbinder, Schaumwinkelaußenecken & Schaumwinkelinnenecken:**

Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423, die Schaumwinkelaußenecken Art. SWE 310 / SWE 423 und die Schaumwinkelinnenecken Art. SWI 310 sind bauseits, individuell an die Schaumwinkelprofile Art. S11040 bis Art. S31040 anzupassen und können mit Kunststoffkleber Art. 6005 verklebt werden.

Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423 können mit den Schaumwinkelprofilen zusätzlich verschraubt werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 3.11 / 3.12



Sichtseiten der Winkelprofile:

Bitte beachten Sie die Hinweissymbole bei den Winkelprofilen, diese weisen daraufhin welche Oberfläche die Sichtseite des Profils ist. Produktionstechnisch ist es nicht möglich, beide möglichen Ansichtsflächen in einem Profil glatt herzustellen.

(SA) = bedeutet eine glatte Außenfläche

(SI) = bedeutet eine glatte Innenfläche



Sichtseite außen




Sichtseite innen

WINKELPROFILE


Seite	Bezeichnung
3.2	Winkelprofile - gleichschenkelig - scharfkantig 20 x 20 mm - 50 x 50 mm
	Winkelprofile - gleichschenkelig mit Schaumklebeband - scharfkantig 20 x 20 mm
3.3	Winkelprofile - gleichschenkelig - abgerundet 60 x 60 - 100 x 100
3.4	Winkelprofile - ungleichschenkelig - scharfkantig 17 x 60 mm - 25 x 100 mm
	Winkelprofile - ungleichschenkelig mit Schaumklebeband - scharfkantig 20 x 30 mm & 20 x 50 mm
3.5	Winkelprofile - ungleichschenkelig - abgerundet 11 x 45 mm - 50 x 150 mm
3.6 - 3.7	Hohlkammerwinkel + Zubehör 90 x 30 mm - 200 x 150 mm
3.8	Sonderwinkel - ungleichschenkelig mit Riefen 25 x 40 mm - 60 x 80 mm
3.9	Knickeleisten
3.10 - 3.12	Schaumwinkel - abgerundet + Zubehör 110 x 40 mm - 310 x 40 mm

Winkelprofile

- gleichschenkelig / scharfkantig -




A



- - - außen kaschiert

B



Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
500	A	20	20	2	weiß	6	60		SA
500 09	A	20	20	2	salamanderweiß	6	6		SA ?
520	A	30	30	2	weiß	6	60		SA
520 09	A	30	30	2	salamanderweiß	6	60		SA
520 KA ...	A+B	30	30	2	außen kaschiert	6	60		SA ?
535	A	40	40	2	weiß	6	60		SA
535 KA ...	A+B	40	40	2	außen kaschiert	6	60		SA ?
545	A	50	50	2	weiß	6	60		SA



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078500	Winkelprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		SI

Winkelprofile

- gleichschenkelig / abgerundet -



außen kaschiert




[A]

[B]

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
547	[A]	60	60	3	weiß	6	30		SA
547 KA ...	[A]+[B]	60	60	3	außen kaschiert	6	30		SA ?
548	[A]	70	70	3	weiß	6	30		SA
549	[A]	80	80	3	weiß	6	30		SA
543	[A]	90	90	3	weiß	6	30		SA
544	[A]	100	100	3	weiß	6	30		SA
544 KA ...	[A]+[B]	100	100	3	außen kaschiert	6	30		SA


Winkelprofile

- ungleichschenlig / scharfkantig -



3

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
553	A	17	60	2	weiß	6	60		SA
510	A	20	30	2,5	weiß	6	60		SA
510 KA ...	A+C	20	30	2,5	außen kaschiert	6	60		SA ?
530	A	20	50	2,5	weiß	6	60		SA
530 09	A	20	50	2,5	weiß	6	60		SA ?
540	A	25	40	2	weiß	6	60		SA
540 KA ...	A+C	25	40	2	außen kaschiert	6	60		SA ?
550	A	25	60	2	weiß	6	60		SA
550 K ...	A+B	25	60	2	innen kaschiert	6	30		SI
550 KA ...	A+C	25	60	2	außen kaschiert	6	30		SA
555	A	25	80	2	weiß	6	60		SA
560	A	25	100	2,5	weiß	6	30		SA




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078510	30	Winkelprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		SI
078530	50	Winkelprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		SI



Druckfehler vorbehalten

Winkelprofile

- ungleichschenkelig / abgerundet -




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
574	A	11	45	2,5	weiß	6	60		SA
573	A	11	60	2,5	weiß	6	60		SA
572	A	60	100	2,5	weiß	6	30		SA
565	A	25	120	3	weiß	6	30		SA
570	A	25	150	3	weiß	6	30		SA
546	A	40	60	3	weiß	6	60		SA
546 KA ...	A+B	40	60	3	außen kaschiert	6	30		SA ?
568	A	50	100	3	weiß	6	30		SA
569	A	50	120	3	weiß	6	30		SA
571	A	50	150	3	weiß	6	30		SA
561	A	60	100	3	weiß	6	30		SA
561 KA ...	A+B	60	100	3	außen kaschiert	6	30		SA ?
562	A	80	100	3	weiß	6	30		SA




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
287		90	30	weiß	6	30		⊙SA
259		110	35	weiß	6	30		⊙SA
280		110	90	weiß	6	30		⊙SA
280 20		110	90	cremeweiß	6	30		⊙SA
280 KA ...		110	90	außen kaschiert	6	30		⊙SA
285		110	110	weiß	6	30		⊙SA
279		140	70	weiß	6	30		⊙SA
277		140	100	weiß	6	30		⊙SA
278		180	80	weiß	6	30		⊙SA
5025		200	150	weiß	6	12		⊙SA

Zubehör für Hohlkammerwinkel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
EV	Eckverbinder pass. zu Hohlkammerwinkeln	weiß	100		

Zubehör für Hohlkammerwinkel





- - = kaschiert




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
283		Aufnahmepprofil	weiß	6	60		
283 K ...		Aufnahmepprofil	kaschiert	6	60		
078283		Aufnahmepprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		
078283 K ...		Aufnahmepprofil mit Filmklebeband	kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
286		U-Profil	weiß	6	60		
078286		U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		

Sonderwinkel - scharfkantig & abgerundet -




Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
557	A	25	40	3 / 3,5	37	weiß	6	60		SA ?
556	A	25	60	3 / 3,5	39	weiß	6	60		SA ?
558	B	40	100	3 / 4,2	30	weiß	6	30		SA ?
559	B	50	120	3 / 4,2	50	weiß	6	30		SA ?
554	B	50	150	3 / 3,5	111	weiß	6	30		SA ?
552	C	60	80	3,5 / 4		weiß	6	30		SA ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
542	Winkelprofil Sonderausführung - Wandstärke verjüngt	weiß	6	30		SA ?




Knickwinkel



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
412	64	32	weiß	6	60		
411	124	62	weiß	6	30		
413	160	80	weiß	6	30		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
416	Knickleiste mit Sollbruchstellen	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Ausführung	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782525R	A+C	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		
0782040R	B+C	Knickleiste mit Schaumklebeband	weiß	Rolle	150		


Druckfehler vorbehalten

Schaumwinkelprofile




3


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S11040	[A]	Schaumwinkel	110	weiß	6	12		% Δ^2
S11040 20	[A]	Schaumwinkel	110	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S11040 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	110	kaschiert	6	12		% Δ^2 ?
S16040	[A]	Schaumwinkel	160	weiß	6	12		% Δ^2
S16040 20	[A]	Schaumwinkel	160	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S16040 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	160	kaschiert	6	12		% Δ^2 ?
S18540	[A]	Schaumwinkel	185	weiß	6	12		% Δ^2
S18540 20	[A]	Schaumwinkel	185	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S18540 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	185	kaschiert	6	12		% Δ^2
S21040	[A]	Schaumwinkel	210	weiß	6	12		% Δ^2
S21040 20	[A]	Schaumwinkel	210	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S21040 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	210	kaschiert	6	12		% Δ^2 ?
S23540	[A]	Schaumwinkel	235	weiß	6	12		% Δ^2
S23540 20	[A]	Schaumwinkel	235	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S23540 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	235	kaschiert	6	12		% Δ^2
S26040	[A]	Schaumwinkel	260	weiß	6	12		% Δ^2
S26040 20	[A]	Schaumwinkel	260	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S26040 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	260	kaschiert	6	12		% Δ^2 ?
S31040	[A]	Schaumwinkel	310	weiß	6	12		% Δ^2
S31040 20	[A]	Schaumwinkel	310	cremeweiß	6	12		% Δ^2 ?
S31040 K ...	[A+B]	Schaumwinkel	310	kaschiert	6	12		% Δ^2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWI 310	Schaumwinkelinnenecke	weiß	100		% Δ^3
SWI 310 F ...	Schaumwinkelinnenecke	foliert	10		% Δ^3 ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 310	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		% Δ^3
SWV 310 F ...	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% Δ^3 ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 310	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% Δ^3
SWE 310 F ...	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% Δ^3 ?

Zubehör für Schaumwinkel

3



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 423	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		% ⚠ ³ ?
SWV 423 F ...	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠ ³ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 423	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% ⚠ ³ ?
SWE 423 F ...	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠ ³ ?

Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.
- Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.
- Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

4

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 4:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= Kleben:

Dieser Artikel ist zusätzlich alle 30 cm mit einem Polymer-Hybrid-Klebstoff zu verkleben!



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden



= Nachweis für verwendete illbruck -Dichtbänder

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



= es kann ein Nachweis der „illbruck-Dichtbänder“ für dem Innen- und Außenbereich angefordert werden.



= einschiebbare Befestigung stufenlos verstellbar




= einschiebbare Befestigung stufenlos verstellbar für handelsübliche Schalenlager vorbereitet
- Schalenhalter für Kugellager gehören nicht zum Lieferumfang!



= Zur Befestigung auf dem Blendrahmen sind Klemmstücke Art. 915 zu verwenden. Wir empfehlen 6 Klemmstücke je Meter. Der maximale Abstand der ersten und letzten Befestigung sollte 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Die Anschlussprofile können bauseits mit einem Dichtungsband versehen werden. Das Dichtungsband muss für den Verwendungszweck geeignet sein. Durch die Weichlippe erhält man einen sauberen Anschluss zum Mauerwerk.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.6




Kammeranschlussprofile:

Die Kammeranschlussprofile können bauseits mit einem Dichtungsband versehen werden. Das Dichtungsband muss für den Verwendungszweck geeignet sein.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.2




Putzprofil:

Das Putzprofil Art. 078480 muss vollständig in den Ecken auf Gehrung geschnitten und auf den Blendrahmen geklebt werden. Aufgrund des 3 mm dicken und 9 mm breiten Schaumklebebandes und der Weichlippe als flexibles Anschlag, wird die Bewegung des Fensters ausgeglichen, ohne die Funktion des Putzprofils zu beeinträchtigen. Der Fensteranschluss ist ausreichend luftdicht und erfüllt die Anforderungen an einen RAL (DIN) -gerechten Bauteilanschluss.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 4.3



Druckfehler vorbehalten





Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband für den Innenbereich:

Das für die Fugengröße entsprechend geeignete Anschlussdichtprofil wird an das Mauerwerk angelegt und auf dem Blendrahmen verklebt. Die Profilbreite ist so zu wählen, dass das Schaumklebeband mit seiner gesamten Breite auf dem Blendrahmen aufliegt. Eine Verarbeitung auf Gehrung wird empfohlen. Erst nach der Montage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden abgerissen. Der PU-Schaum des illbruck-Dichtband (illmod-i) expandiert und drückt die verbleibende Folie gegen den Putz. Es entsteht ein dauerhaft, luftdichter Mauerwerksanschluss, welcher einer RAL (DIN) -gerechten Montage entspricht.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.3



Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.4



2-teiliges Anschlussprofil für den Außenbereich:

Das Unterprofil mit dem Dichtband ist so auf den Blendrahmen zu kleben, dass es hinter dem Anschlag verschwindet. Erst nach der Fenstermontage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden komplett abgerissen. Das Dichtband expandiert und drückt sich an das Mauerwerk. Der Bauteilanschluss außen ist dauerhaft diffusionsoffen und schlagregendicht bis 600 Pa. Anschließend wird der Winkel in das Unterprofil eingerastet und deckt die Fuge mit dem Dichtband ab.


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.9



**Anschlussdichtprofil, klipsbar für den Außenbereich:**

Das Anschlussdichtprofil mit Klipsnut für den Außenbereich ist mit dem illbruck-Dichtband (illmod-a) und einem Schaumklebeband versehen. Die Profilbreite ist so zu wählen, dass das Schaumklebeband mit seiner gesamten Breite auf dem Blendrahmen aufklebt. Zur Befestigung auf dem Blendrahmen sind Klemmstücke Art. 915 zu verwenden. Wir empfehlen 6 Klemmstücke je Meter. Der maximale Abstand der ersten und letzten Befestigung sollte 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Erst nach der Montage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden komplett abgerissen und der imprägnierte PU-Schaum drückt sich an den Putz. Der Bauteilanschluss außen ist dauerhaft diffusionsoffen und schlagregendicht bis 600 Pa. Die Profile werden auf Gehrung verarbeitet.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.8

4**Anschlussdichtprofil, klipsbar für den Innenbereich:**

Das Anschlussdichtprofil mit Klipsnut für den Innenbereich ist mit dem illbruck-Dichtband (illmod-i) und einem Schaumklebeband versehen. Die Profilbreite ist so zu wählen, dass das Schaumklebeband mit seiner gesamten Breite auf dem Blendrahmen aufklebt. Zur Befestigung auf dem Blendrahmen sind Klemmstücke Art. 915 zu verwenden. Wir empfehlen 6 Klemmstücke je Meter. Der maximale Abstand der ersten und letzten Befestigung sollte 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Erst nach der Montage wird die überstehende PE-Folie mit dem Reißfaden abgerissen und der imprägnierte PU-Schaum drückt den verbleibenden Teil der PE-Folie an den Putz. Es entsteht ein dauerhaft, luftdichter Mauerwerksanschluss, welcher einer RAL (DIN) -gerechten Montage entspricht. Die Profile werden auf Gehrung verarbeitet.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 4.5



Kopplungsprofile:


Zur Aufnahme von Winddruck- und Windsoglasten bzw. allgemeinen Stoßlasten, empfehlen wir bei der Montage mehrerer Fensterelemente in Reihe, die Verwendung der Kopplungsprofile Art. 453 und 455 mit den zugehörigen Befestigungsankern Art. BA 1 / BA 2. Die Elemente müssen zur Kopplung abgedichtet und mit ausreichend Dehnmöglichkeit montiert werden. Die Abdeckprofile Art. 450 müssen zusätzlich alle 30 cm mit einem Polymer-Hybrid-Klebstoff verklebt werden. Diese Kopplungsprofile sind nur für den vertikalen Einsatz geeignet.

Dieses Produkt finden Sie auf:


- Seite 4.10
- Seite 4.11




Anwendungsbeispiel Profine 76 mit Art. 450 / Art. 453



Anwendungsbeispiel Profine 88 mit Art. 450 / Art. 455






KAPITEL 4



ANSCHLUSSPROFILE / RAL-KONFORME PROFILE & KOPPLUNGSPROFILE

Seite	Bezeichnung
4.2	Kammeranschlussprofile - Innenbereich -
4.3	Putzprofil & Anschlussdichtprofil - Innenbereich -
4.4	Anschlussdichtprofile mit Schaumklebeband - Innenbereich -
4.5	Anschlussdichtprofile, klipsbar mit Schaumklebeband - Innenbereich -
4.6 - 4.7	Anschlussprofile, klipsbar - Innen- & Außenbereich -
4.8	Anschlussdichtprofile, klipsbar mit Schaumklebeband - Außenbereich -
4.9	2-teiliges Anschlussprofil - Außenbereich -
4.10	Stahl-Kopplungsprofile
4.11	Abdeckprofil & Befestigungsanker

Kammeranschlussprofile - Innenbereich -




4

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
291	[A]	Kammeranschlussprofil	13	22	weiß	6	60		
297	[A]	Kammeranschlussprofil	16	35	weiß	6	60		
297 K ...	[A]	Kammeranschlussprofil	16	35	kaschiert	6	60		?
078291	[B]	Kammeranschlussprofil mit Schaumklebeband	13	22	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
293	[A]	Kammeranschlussprofil	weiß	6	60		?
078293	[B]	Kammeranschlussprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782716	Kammeranschlussprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Putzprofil & Anschlussdichtprofile - Innenbereich -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078480	Putzprofil mit Weichlippe und Schaumklebeband	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0782515 D		Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband	weiß	6	60		
0784015 D		Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband	weiß	6	60		




Druckfehler vorbehalten

Anschlussdichtprofile mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -




4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078271 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	17	12	12	weiß	6	60		
078272 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	30	15	25	weiß	6	60		
078274 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	40	19	35	weiß	6	60		
078281 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	55	19	50	weiß	6	60		
078284 D	Anschlussdichtprofil mit Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	70	19	65	weiß	6	60		



Anschlussdichtprofile, klipsbar mit illbruck-Dichtband - Innenbereich -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0781530 WL Di	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	30	23	weiß	6	60		
0781540 WL Di	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	40	33	weiß	6	60		
0781550 WL Di	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Innenbereich -	50	43	weiß	6	60		


4

Zubehör


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Anschlussprofile, klipsbar - Innen- & Außenbereich -



- - = kaschiert

4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0781530 WL	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	30	23	weiß	6	60		⚠ ³
0781530 WL K...	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	30	23	kaschiert	6	60		⚠ ³
0781540 WL	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	40	33	weiß	6	60		⚠ ³
0781540 WL K...	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	40	33	kaschiert	6	60		⚠ ³
0781550 WL	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	50	43	weiß	6	60		⚠ ³
0781550 WL K...	Anschlussprofil, klipsbar mit Weichlippe & Schaumklebeband	50	43	kaschiert	6	60		⚠ ³


Zubehör



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

Anschlussprofile, klipsbar - Innen- & Außenbereich -



-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1630	Anschlussprofil, klipsbar	30	25	weiß	6	60		⚠ ³
1630 K ...	Anschlussprofil, klipsbar	30	25	kaschiert	6	60		⚠ ³
1640	Anschlussprofil, klipsbar	40	35	weiß	6	60		⚠ ³
1640 K ...	Anschlussprofil, klipsbar	40	35	kaschiert	6	60		⚠ ³


4

Zubehör


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Anschlussdichtprofile mit illbruck-Dichtband - Außenbereich -



4


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
0781530 WL Da	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Außenbereich -	30	23	weiß	6	60		
0781540 WL Da	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Außenbereich -	40	33	weiß	6	60		
0781550 WL Da	Anschlussdichtprofil, klipsbar mit Weichlippe, Schaumklebeband & illbruck-Dichtband - Außenbereich -	50	43	weiß	6	60		

Zubehör




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




2-teiliges Anschlussprofil - Außenbereich -





- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
267	A	2-teiliges Anschlussprofil mit Comproband	weiß	6	60		
267 K...	A	2-teiliges Anschlussprofil mit Comproband	kaschiert	6	60		
267 o.Comprob.	B	2-teiliges Anschlussprofil ohne Comproband	weiß	6	60		
267 Winkel	C	Winkel von Art. 267	weiß	6	60		



Stahl-Kopplungsprofile





$$I_x = 19,69 \text{ cm}^4$$

$$I_y = 0,45 \text{ cm}^4$$

4

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
453	Stahl-Kopplungsprofil mit Bohrungen, verzinkt	6.500	6,5		




$$I_x = 26,03 \text{ cm}^4$$


$$I_y = 0,47 \text{ cm}^4$$

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
455	Stahl-Kopplungsprofil mit Bohrungen, verzinkt	6.500	6,5		


Anwendungsbeispiel Profine 76 mit Art. 450 / Art. 453




Anwendungsbeispiel Profine 88 mit Art. 450 / Art. 455




Abdeckprofil & Befestigungsanker



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
450	Abdeckprofil mit innenliegenden Weichlippen	weiß	6,5	65		
450 09	Abdeckprofil mit innenliegenden Weichlippen	salamanderweiß	6,5	65		
450 K ...	Abdeckprofil mit innenliegenden Weichlippen	kaschiert	6,5	65		



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
BA 1		Befestigungsanker - unten -	25		1
BA 2		Befestigungsanker - oben -	25		2



Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnete Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 5:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**



= **Kleben:**

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!



= **Endkappen:**

Passende Endkappe im Lieferprogramm verfügbar!


KAPITEL 5



ROHR-, U-, Z-, H-PROFILE & NUTFÜLLPROFILE

Seite	Bezeichnung
5.2 - 5.3	Rohrprofile
5.4 - 5.5	Hohlkammerprofile
5.6	Bankprofil
5.7 - 5.8	U-Profil - gleichschenkelig
5.9	U-Profil - ungleichschenkelig
5.10	H-Profile
5.11 - 5.12	Eckprofile & Z-Profile
5.13	Stulp- & Nutfüllprofile


Rohrprofil




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ZP 107	Rundrohr	weiß	6	6		%
ZP 107 K ...	Rundrohr	kaschiert	6	6		% ?

5




- - = kaschiert



- - = kaschiert


Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
695	[B]	20	1,5	weiß	6	60		%
697	[A]	30	1,5	weiß	6	60		%
ZP 101	[A]	100	2,3	weiß	6	6		%
ZP 101 K ...	[A]	100	2,3	kaschiert	6	6		% ?
ZP 103	[B]	100	2,3	weiß	6	6		%
ZP 103/5,70	[B]	100	2,3	weiß	5,7	5,7		% ?
ZP 103 K ...	[B]	100	2,3	kaschiert	6	6		% ?
ZP 104	[A]	110	3	weiß	6,5	6,5		% ?
ZP 104 K...	[A]	110	3	kaschiert	6,5	6,5		% ?
ZP 102	[A]	120	3	weiß	6	6		%
ZP 102 K ...	[A]	120	3	kaschiert	6	6		% ?
ZP 102 Rb	[B]	120	3	regenerat	6	6		% ?

Rohrprofil




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
294	20	12	1	weiß	6	60		
295	25	15	1,5	weiß	6	60		
296	40	25	2	weiß	6	60		
672	40	30	1,8	weiß	6	60		
292	55	35	2	weiß	6	60		

5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
273	Rechteckrohr mit Mittelsteg	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
235	Rautenförmiges Kammerprofil	weiß	6	60		

Hohlkammerprofile




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
050	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
050 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	6		?


5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
052	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
052 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	6		?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
060	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		%
060 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	6		% ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
070	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		%
070 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	6		% ?

Hohlkammerprofile




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
080	Hohlkammerprofil	weiß	6	12		%
080 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	6		% ?




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ZL 110	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		%
ZL 110 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		% ?



- - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ZL 130	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		%
ZL 130 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		% ?



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
053	Hohlkammerprofil	weiß	5,5	27,5		%
053 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	5,5	27,5		%


Bankprofil



-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
880	Bankprofil	weiß	6	30		?
880 K ...	Bankprofil	kaschiert	6	30		?

5



-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
835	Hohlkammerprofil	weiß	6	30		
835 K ...	Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		

Zubehör für 835





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
836	Endkappe, flach	weiß	50		
836 F ...	Endkappe, flach	foliert in ...	150		?
836 R 1001	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Bergkiefer ähnlich RAL 1001	50		
836 R 1007	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Narzissengelb ähnlich RAL 1007	50		
836 R 1011	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Astfichte ähnl. RAL 1011	50		
836 R 6005	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Moosgrün ähnl. RAL 6005	50		
836 R 6009	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Dunkelgün ähnl. RAL 6009	50		
836 R 7001	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Silbergrau ähnl. RAL 7001	50		
836 R 7012	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Basaltgrau ähnl. RAL 7012	50		
836 R 7016	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Anthrazitgrau ähnl. RAL 7016	50		
836 R 8003	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Lehm Braun ähnl. RAL 8003	50		
836 R 8011	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Nussbraun ähnl. RAL 8011	50		
836 R 8023	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Douglasie ähnl. RAL 8023	50		
836 R 9005	Endkappe, flach	durchgefärbt pass. zu Schwarz ähnl. RAL 9005	50		

U-Profile


- gleichschenkelig -

mit & ohne Schaumklebeband




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
992	A	U-Profil	weiß	6	60		
078992	B	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		


5




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
987	10	18	16	1	weiß	6	60		
988	15	22	20	1	weiß	6	60		
991	20	28	24	2	weiß	6	60		
993	20	44	40	2	weiß	6	60		
995	40	55	50	2,5	weiß	6	60		



- - - kaschiert



- - - kaschiert




- - - kaschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
U3520	A	U-Profil	weiß	5,5	55		⊘
U3520 K ...	A	U-Profil	kaschiert	5,5	33		⊘
U4225	B	U-Profil	weiß	5,5	55		⊘
U4225 K ...	B	U-Profil	kaschiert	5,5	33		⊘
U4635	C	U-Profil	weiß	5,5	55		⊘
U4635 K ...	C	U-Profil	kaschiert	5,5	33		⊘

Druckfehler vorbehalten


01/2025

U-Profile - gleichschenkelig -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
401/3	U-Profil / Klipsprofil	schwarz	3	150		

5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
024	2-teiliges U-Profil einrastbar	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1724 K ...	2-teiliges U-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		


U-Profile

- ungleichschenklig -

mit & ohne Klebeband




- - = kaschiert




- - = 3-seitig kaschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
021	A	U-Profil	weiß	6	60		
021 20	A	U-Profil	cremeweiß	6	60		
021 K ...	A	U-Profil	kaschiert	6	60		
021 KK ...	B	U-Profil	dreiseitig kaschiert	6	60		?

5




A




B

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
011	A	U-Profil	weiß	6	60		
078011	B	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



A




B

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
286	A	U-Profil	weiß	6	60		?
078286	B	U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		


Druckfehler vorbehalten

H-Profile




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Maß D in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
983-2	67	47	16	1,2	weiß	6	60		
985	40	25	10	1	weiß	6	60		
986	60	40	7	3	weiß	6	60		?

5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
023	H-Profil	weiß	6	60		
023 20	H-Profil	cremeweiß	6	60		?
023 K ...	H-Profil	kaschiert	6	60		?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1723 K ...	2-teiliges H-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		

Eck-Profile




- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
022	Eckprofil	weiß	6	60		
022 20	Eckprofil	cremeweiß	6	60		?
022 K...	Eckprofil	kaschiert	6	60		?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
980	Eckverbindungsprofil, knickbar	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
025	2-teiliges Winkelprofil einrastbar	weiß	6	30		

Eck- & Z-Profile




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1725 K ...	2-teiliges Eck-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		



5




Artikel-Nr.	Bezeichnung:	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
101	Z-Profil	20	17	25	weiß	6	60		
102	Z-Profil	20	40	30	weiß	6	60		
104	Z-Profil	20	50	30	weiß	6	60		
103	Z-Profil	15	60	20	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
442	Stulp-Abdeckprofil	weiß	6	60		
442 b	Stulp-Abdeckprofil	braun	6	60		



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
440	A	Abdeck-Klipsprofil pass. zur Euronut	weiß	6	60		
ZR 440	B	Abdeck-Klipsprofil pass. zum mk-Zaunriegel Art. ZR 120	weiß	6	60		⊘



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
445	Schwalbenschwanzprofil	weiß	6	60		



Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnete Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

6

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 6:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**



= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**



= **Kleben:**

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!

VERARBEITUNGSHINWEISE - Verkleidungsprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



1 = Befestigung Art. 010:

Das Profil Art. 010 kann mit handelsüblichen Profilbrettkralen - Größe 4 befestigt werden. Diese sind im Handel erhältlich.



2 = Befestigungsklammern Art. 026:

Für die Befestigung der Nut- & Federprofile empfehlen wir diese Klammern, bei kaschierten / folierten Profilen sind diese zwingend vorgeschrieben, sonst keine Gewährleistung!



3 = Befestigung:

Dieses Profil klipst nur auf die Metallnippel Art. 1429 / Art. 1429 Gb



4 = Das Profil ist nur beidseitig kaschiert erhältlich!



5 = Profil wird aus Art. S4042340 geschnitten




6 = Befestigung mittels Flüssigkleber oder Schaumklebeband



7 = Laufrichtung der Dekorfolien beachten!

Profile, die beidseitig mit unifarbene Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 030 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

1. gelbe Schutzfolie
2. weiße / hellgraue Schutzfolie
3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung




Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil Art. 017 / 020 / 040:


Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 6.2
- Seite 6.3


Art. 017



Art. 020



Art. 040



Für die Montage sollte eine Unterkonstruktion aus Dachlatten verwendet werden. Empfehlenswert ist eine Konterlattung! Ein Lattenabstand von 0,50 Meter sollte nicht überschritten werden. Beim Verlegen der Profilbretter unbedingt auf genügend Dehnmöglichkeit und Hinterlüftung achten. Eine Verarbeitungslänge von 3 Meter bei folierten Profilen sollte nicht überschritten werden. Für die Befestigung nicht kaschierter Profile empfehlen wir unsere Klammern Art. 026, bei kaschierten Profilbrettern sind diese Klammern zwingend vorgeschrieben, sonst keine Gewährleistung.



Verarbeitungshinweise


Kapitel 6



Verkleidungsprofil

Nut- & Federprofil - Schaumprofil Art. 014 KK:

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 6.6



- - = beidseitig kaschiert





- Material:** Das Verkleidungsprofil **Art. 014 KK** wird aus weichmacherfreiem, hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC hergestellt.
- Anwendungsmöglichkeiten:** Verkleidungsprofile werden als Wand- & Deckenvertäfelung, Dachgauben- & Überstandsverschalungen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für Garagentor- & Türfüllungen sowie als Füllung für Hoftore. Durch die Verwendung hochwertiger Stabilisatoren, Farbpigmenten & Folienbeschichtungen sind die Profile auch im Nass- & Aussenbereich verwendbar.
- Deckfläche:** Das Verkleidungsprofil hat eine Deckbreite von 143 mm und eine Stärke von 15 mm, Die Lagerlänge beträgt 6 m.
- Ausdehnung:** Die Längenausdehnung beträgt bei weißen Hart-PVC Profilen min. 0,3 % & bei dunkelfarbigem bzw. kaschierten Hart-PVC Profilen min. 0,5 % der Verarbeitungslänge.
- Transport & Lagerung:** Für die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflächig, flach aufliegend zu lagern. Um die hochwertige Oberfläche zu schützen, ist beim Transport und der Lagerung eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu entfernen.
- Verarbeitung:** Die Profile lassen sich mit üblichen Holzwerkzeugen sägen. Bei der Verwendung als Hof- oder Garagentorverkleidung dürfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht überschreiten. Befestigt werden die Profile mit entsprechenden Schrauben, idealerweise werden die Profile in einem Rahmen mit 5-10 mm Luft ringsum eingebaut. Bitte beachten Sie bei unifarbene Dekoren die Laufrichtung der Dekorfolien. Dieses wird mit unterschiedlichen Schutzfolien deklariert. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:
1. gelbe Schutzfolie
 2. weiße / hellgraue Schutzfolie
 3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung
- Siehe auch Hinweis
- Pflege & Reinigung:** Haushaltsübliche Reinigungsmittel oder nichtanlösenden Kunststoffreiniger verwenden. **Keine anlösenden bzw. lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden!**



Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil Art. 016 K / 018 K und 019 / 019 K:

Zur Befestigung der Profile auf der Traglattung haben wir diese Profile mit Langlöchern versehen. Diese Langlöcher dienen dem Ausgleich der material- und wetterbedingten Ausdehnung bzw. dem Schrumpf. Ein Lattenabstand von 0,50 Meter sollte bei der Unterkonstruktion nicht überschritten werden. Beim Verlegen der Profilbretter unbedingt auf genügend Dehnmöglichkeit und Hinterlüftung achten. Befestigungsschrauben sind mittig in den Langlöchern anzuordnen und „handfest“ anzuziehen, damit sich das Profil ausdehnen kann. Eine Verarbeitungslänge von 3,0 Meter bei folierten Profilen sollte nicht überschritten werden. Das Nut- & Federprofil wird waagrecht auf die Unterkonstruktion von unten nach oben montiert.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 6.3



Druckfehler vorbehalten





Schaumwinkelverbinder, Schaumwinkelaußenecken und Schaumwinkelinnenecken:

Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423, die Schaumwinkelaußenecken Art. SWE 310 / SWE 423 und die Schaumwinkelinnenecken Art. SWI 310 sind bauseits, individuell an die Schaumwinkelprofile Art. S11040 bis Art. S31040 anzupassen und können mit Kunststoffkleber Art. 6005 verklebt werden. Die Schaumwinkelverbinder Art. SWV 310 / SWV 423 können mit den Schaumwinkelprofilen zusätzlich verschraubt werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 6.21 / 6.22






KAPITEL 6




VERKLEIDUNGSPROFILE

Seite	Bezeichnung
6.2 - 6.6	Nut- & Federprofil - Verkleidungsprofile (Hohlkammerprofil & Schaumprofil) + Zubehör
6.7	Verkleidungsprofile (Schaumprofile) + Zubehör
6.8	Türfüllungsprofil + Zubehör
6.9 - 6.9	Laibungsprofil (Hohlkammerprofile) + Zubehör
6.10 - 6.14	Laibungsprofil (Schaumprofil) + Zubehör + Systemkompatibilität
6.15 - 6.18	Verkleidungsprofile + Zubehör
6.19 - 6.22	Schaumverkleidungsprofile + Zubehör

Nut- & Federprofile Hohlkammerprofil




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
020	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		⚠ ²
020/3	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil lose in Palette	weiß	3	558		⚠ ²
020/3 23	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	weiß	3	15		⚠ ²
020/3 34	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil ohne Schutzfolie	weiß	3	480		⚠ ² ?
020 17	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil lose in Palette	weiß	6	540		⚠ ²
020 20	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	cremeweiß	6	30		⚠ ²
020 34	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, ohne Schutzfolie	weiß	6	480		⚠ ²
020 K ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		⚠ ² ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
040	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	weiß	6	18		⚠ ²
040 17	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt, lose in Palette	weiß	6	522		⚠ ² ?
040 K ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	einseitig kaschiert	6	18		⚠ ² ?
040 KK ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil, verstärkt	beidseitig kaschiert	6	18		⚠ ² ?


Nut- & Federprofile Hohlkammerprofil



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
017	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	weiß	6	30		⚠ ²
017 K ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil	kaschiert	6	30		⚠ ² ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
018 K ...	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit kaschiertem Nut in BLACK ULTI MATT [139] mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	kaschiert	6	30		



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
016 K ...	[A]	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit kaschiertem Nut in BLACK ULTI MATT [139] mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	kaschiert	6	30		
019	[B]	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	weiß	6	30		
019 K ...	[B]	Nut- & Federprofil - Hohlkammerprofil mit Stanzungen ca. 22 x 3 mm	kaschiert	6	30		

Zubehör für 016, 018 & 019




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1726	ALU-Startprofil für Art. 016 / 018 / 019	blank	3	3		


6

Zubehör für 016, 017, 018, 019, 020 & 040



Art. 1723




Art. 1724




Art. 1725



A




B




C

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1723 K ...	B	2-teiliges H-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		
1724 K ...	C	2-teiliges U-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		
1725 K ...		2-teiliges Eck-Profil einrastbar, Außen = ALU-Profil Innen = PVC-Profil	kaschiert	6	24		

Zubehör für 016, 017, 018, 019, 020 & 040




--- = kaschiert




--- = 3-seitig kaschiert

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
021		U-Profil	weiß	6	60		
021 20		U-Profil	cremeweiß	6	60		
021 K ...		U-Profil	kaschiert	6	60		
021 KK ...		U-Profil	dreiseitig kaschiert	6	60		



--- = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
022	Eckprofil	weiß	6	60		
022 20	Eckprofil	cremeweiß	6	60		
022 K ...	Eckprofil	kaschiert	6	60		



--- = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
023	H-Profil	weiß	6	60		
023 20	H-Profil	cremeweiß	6	60		
023 K ...	H-Profil	kaschiert	6	60		

Zubehör für 016, 017, 018, 019, 020 & 040



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
024	2-teiliges U-Profil einrastbar	weiß	6	60		


6



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
025	2-teiliges Winkelprofil einrastbar	weiß	6	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	VE in Stück	Preis: €/VE	Hinweise
026	mk-Befestigungsklammer inkl. Schraube für Art. 017 / 020 & 040	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
029	Deckenabschlussprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		?

Nut- & Federprofile Schaumprofile




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
014 KK ...	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	beidseitig kaschiert	6	12		% ⚠ ⁴ ⚠ ⁷




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
010	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	weiß	6	30		% ⚠ ¹

Zubehör für 010




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
011	U-Profil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
012	Abschlussprofil	weiß	6	30		

Türfüllungsprofil




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
030	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	weiß	6	12		
030 09	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	salamanderweiß	6	12		
030 09 K ...	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	salamanderweiß + einseitig kaschiert	6	12		
030 20	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	cremeweiß	6	12		
030 K ...	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	einseitig kaschiert	6	12		
030 KC ...	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	cremeweiß + einseitig kaschiert	6	12		
030 KK ...	Nut- & Federprofil - Türfüllungsprofil	beidseitig kaschiert	6	6		

Zubehör für 030




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
991	U-Profil	weiß	6	60		

Laibungsprofile Hohlkammerprofile




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Sichtfläche	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
45012 Rb	Verkleidungsprofil	Regenerat	weiß	6	6		?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Sichtfläche	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
60012 Rb	Verkleidungsprofil	Regenerat	weiß	6	6		?

Zubehör für 45012 Rb & 60012 Rb




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078286	U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		

Zubehör für 45012 Rb & 60012 Rb




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
509	Abdeckprofil	weiß	6	60		?


6



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
3625	Halter für Abdeckprofil Art. 509	100		?



Laibungsprofile Schaumprofil



— = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S15010	Schaumprofil	weiß	6	30		⊘

Zubehör für S15010





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
L5012	Bekleidungsprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
L7012	Bekleidungsprofil	weiß	6	60		

Bekleidungsprofile auf Gehrung geschnitten mit Eckverbinder Art. 232-31




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
232-31	Eckverbinder für L5012 & L7012	weiß	250		


Zubehör für S15010




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078992	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
985	H-Profil	weiß	6	60		




Laibungsprofile Schaumprofil




Zubehör für S15010




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
161	Aufnahmeprofil, bündige Aufnahme	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
162	Aufnahmeprofil, mittige Aufnahme	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
163	Aufnahmeprofil, versetzte Aufnahme	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
164	Nutprofil	weiß	6	60		?


• Systemkompatibilität siehe Seite 6.15

Druckfehler vorbehalten


Zubehör für S15010



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
165	Futterprofil	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
261	Aufnahmeprofil, bündige Aufnahme	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
263	Aufnahmeprofil, bündige Aufnahme	weiß	6	60		

Laibungsprofile Schaumprofile



Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA		
Ariktel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
161	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
162	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
163	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
164	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
165	✓	✓	✓	✓*	✓*	✓*	✓	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-
261	✓	-	✓	-	-	-	✓*	✓*	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
263	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓*	✓*	-	-	-	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-


✓ = klipst

✓* = zusätzliche Verschraubung empfohlen! (keine mechanische Klipsung)


- = Artikel passt nicht zum System

6

Verkleidungsprofile




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
264	Verkleidungsprofil klipsbar	weiß	6	60		
264 K ...	Verkleidungsprofil klipsbar	kaschiert	6	30		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
265	Verkleidungsprofil klipsbar	weiß	6	30		

Zubehör für 264



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
232-31	Eckverbinder pass. für Verkleidungsprofil Art. 264	weiß	250		


Zubehör für 264 & 265



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

Verkleidungsprofile




-- = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
620	Traverse - Zierleiste	weiß	6	60		
620 K ...	Traverse - Zierleiste	kaschiert	6	60		?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
266	Verkleidungsprofil	weiß	6	60		⚠ ⁶




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
260	Verkleidungsprofil	weiß	6	30		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
270	Verkleidungsprofil	weiß	6	30		

Zubehör für 260, 266 & 270




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078286	U-Profil mit Filmklebeband	weiß	6	60		

Verkleidungsprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
18324	Verkleidungsprofil klipsbar	weiß	6,5	65		⚠ ³
18324 K ...	Verkleidungsprofil klipsbar	kaschiert	6,5	32,5		⚠ ³ ?

Zubehör für 18324


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
1429	Metallnippel pass. zu Art. 18324	100		
1429 Gb	Metallnippel pass. zu Art. 18324 Großgebinde	500		





6

Schaumverkleidungsprofile

U-Schaumprofil & Schaumwinkelprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S4042340	U-Schaumprofil	weiß	6	12		%
S4042340 20	U-Schaumprofil	cremeweiß	6	12		% ?



6


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S11040	A	Schaumwinkel	110	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S11040 20	A	Schaumwinkel	110	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S11040 K ...	A+B	Schaumwinkel	110	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S16040	A	Schaumwinkel	160	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S16040 20	A	Schaumwinkel	160	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S16040 K ...	A+B	Schaumwinkel	160	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S18540	A	Schaumwinkel	185	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S18540 20	A	Schaumwinkel	185	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S18540 K ...	A+B	Schaumwinkel	185	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵
S21040	A	Schaumwinkel	210	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S21040 20	A	Schaumwinkel	210	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S21040 K ...	A+B	Schaumwinkel	210	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S23540	A	Schaumwinkel	235	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S23540 20	A	Schaumwinkel	235	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S23540 K ...	A+B	Schaumwinkel	235	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵
S26040	A	Schaumwinkel	260	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S26040 20	A	Schaumwinkel	260	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S26040 K ...	A+B	Schaumwinkel	260	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S31040	A	Schaumwinkel	310	weiß	6	12		% ⚠ ⁵
S31040 20	A	Schaumwinkel	310	cremeweiß	6	12		% ⚠ ⁵ ?
S31040 K ...	A+B	Schaumwinkel	310	kaschiert	6	12		% ⚠ ⁵

Schaumverkleidungsprofile


U-Schaumprofil & Schaumwinkelprofile




Zubehör für Schaumwinkel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 310	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% ⚠
SWE 310 F ...	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 310	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		% ⚠
SWV 310 F ...	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWI 310	Schaumwinkelinnenecke	weiß	100		% ⚠
SWI 310 F ...	Schaumwinkelinnenecke	foliert	10		% ⚠ ?

Zubehör für Schaumwinkel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWE 423	Schaumwinkelaußenecke	weiß	100		% ⚠ ?
SWE 423 F ...	Schaumwinkelaußenecke	foliert	10		% ⚠ ?


6



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SWV 423	Schaumwinkelverbinder	weiß	100		% ⚠ ?
SWV 423 F ...	Schaumwinkelverbinder	foliert	10		% ⚠ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078011	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078992	U-Profil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		

Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rollladeführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnete Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Reinigung der Aufklebefläche:

Aus Gewährleistungsgründen schreiben wir vor, die zu beklebende Fläche mit unserem Sprossenfest-Reiniger **Art. 6001** zu behandeln!

7

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 7:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= auf Anfrage!



= Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!



= Kleben:

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden



= Weichlippen-Farbe bei kaschierten Sprossen:

Farbkürzel = **g** K ... -> ähnlich RAL 7001 silbergrau (Rehau / Schüco / Veka)

Farbkürzel = **g 03** K ... -> ähnlich RAL 7035 lichtgrau (Aluplast / Gealan / Profine / Salamander / Brüggmann)

Farbkürzel = **s** K... -> schwarz

VERARBEITUNGSHINWEISE - Sprossenprofile & Wetterschenkel -

7



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



= Mögliche Farbabweichung:

Die Antikspresse und die Kreuzpunkte werden in verschiedenen Produktionsverfahren gefertigt, so dass es nach einiger Zeit aufgrund von Witterungseinflüssen zu Farbabweichungen kommen kann, die keinen Reklamationsgrund darstellen.



= Abschlusskappen Art. 942:

Die Abschlusskappen können links und rechts verwendet werden.

Weichlippenfarbe:

Die Sprossen können mit folgender Weichlippenfarbe bestellt werden:

- Grau ähnlich RAL 7001 silbergrau (Rehau / Schüco / Veka)
- Grau ähnlich RAL 7035 lichtgrau (Aluplast / Gealan / Profine / Salamander / Brüggmann)
- Schwarz
- weiß


Beachten Sie folgende Hinweise bei der Verarbeitung von Profilen mit Selbstklebung:

- Klebefläche ausreichend mit Sprossenfest Art. 6001 reinigen (trocken, staub- & fettfrei)
- ca. 15 cm des Liners vom Klebeband abziehen
- das Profil leicht zum Ausrichten anbringen
- Liner abziehen und das Profil festdrücken
- Die optimale Verarbeitungstemperatur liegt zwischen 20 und 30 °C
- Maximalklebkraft wird nach 24 Stunden erreicht

Sprossen:

Eine gute Haftung kann nur garantiert werden, wenn die Klebefläche unmittelbar vor dem Anbringung der Sprosse mit unserem „Sprossenfest - Reiniger“ behandelt wird. Die Klebefläche muss trocken, frei von Staub, Öl und anderen Trennmitteln, sowie Verunreinigungen sein. Dieses Produkt wurde speziell für obigen Zweck entwickelt und wird aus Gewährleistungsgründen **zwingend** vorgeschrieben. Die günstigste Verarbeitungstemperatur liegt bei ca. 20°C. Die Sprosse und die Glasscheibe müssen **unbedingt** die gleiche Temperatur haben.

Die Maximalklebkraft wird nach ca. 24 Stunden erreicht, danach ist vor Auslieferung oder Fenstermontage, eine Festigkeitsprüfung von Hand vorzunehmen. Die Sprossen dürfen nicht „stramm“ eingeschnitten werden, damit eine Dehnungsmöglichkeit bleibt. Je nach Scheibengröße muss die Fuge min. 0,3 - 0,5 % der Verarbeitungslänge betragen. An den Enden muss die „Schmiege“ unterschritten sein, damit die Glasdichtung die Verklebung nicht beeinträchtigt. Für einige Sprossen sind Zuschnittschablonen erhältlich um auch bei Weichlippen eine einwandfreie Gehrung zu realisieren. Das Aufkleben der Sprosse erfolgt von einer Seite aus beginnend mit gleichbleibend starkem Druck. Unnötige Spannungen durch falsches Ablängen, zwangsweiser Lagekorrektur oder falsches Aufsetzen sind unbedingt zu vermeiden. Bei einer nicht vollflächigen Verklebung der Sprosse oder sonstigen Montagefehlern entfällt jeglicher Garantieanspruch!



Unbedingt genügend Dehnungsluft einplanen!

Regel: weiße Profile - min. 0,3 %; folierte bzw. dunkle Profile - min. 0,5 % der Verarbeitungslänge.


KAPITEL 7




SPROSSEN & WETTERSCHENKEL

Seite	Bezeichnung
7.2	Sprossenprofile + Zubehör
7.3	Softline-Sprossen + Zubehör
7.4 - 7.5	Trapez-Sprossen + Zubehör
7.6 - 7.7	Wetterschenkel + Zubehör

Sprossen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078648 g	Antik-Sprosse	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠️ ?
078648 s	Antik-Sprosse	weiß	schwarz	6	60		⚠️ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Klebeband	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078600	Universal-Sprosse	weiß	schwarz	6	60		⚠️
078600 w	Universal-Sprosse	weiß	weiß	6	60		⚠️

Zubehör für 078648 & 078600



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
078647	Kreuzpunkt für Art. 078648	weiß	100		⚠️ ¹ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Klebeband	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
078601	Kreuzpunkt - 25 x 25 mm für Art. 078600	weiß	schwarz	lose		⚠️ ¹
078601 w	Kreuzpunkt - 25 x 25 mm für Art. 078600 w	weiß	weiß	lose		⚠️ ¹




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠️ ¹

Softline-Sprossen



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Maß C in mm	Stege	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078649 g	8	18	10	0	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠️ ?
078649 K ...	8	18	10	0	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠️ ? (WL)
078649 s	8	18	10	0	weiß	schwarz	6	60		⚠️ ?
078651 g	18	34	13	2	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠️ ?
078651 g 03	18	34	13	2	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠️ ?
078651 K ...	18	34	13	2	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠️ ? (WL)
078651 s	18	34	13	2	weiß	schwarz	6	60		⚠️ ?

7



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Farbe Klebeband	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078658	Softline-Sprosse	weiß	schwarz	6,5	65		⚠️


Druckfehler vorbehalten

Zubehör für Sprossenprofile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠️



Trapez-Sprossen




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Stege	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078650 g	22	27	0	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078650 g 03	22	27	0	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠
078650 K ...	22	27	0	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078650 s	22	27	0	weiß	schwarz	6	60		⚠
078652 g	47	52	2	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078652 g 03	47	52	2	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078652 K ...	47	52	2	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠
078652 s	47	52	2	weiß	schwarz	6	60		⚠
078653 g	60	65	2	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	30		⚠
078653 g 03	60	65	2	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	30		⚠
078653 K ...	60	65	2	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	30		⚠ (WL)
078653 s	60	65	2	weiß	schwarz	6	30		⚠

Zubehör für Sprossenprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠

Trapez-Sprossen



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Stege	Farbe	Weichlippen Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078654 g	20	23	0	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078654 g 03	20	23	0	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠
078654 K ...	20	23	0	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078654 s	20	23	0	weiß	schwarz	6	60		⚠
078655 g	35	38	1	weiß	silbergrau ca. RAL 7001	6	60		⚠
078655 g 03	35	38	1	weiß	lichtgrau ca. RAL 7035	6	60		⚠
078655 K ...	35	38	1	kaschiert	schwarz silbergrau - ca. RAL 7001 lichtgrau - ca. RAL 7035	6	60		⚠ (WL)
078655 s	35	38	1	weiß	schwarz	6	60		⚠

7


Zubehör für Sprossenprofile

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Inhalt in Liter	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6001	Sprossenfest - Glasreiniger -	1	1		⚠




Druckfehler vorbehalten


Wetterschenkel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
940	Wetterschenkel, klipsbar	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
944	Wetterschenkel, klipsbar	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
945	Wetterschenkel, aufklebbar	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
946	Wetterschenkel, klipsbar	weiß	6	60		
946 09	Wetterschenkel, klipsbar	salamanderweiß	6	60		?
946 K ...	Wetterschenkel, klipsbar	kaschiert	6	60		


Wetterschenkel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
947	Wetterschenkel, aufklebbar	weiß	6	60		?


Zubehör für 944 & 945

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
942	Abschlusskappen pass. zu Art. 944 & 945	weiß	300		2
942 b	Abschlusskappen pass. zu Art. 944 & 945	braun	300		2



Zubehör für 946

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
943	Abschlusskappen pass. zu Art. 946	weiß	100		
943 b	Abschlusskappen pass. zu Art. 946	braun	100		



Zubehör für 940, 944 & 946

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebäude	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Zubehör für 944, 945 & 946

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		





Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

alle Artikel mit einem „K“ gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung:

„K“ = Profil wird auf „weißem“ Grundkörper foliert

-> **Ausnahme bei Holzdekorfolien** = Grundkörper ist immer braun!

„Kb“ = Profil wird auf „braunem“ Grundkörper foliert

„Kg“ = Profil wird auf „anthrazitgrauem“ Grundkörper foliert

„KR“ = Rückseite des Profils wird foliert

Aufgeführte Preise beziehen sich auf Standardfolien.

Einige Sonderfolien weisen einen Mehrpreis auf.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

- Bitte beachten Sie das alle Adapterprofile bei Revision außen in der kaschierten / folierten Ausführung auf einen weißen Grundkörper gefertigt werden! Im eingebauten Zustand nicht sichtbar.

Bürstendichtung:

Die Bürsten werden in die Rollladenführungsschienen eingeklebt.

Anzahl der Bürstendichtung variiert je nach Bauart der Rollladenführungsschiene:

B2 = zwei Bürstendichtungen sind eingezogen

B4 = vier Bürstendichtungen sind eingezogen

Anextrudierte Weichlippen bei kaschierten / folierten Rollladenführungsschienen

Grundkörper weiß = graue Weichlippen

Grundkörper braun = schwarze Weichlippen

Grundkörper anthrazit = schwarze Weichlippen

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 8:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**



= **Kleben:**

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!



= **Verschrauben:**

Es besteht die Möglichkeit, die Trichter zusätzlich zu verschrauben.



= **Verschrauben:**

Dieser Artikel ist zu verschrauben.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Rollladenführungsschienen -

8



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:

**= Bearbeitung der Endkappe:**

Die Endkappe muss für die Rollladenführungsschiene bearbeitet werden!

**= Befestigungsschraube:**

Dieses Profil klipst nur auf Schraubnippel Art. 1429 bzw. Art. 1429 Gb.

**= Trichteranwendung**

Dieser Trichter ist links und rechts verwendbar.

**= Befestigung der Adapter / Alu-Rollladenführungsschienen**

Wir empfehlen zur Befestigung der Adapterprofile und der Alu-Rollladenführungsschienen die Verwendung der Klemmstücke Art. 915 oder des Klemmprofils Art. 923 (siehe Seite 8.IV)

**= Trichteranwendung**

Die Trichter Art. 997 können für die Doppel-Rollladenführung Art. M994 WL verwendet werden. (1 Paar je Doppel-Rollladenführungsschiene)

**= Trichteranwendung**

Die Trichter Art. 998 können für die Doppel-Rollladenführung Art. 994 WL verwendet werden. (2 Stück je Doppel-Rollladenführungsschiene)

Befestigungsschrauben Art. 935 / 937 & Klemmstücke Art. 915:


Zur Befestigung der Rollladenführungsschienen sollte ein maximaler Abstand der ersten und letzten Befestigung 5 - 10 cm zur Fensteraußenkante betragen. Wir empfehlen 4 Befestigungsschrauben / Klemmstücke je Laufmeter. Bei folierten Führungsschienen sollte der Abstand verkleinert werden. Hier empfehlen wir 5 Befestigungsschrauben / Klemmstücke je Laufmeter.

Abschlusskappe Art. 916:

Die Abschlusskappe Art. 916 muss zur Verwendung an der Rollladenführungsschiene Art. 900N geringfügig angepasst werden. Die seitliche Wandung ist, wie im Folgenden dargestellt, einzuschneiden um die Führungsschiene aufnehmen zu können.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 8.13
- Seite 8.15
- Seite 8.17
- Seite 8.40






Mini-Rollladenführungsschienen mit Weichlippen oder Kederdichtungen Art. 69650 / 69750:

Beim Einsatz von Mini-Rollladenführungsschienen (**außer Art. 913 WL / 994 WL**) müssen die Weichlippen oder Kederdichtungen oben in der Führungsnut schräg angeschnitten werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 8.4
- Seite 8.6
- Seite 8.8
- Seite 8.10
- Seite 8.12
- Seite 8.16
- Seite 8.22
- Seite 8.24
- Seite 8.26
- Seite 8.29
- Seite 8.31
- Seite 8.33
- Seite 8.35
- Seite 8.41




Befestigungsschraube bei Revision außen:

In Abhängigkeit von der Bausituation, ist bei allen Adapterprofilen mit Rollladenführungsschiene (**außer PVC-Adapterprofil Art. 8015, siehe Seite 8.IV**) in einem Abstand von ca. 2-8 cm von unten eine Sicherungsschraube gegen das Verrutschen der Rollladenführungsschiene zu berücksichtigen. Wir empfehlen hier einen Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze aus Edelstahl M6 x 20 mm. Die Verschraubung ist bei den Kunststoffprofilen und den Aluprofilen mit Ø 5 mm mittig im Nutgrund vorzubohren.

Wenn eine **Hochschiebesicherung (z.B. eine starre Wellenverbindung)** verbaut wird, ist die Sicherungsschraube gegen ein Verrutschen der Rollladenführungsschiene in der Rundung einer der ersten beiden Rollladenstäbe bei vollständig herunter gelassenem Rollladen einzubauen, so dass im Falle der Revision ein Lösen der Schraube von der Rauminnenseite mit einem Schraubendreher möglich ist.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 8.22
- Seite 8.24
- Seite 8.26
- Seite 8.28






Befestigung der PVC-Adapterprofile Art. 8015 und ALU-Führungsschiene Art. A-8035:

Wir empfehlen zur Befestigung des PVC-Adapterprofils Art. 8015 auf dem Blendrahmen die Verwendung der Klemmstücke Art. 915, Klemmprofile Art. 923 oder der Schraub- / Metallnippel Art. 935 und Art. 937. Zusätzlich wird das PVC-Adapterprofil Art. 8015 mit 3 Befestigungsschrauben je Element auf dem Blendrahmen verschraubt. Des Weiteren muss die ALU-Führungsschiene Art. A-8035 wie dargestellt mit 3 Sicherungsschrauben je Element, auf gleicher Höhe wie die Befestigungsschrauben, befestigt werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 8.28



Befestigung der Adapterprofile:

Zur Befestigung der Adapterprofile Revision außen und der Alu-Führungsschienen (**außer ALU-Raffstoreführungsschiene Art. A-13533**) empfehlen wir die Verwendung der Klemmstücke Art. 915 oder des Klemmprofils Art. 923!

Dieses Produkt finden Sie auf:


- Seite 8.23
- Seite 8.25
- Seite 8.27
- Seite 8.31
- Seite 8.33
- Seite 8.35
- Seite 8.42

Art. 915



Adapterprofile z.B.
973 / 976 / 972 / 974

Klemmstück
Art. 915




Einputzen der Adapterprofile:

Beim Verputzen der Adapterprofilssysteme darf nur das Adapterprofil eingeputzt werden. Die Rollladenführungsschiene muss frei bleiben, um sie im Falle der Revision ohne Beschädigung des Putzes ausbauen zu können.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 8.22
- Seite 8.24
- Seite 8.26
- Seite 8.28
- Seite 8.34






Freie Montage der Adapterprofilssysteme & Rollladenführungsschienen:

Zur Befestigung der Adapterprofile oder der Rollladenführungsschienen empfehlen wir die Klemmstücke Art. 915 oder die Klemmleiste Art. 923. Diese werden in die vordere Kammer des Adapterprofils bzw. der Rollladenführungsschiene eingeklipst. Zusätzlich wird ein Polymer-Hybrid-Klebstoff auf die vorgesehenen Flächen (siehe Zeichnung) aufgebracht, um das Adapterprofil und bzw. die Rollladenführungsschiene dauerhaft zu befestigen.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 8.2
- Seite 8.4
- Seite 8.6
- Seite 8.12
- Seite 8.16
- Seite 8.18
- Seite 8.20
- Seite 8.22
- Seite 8.24
- Seite 8.26
- Seite 8.28
- Seite 8.30
- Seite 8.34



ALU-Adapterprofil & ALU-Rollladenführungsschiene:

Die Befestigungsklammer Art. BK 933 wird zusammen mit dem Einlauftrichter Art. 941 vorab an der Rückseite der ALU-Rollladenführungsschiene befestigt. Die ALU-Rollladenführungsschiene wird von oben nach unten auf den ALU-Adapter aufgeschoben und mit der Klammer eingehängt. In einem Abstand von ca. 2-8 cm von unten ist eine Sicherungsschraube gegen Verrutschen zu berücksichtigen. Wir empfehlen hier einen Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze aus Edelstahl M6 x 20 mm. Die Verschraubung ist mit Ø 5 mm mittig im Nutgrund vorzubohren. Beim Verputzen der Adapterprofile darf die Rollladenführungsschiene nicht mit eingeputzt werden, da sonst keine Revision der Führungsschiene, bzw. des Kastens möglich ist!

Wenn eine **Hochschiebesicherung (z.B. eine starre Wellenverbindung)** verbaut wird, ist die Sicherungsschraube gegen ein Verrutschen der Rollladenführungsschiene in der Rundung einer der ersten beiden Rollladenstäbe bei vollständig herunter gelassenem Rollladen einzubauen, so dass im Falle der Revision ein Lösen der Schraube von der Rauminnenseite mit einem Schraubendreher möglich ist.

Dieses Produkt finden Sie auf:


- Seite 8.35

Sicherungsschraube:

Gewindestift Edelstahl
ISO 4027
M6 x 20 mm mit Innensechskant



Einlauftrichter Art. 941
Befestigungsklammer Art. BK 933






U-Führungsschiene Raffstore Art. U RS7 / ALU-Raffstoreführungsschiene:

Das U-Profil Art. U RS7 wird in die Nut der Raffstoreführungsschiene eingeklipst. Mit einem 5,0 mm Bohrer wird eine Bohrung ca. 10 cm von unten in das U-Profil und der Raffstoreführungsschiene vorgebohrt. Anschließend wird eine Sicherungsschraube (siehe Abbildung) durch das U-Profil in die Führungsschiene eingeschraubt, um ein Verrutschen zu verhindern.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 8.36




Sicherungsschraube:
Gewindestift Edelstahl
ISO 4027
M6 x 20 mm mit Innensechskant


8

Befestigung der ALU-Raffstoreführungsschiene:

Empfohlene Verwendung zum Aufklipsen auf dem Blendrahmen Art. 937!
Hier empfehlen wir 5 Befestigungsschrauben je Laufmeter.



Art. 937 mk-Metallnippel



Befestigungsschraube

Befestigungsschraube ca. 10 cm von unten und oben von der Fensteraußenkante setzen.
Weitere Schrauben sollten im Abstand von ca. 50 cm angebracht werden.



Verarbeitungshinweise

Kapitel 8



*1 = verwendeter Folientyp

Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Renolit - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rollladeführungsschienen Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
1	1 FX - 02.12.71.000018.808302	Moondance	•		
2	119 2001 -167 MX - 9.1192 001-116700	Oregon IV		•	
3	129 3001-195 MX - 9.1293 001-119500	Crown Platin			•
4	129 3002-195 MX - 9.1293 002-119500	Quarz Platin			•
5	129 3010-195 MX - 9.1293 010-119500	Earl Platin			•
137	137 PX - 1.0065002-341300	Eisenglimmer Schiefer Skito (ähnlich DB 703)			•
152	152 PFX - 9.3241 306-102201	Weissbach Eiche Super-Matt	•		
155	155 FX - 02.12.17.000001-119501	Pyrite			•
156	156 FX - 02.12.76.000013-808302	Silver D Glatt	•		•
157	157 PX - 02.12.91.000017-117900	Crystal White Ash P	•		
150	2.0057.004 PX - 2.0057 004-130300	Desert Oak		•	
6	2.0057.006 PX - 2.0057 006-130300	Monument Oak		•	
7	205 2089 -167 MX* ¹ - 9.2052 089-116700 PX - 9.2052 389-116700	Eiche Dunkel		•	
183	205 2090 -167 MX* ¹ - 9.2052 090-116700	Eiche Hell		•	
8	206 5021 -167 MX* ¹ - 9.2065 021-116700 PX - 9.2065 321-116700	Sapeli		•	
9	209 7013 -167 MX* ¹ - 9.2097 013-116700 PX - 9.2097 313-116700	Mahagoni		•	
10	211 5008 -167 MX - 9.2115 008-116700	Oregon III		•	
11	214 0005 -167 MX - 9.2140 005-116700	Eiche Grau		•	
12	214 0006 -167 MX - 9.2140 006-116700	Mooreiche		•	
13	217 8001 -167 MX* ¹ - 9.2178 001-116700 PX - 9.2178 301-116700	Golden Oak		•	
14	217 8007 -167 MX* ¹ - 9.2178 007-116700 PX - 9.2178 307-116700	Nussbaum		•	
16	30 0305 -167 MX - 02.11.31.000011-116700	Rubinrot	•	•	
17	300505 -167 MX - 02.11.31.000012-116700	Weinrot	•	•	

Druckfehler vorbehalten



Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Renolit - Folien

*1 = verwendeter Folientyp

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rollladeführungsschienen Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
18	30 5405 -167 MX - 3054 05-116700	Feuerrot	•	•	
19	30 8105 -167 MX - 02.11.31.000013-116700	Dunkelrot	•	•	
20	306 9037 -167 MX - 9.3069 037-116700	Winterdouglasie		•	
21	306 9041 -167 MX*1 - 9.3069 041-116700 PX - 9.3069 341-116700	Bergkiefer		•	
22	311 8076 -168 MX*1 - 9.3118 076-116800 PX - 9.3118 376-116800	Eiche Natur FL-G		•	
23	314 9008 -167 MX*1 - 9.3149 008-116700 PX - 9.3149 308-116700	Eiche Rustikal		•	
24	315 2009 -167 MX*1 - 9.3152 009-116700 PX - 9.3152 309-116700	Streifen-Douglasie		•	
25	315 6003 -167 MX*1 - 9.3156 003-116700 PX - 9.3156 303-116700	Eiche Rustikal		•	
26	316 2002 -167 MX*1 - 9.3162 002-116700 PX - 9.3162 302-116700	Macoré		•	
27	316 7002 -168 MX - 9.3167 002-116700	Eiche Hell		•	
28	316 7004 -167 MX - 9.3167 004-116700	Mooreiche		•	
29	316 7011 -167 MX - 9.3167 011-116700	Eiche Natur		•	
30	318 6014 -167 MX - 9.3186 014-116700	Astfichte		•	
31	320 2001 -167 MX*1 - 9.3202 001-116700 PX - 9.3202 301-116700	Black Cherry		•	
136	320 2002 -167 MX - 9.3202 002-116700	Rosewood		•	
32	321 1005-148 MX - 9.3211 005-114800	Irish Oak Prestige		•	
33	321 1005-167 MX - 9.3211 005-116700	Irish Oak		•	
36	321 4007-195 MX - 9.3214 007-119500	Rustik Cherry		•	
37	321 4008-195 MX - 9.3214 008-119500	Cherry Blossom		•	
38	321 4009-167 MX - 9.3214 009-116700	Soft Cherry		•	
39	321 4009-195 MX - 9.3214 009-119500	Soft Cherry Prestige		•	
40	324 1002-195 MX - 9.3241 002-119500	AnTEAK		•	
79	49195 MX - 3.0178 002-101100	Shogun AD / Canadian		•	



Verarbeitungshinweise

Kapitel 8



*1 = verwendeter Folientyp

Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Renolit - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rolladenführungsschienen Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
80	49197 MX - 3.0178 001-101100	Shogun AC / Montana		•	
81	49198 MX - 3.0178 003-101100	Shogun AF / Indian		•	
87	49229 MX - 02.11.71.000040-801300	Slate Grey Finesse			•
82	49233 MX*1 - 4.0131 005-11480 PX - 4.0131 006-11480	Siena PR / Siena Rosso		•	
83	49237 MX*1 - 4.0131 003-114800 PX - 4.0131 004-114800	Siena PN / Siena Noce		•	
84	49240 MX*1 - 4.0175 004-114800 PX - 4.0175 005-114800	Winchester XA		•	
85	49254 MX*1 - 4.0131 001-114800 PX - 4.0131 002-114800	Siena PL Vermont		•	
41	50 0205-167 MX - 02.11.51.000026-116700	Ultramarinblau	•		
42	500405-167 MX - 5004 05-116700	Monumentenblau	•		
43	50 0705-167 MX*1 - 02.11.51.000028-116700 PX - 02.20.51.000002-116700	Brillantblau	•	•	
44	50 1305-167 MX - 02.11.51.000029-116700	Kobaltblau	•	•	
45	51 5005-167 MX*1 - 02.11.51.000033-116700 PX - 02.20.51.000001-116700	Stahlblau	•	•	
46	600405-167 MX - 6004 05-116700	Blaugrün	•	•	
47	60 0505-167 MX*1 - 02.11.61.000013-116700 PX - 02.20.61.000002-116700	Moosgrün	•	•	
48	61 1005-167 MX - 02.11.61.000014-116700	Smaragdgrün	•		
49	61 2505-167 MX*1 - 02.11.61.000009-116700 PX - 02.20.61.000001-116700	Dunkelgrün	•	•	
50	70 0405-083 MX - 02.11.71.000038-808300	Signalgrau Glatt	•		•
51	70 1205-083 MX - 02.11.71.000039-808300	Basaltgrau Glatt			•
52	70 1205-167 MX*1 - 02.11.71.000039-116700 PX - 02.20.71.000010-116700	Basaltgrau			•
53	701505-083 MX - 02.11.71.000040-808300	Schiefergrau Glatt			•
54	701505-167 MX - 02.11.71.000040-116700	Schiefergrau			•
55	70 1605-083 MX*1 - 02.11.71.000041-808300 PX - 02.20.71.000001-808300	Anthrazitgrau Glatt			•



Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Renolit - Folien

*1 = verwendeter Folientyp

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rollladeführungsschienen Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
56	70 1605-097 MX*1 - 02.11.71.000041-809700 PX - 02.20.71.000001-809700	Anthrazitgrau Glatt 2			•
57	70 1605-167 MX*1 - 02.11.71.000041-116700 PX - 02.20.71.000001-116700	Anthrazitgrau			•
58	70 2105-083 MX - 02.11.71.000042-808300	Schwarzgrau Glatt			•
59	70 2105-167 MX - 02.11.71.000042-116700	Schwarzgrau			•
60	70 2305-167 MX - 02.11.71.000057-116700	Betongrau			•
61	70 3805-083 MX*1 - 7038 05-808300 PX - 02.20.71.000005-808300	Achatgrau Glatt	•		•
62	70 3805-167 MX*1 - 7038 05-083 PX - 02.20.71.000005-116700	Achatgrau	•		•
63	70 3905-083 MX - 02.11.71.000046-808300	Quarzgrau Glatt			•
64	70 3905-167 MX*1 - 02.11.71.000046-116700 PX - 02.11.71.000012-116700	Quarzgrau			•
65	71 5505-083 MX - 7155 05-808300	Silbergrau - Glatt	•		•
66	71 5505-167 MX*1 - 02.11.71.000047-116700 PX - 02.20.71.000007-116700	Silbergrau	•		•
67	7102.95 FX - 02.12.71.000019-808302	Trompet C-32 N Glatt			•
68	7105.95 FX - 02.12.81.000065-808302	Ash C-35 N Glatt			•
69	72 5105-083 MX - 02.11.71.000049-808300	Lichtgrau - Glatt	•		•
70	72 5105-167 MX*1 - 02.11.71.000049-116700 PX - 02.20.71.000011-116700	Lichtgrau	•		•
232	8002-02201 PFX - 2.0078 002-102201	Grey Amanita Oak Super Matt			
138	8004-022 PX - 3.0078 004-102200	Ginger Oak		•	
151	8007-02201 PX - 3.0078 007-102200	Honey Oak Super-Matt		•	
231	8011-02201 PFX - 3.0078 011-102201	Coriander Oak Super Matt			
71	80 9905-167 MX - 02.11.81.000120-116700	Maronibraun		•	•
72	85 1805-167 MX*1 - 02.11.81.000101-116700 PX - 02.20.81.000010-116700	Schwarzbraun		•	
73	88 7505-167 MX*1 - 02.11.81.000122-116700 PX - 02.20.81.000018-116700	Schokobraun		•	



Verarbeitungshinweise

Kapitel 8



*1 = verwendeter Folientyp

Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Renolit - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rolladenführungsschienen Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
74	992505-167 MX - 02.11.01.000001-116700	Monumentengrün		•	
139	PX 47097 PX - 02.20.01.000002-504700	Black Ulti Matt			•
140	PX 47858 PX - 02.20.71.000001-504700	Anthrazit Ulti Matt			•
75	PX 5205 PX - 02.20.91.000001-116801	Weiß 9152	•		
76	PX 7905 PX - 02.20.11.000001-116701	Cremeweiß 1379	•		



Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Hornschuch - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rollladenführungschiene Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
94	<u>436 1001</u>	Metbrush Aluminium	•		•
95	<u>436 1002</u>	Metbrush Silber	•		
96	<u>436 1004</u>	Metbrush Platin	•		•
97	<u>436 1005</u>	Metbrush Quarzgrau			•
98	<u>436 1006</u>	Metbrush Anthrazitgrau			•
191	<u>436 1007</u>	Metbrush Messing			
99	<u>436 1012</u>	Alux Anthrazit			•
100	<u>436 1014</u>	Alux DB 703			•
101	<u>436 1015</u>	Alux Weißaluminium			•
102	<u>436 1016</u>	Alux Graualuminium			•
103	<u>436 1017</u>	Alux Steingrau			•
104	<u>436 2035</u>	Nussbaum Terra		•	
105	<u>436 3031</u>	Birke Rose		•	
106	<u>436 3041</u>	Noce Sorrento Nature		•	
107	<u>436 3042</u>	Noce Sorrento Balsamico		•	
108	<u>436 3043</u>	Cherry Amaretto		•	
109	<u>436 3052</u>	Teak Arte		•	
110	<u>436 3058</u>	Walnuss Amaretto		•	
111	<u>436 3059</u>	Walnuss Terra		•	
112	<u>436 3062</u>	Walnuss Kolonial		•	
113	<u>436 3077</u>	Newcastle Oak		•	
141	<u>436 3078</u>	Asteiche Natur		•	
114	<u>436 3086</u>	Sheff eld Oak Grey		•	
115	<u>436 5031</u>	Seidengrau			•
142	<u>436 5050</u>	Schiefergrau Continental			•
116	<u>436 6003</u>	Anthrazitgrau SFTN matt			•
118	<u>436 6023</u>	Schwarzgrau SFTN Matt			•
119	<u>436 6039</u>	Silicia SFTN Matt	•		•
120	<u>436 6047</u>	Quarzgrau SFTN Matt			•
121	<u>436 6048</u>	Basaltgrau SFTN Matt			•
143	<u>436 6050</u>	Schiefergrau SFTN Matt			•
123	<u>436 7003</u>	Anthrazitgrau Cool Color			•
207	<u>436 7023</u>	Schwarzgrau			•
124	<u>436 7037</u>	Achatgrau Satin			•
125	<u>436 7047</u>	Quarzgrau Satin			•
126	<u>436 7048</u>	Basaltgrau Cool Color			•
127	<u>436 7049</u>	Titanium Cool Color			•
144	<u>446 4062</u>	Jet Black CC+ Stylo			•
209	<u>446 6010</u>	Schwarzbraun SFTN Matt			•
145	<u>446 6062</u>	Jet Black SFTN Matt			•
146	<u>446 7062</u>	Jet Black SFTN CC+			•
128	<u>456 3081</u>	Sheff eld Oak Light	•		
129	<u>456 5015</u>	Beige Coolcolor	•		
130	<u>456 5053</u>	Altweiß	•		



Verarbeitungshinweise

Kapitel 8



Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von Hornschuch - Folien

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rolladenführungsschienen Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
131	<u>456 5054</u>	Cremeweiß Cool Color	•		
158	<u>456 5056</u>	Hellelfenbein	•		
132	<u>456 5057</u>	Brillantweiß	•		
133	<u>456 5058</u>	Papyrusweiß	•		
159	<u>470 1014</u>	Mattex DB 703			•
249	<u>470 1031</u>	Mattex Shine Grey Aluminium			•
251	<u>470 1032</u>	Mattex Shine White Aluminium			•
250	<u>470 1033</u>	Mattex Shine Dark Graphit			•
147	<u>470 3001</u>	Turner Oak Malt	•	•	
148	<u>470 3002</u>	Sheff eld Oak Alpine	•	•	
149	<u>470 3003</u>	Sheff eld Oak Concrete	•	•	
160	<u>470 3004</u>	Turner Oak Toffee		•	
161	<u>470 6003</u>	Mattex Anthrazitgrau			•
162	<u>470 6030</u>	Mattex Verkehrsweiss	•		
163	<u>470 6048</u>	Mattex Basaltgrau			•
165	<u>470 6065</u>	Mattex Umbragrau			•
213	<u>470 9027</u>	Artisan Oak		•	
166	<u>470 6066</u>	Mattex Fenstergrau			•
164	<u>476 6062</u>	Mattex Jet Black			•



Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von **VEKA Feinstruktur - Folien**

Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rolladenführungschiene Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
260	260 - 151 0660 0149 - 701605002	Anthrazitgrau Feinstruktur			•
261	261 - 151 0660 0150 - 800400002	Umbra Feinstruktur			•
262	262 - 151 0660 0151 - 701205002	Basaltgrau Feinstruktur			•
263	263 - 151 0660 0152 - 715505002	Silbergrau Feinstruktur	•		•
264	264 - 151 0660 0153 - 703905002	Quarzgrau Feinstruktur			•
265	265 - 151 0660 0154 - 915205002	Verkehrsweiß Feinstruktur	•		
266	266 - 151 0660 0155 - 301900002	Tiefschwarz Feinstruktur			•
267	267 - 151 0660 0156 - 701505002	Schiefergrau Feinstruktur			•

8

Übersicht der Grundkörperfarbe in Kombination von **VEKA Spectral - Folien**


Abb.	Folien-Nr.	Folienbezeichnung	Rolladenführungschiene Grundkörperfarbe		
			K ... weiß	Kb ... braun	Kg ... anthrazitgrau
256	256 - 151 0660 0025 - 701605001	Anthrazitgrau Ultramatt			•
257	257 - 151 0660 0026 - 800400001	Umbra Ultramatt			•
258	258 - 151 0660 0027 - 704000001	Fenstergrau Ultramatt			•
259	259 - 151 0660 0028 - 901100001	Graphitschwarz Ultramatt			•

Druckfehler vorbehalten

ROLLADENFÜHRUNGSSCHIENEN

Seite	Bezeichnung	Maße in mm	Revision
8.2 - 8.5	Rolladenführungsschienen + Zubehör	40 x 47	Innen
8.6 - 8.7	Rolladenführungsschienen + Zubehör	59 x 47	Innen
8.8 - 8.9	Rolladenführungsschienen mit Nase + Zubehör	63 x 47	Innen
8.10 - 8.11	Doppel-Rolladenführung + Zubehör	77 x 47	Innen
8.12 - 8.13	Rolladenführung + Zubehör	30 x 32	Innen
8.14 - 8.15	Rolladenführung + Zubehör	55 x 32	Innen
8.16 - 8.17	Rolladenführung + Zubehör	30 x 57	Innen
8.18 - 8.19	Maxi-Rolladenführung mit WL + Zubehör	58 x 38	Innen
	Maxi -Doppel-Rolladenführung mit WL + Zubehör	70 x 38	Innen
8.20 - 8.21	Mini-Rolladenführung mit WL + Zubehör	58 x 38	Innen
	Mini-Doppel-Rolladenführung mit WL + Zubehör	70 x 38	Innen
8.22 - 8.23	Adapterprofil mit Rolladenführung + Zubehör	40 x 80	Außen
8.24 - 8.25	Adapterprofil mit Rolladenführung + Zubehör	58 x 80	Außen
8.26 - 8.27	Adapterprofil mit Rolladenführung + Zubehör	55 x 90	Außen
8.28 - 8.29	PVC Adapterprofil mit ALU Rolladenführung + Zubehör	50 x 80	Außen
8.30 - 8.31	Alu-Rolladenführung + Zubehör	59 x 47	Innen
8.32 - 8.33	Alu-Doppel-Rolladenführung + Zubehör	77 x 47	Innen
8.34 - 8.35	Alu-Rolladenführung & Alu-Adapterprofil+ Zubehör	42 x 80	Außen
8.36 - 8.37	Alu-Raffstoreführungsschiene für Klinker + Zubehör	135 x 33	Außen
8.38 - 8.42	Zubehör Übersicht - Rolladenführungsschienen		

920



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
920 600110	A	Rolladenführung ohne Bürsten	weiß	6	1.014		⚠
920 600130	A	Rolladenführung ohne Bürsten	weiß	6	60		⚠
920/B2 600113	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	1.014		⚠
920/B2 600116	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	1.014		⚠
920/B2 600133	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	60		⚠
920/B2 600136	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	60		⚠

Rolladenführungsschienen




Zubehör für 920


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	weiß	100		3
932 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932 b	Einlauftrichter	braun	100		3




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/2	Einlauftrichter	weiß	100		
932/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		?
932/2 b	Einlauftrichter	braun	100		
932/4	Einlauftrichter	weiß	100		
932/4 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/4 b	Einlauftrichter	braun	100		
932/6	Einlauftrichter	weiß	100		
932/6 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/6 b	Einlauftrichter	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
909	Abschlusskappen	weiß	100		
909 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	100		
909 b	Abschlusskappen	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
902	Aufdoppelungsprofil	weiß	6	60		
902 K ...	Aufdoppelungsprofil	kaschiert	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		




Druckfehler vorbehalten

8

Rolladenführungsschienen

930



8

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
930 600130	A	Rolladenführung ohne Bürsten	weiß	6	60		⚠
930/B2 600113	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	1.014		⚠
930/B2 600116	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	1.014		⚠
930/B2 600133	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	60		⚠
930/B2 600136	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	60		⚠
930/B2 600933	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	salamander-weiß	6	60		⚠
930/B2 602033	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	cremeweiß	6	60		⚠ ?
930/B2 650113	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6,5	1.098,5		⚠
930/B2 650116	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6,5	1.098,5		⚠
930/B2 650133	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6,5	65		⚠
930/B2 650136	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6,5	65		⚠
930/B2 K ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	65		⚠
930/B2 Kb ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6,5	65		⚠
930/B2 Kg ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6,5	65		⚠
930 WL	A+C	Mini-Rolladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	60		⚠
930 WL K ...	A+C	Mini-Rolladenführung mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	65		⚠ ?
930 WL Kb ...	A+C	Mini-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6,5	65		⚠ ?
930 WL Kg ...	A+C	Mini-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6,5	65		⚠ ?
M930 WL 600116	A+D	Maxi-Rolladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	1.014		⚠
M930 WL 600136	A+D	Maxi-Rolladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	60		⚠
M930 WL K ...	A+D	Maxi-Rolladenführung mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	65		⚠ ?
M930 WL Kb ...	A+D	Maxi-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6,5	65		⚠ ?
M930 WL Kg ...	A+D	Maxi-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6,5	65		⚠ ?

Druckfehler vorbehalten

Rolladenführungsschienen




Zubehör für 930


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	weiß	100		3
932 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932 b	Einlauftrichter	braun	100		3




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/2	Einlauftrichter	weiß	100		
932/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		?
932/2 b	Einlauftrichter	braun	100		
932/4	Einlauftrichter	weiß	100		
932/4 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/4 b	Einlauftrichter	braun	100		
932/6	Einlauftrichter	weiß	100		
932/6 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/6 b	Einlauftrichter	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
909	Abschlusskappen	weiß	100		
909 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	100		
909 b	Abschlusskappen	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
902	Aufdoppelungsprofil	weiß	6	60		
902 K ...	Aufdoppelungsprofil	kaschiert	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Druckfehler vorbehalten

Rolladenführungsschienen

M927



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
M927	A	Rolladenführung ohne Bürste	weiß	6,5	39		⚠
M927 K ...	A	Rolladenführung ohne Bürste	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	39		⚠
M927 Kb ...	A	Rolladenführung ohne Bürste	(braun) + kaschiert	6,5	39		⚠
M927 Kg ...	A	Rolladenführung ohne Bürste	(anthrazit) + kaschiert	6,5	39		⚠
M927/B2	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6,5	39		⚠
M927/B2 650136	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6,5	39		⚠
M927/B2 650916	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	salamander-weiß	6,5	39		⚠
M927/B2 K ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	39		⚠
M927/B2 Kb ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6,5	39		⚠
M927/B2 Kg ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6,5	39		⚠
928 WL	A+C	Mini-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6,5	39		⚠
928 WL K ...	A+C	Mini-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ?
928 WL Kb ...	A+C	Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ?
928 WL Kg ...	A+C	Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6,5	39		⚠ ?
M928 WL	A+D	Maxi-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6,5	39		⚠
M928 WL 650113	A+D	Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	weiß	6,5	773,5		⚠
M928 WL K ...	A+D	Maxi-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ?
M928 WL Kb ...	A+D	Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ?
M928 WL Kg ...	A+D	Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6,5	39		⚠ ?

8

Druckfehler vorbehalten

Rollladenführungsschienen




Zubehör für M927


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	weiß	100		3
932 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932 b	Einlauftrichter	braun	100		3



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/2	Einlauftrichter	weiß	100		3
932/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932/2 b	Einlauftrichter	braun	100		3
932/5	Einlauftrichter	weiß	100		3
932/5 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932/5 b	Einlauftrichter	braun	100		3
932/6	Einlauftrichter	weiß	100		3
932/6 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932/6 b	Einlauftrichter	braun	100		3



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
924	Abschlusskappen	weiß	100		
924 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	100		
924 b	Abschlusskappen	braun	100		



8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Druckfehler vorbehalten



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
934N	A	Rollladenführung ohne Bürsten	weiß	6	36		⚠
934N/B2	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	36		⚠
934N/B2 600136	A+B	Rollladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	36		⚠
934N/B2 K ...	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	36		⚠ ?
934N/B2 Kb ...	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	36		⚠ ?
934N/B2 Kg ...	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	36		⚠ ?
934N WL	A+C	Mini-Rollladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	39		⚠

Rolladenführungsschienen




Zubehör für 934N


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	weiß	100		3
932 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		3
932 b	Einlauftrichter	braun	100		3



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/2	Einlauftrichter	weiß	100		
932/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		?
932/2 b	Einlauftrichter	braun	100		
932/5	Einlauftrichter	weiß	100		
932/5 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/5 b	Einlauftrichter	braun	100		
932/6	Einlauftrichter	weiß	100		
932/6 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/6 b	Einlauftrichter	braun	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
975	Abschlusskappen	weiß	50		
975 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	50		
975 b	Abschlusskappen	braun	50		



8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
902	Aufdoppelungsprofil	weiß	6	60		
902 K ...	Aufdoppelungsprofil	kaschiert	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Druckfehler vorbehalten

Doppel-Rolladenführungsschiene

939



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
939	A	Doppel-RF ohne Bürsten	weiß	6	24		⚠
939 K ...	A	Doppel-RF ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	24		⚠
939 Kb ...	A	Doppel-RF ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6	24		⚠
939 Kg ...	A	Doppel-RF ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	24		⚠
939/B4	A+B	Doppel-RF mit 4 schwarzen Bürsten	weiß	6	24		⚠
939/B4 600136	A+B	Doppel-RF mit 4 grauen Bürsten	weiß	6	24		⚠
939/B4 600933	A+B	Doppel-RF mit 4 schwarzen Bürsten	salamander-weiß	6	24		⚠
939/B4 650136	A+B	Doppel-RF mit 4 grauen Bürsten	weiß	6,5	26		⚠
939/B4 650333	A+B	Doppel-RF mit 4 schwarzen Bürsten	weiß	6,5	26		⚠
939/B4 K ...	A+B	Doppel-RF mit 4 schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	24		⚠
939/B4 Kb ...	A+B	Doppel-RF mit 4 schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	24		⚠
939/B4 Kg ...	A+B	Doppel-RF mit 4 schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	24		⚠
939 WL	A+C	Mini-Doppel-RF mit 4 grauen Weichlippen	weiß	6	24		⚠ ?
939 WL K ...	A+C	Mini-Doppel-RF mit 4 Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	24		⚠ ?
939 WL Kb ...	A+C	Mini-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	24		⚠ ?
939 WL Kg ...	A+C	Mini-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	24		⚠ ?
M939 WL	A+D	Maxi-Doppel-RF mit 4 grauen Weichlippen	weiß	6	24		⚠ ?
M939 WL K ...	A+D	Mini-Doppel-RF mit 4 Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	24		⚠ ?
M939 WL Kb ...	A+D	Mini-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	24		⚠ ?
M939 WL Kg ...	A+D	Mini-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	24		⚠ ?

Doppel-Rolladenführungsschiene



Zubehör für 939

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
919	Einlauftrichter	weiß	50		
919 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
919 b	Einlauftrichter	braun	50		
919/2	Einlauftrichter	weiß	50		
919/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
919/2 b	Einlauftrichter	braun	50		
919/3	Einlauftrichter	weiß	50		
919/3 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
919/3 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebinde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



8


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		





Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
900	A	Rollladenführung ohne Bürsten	weiß	6	60		⚠
900 K ...	A	Rollladenführung ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	60		⚠
900 Kb ...	A	Rollladenführung ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6	60		⚠
900 Kg ...	A	Rollladenführung ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	60		⚠
900/B2 600133	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	60		⚠
900/B2 600136	A+B	Rollladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	60		⚠
900/B2 600933	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	salamander-weiß	6	60		⚠
900/B2 K ...	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	60		⚠
900/B2 Kb ...	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	60		⚠
900/B2 Kg ...	A+B	Rollladenführung mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	60		⚠
900 WL	A+C	Mini-Rollladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	60		⚠
900 WL K ...	A+C	Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	60		⚠
900 WL Kb ...	A+C	Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	60		⚠
900 WL Kg ...	A+C	Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	60		⚠

Neue Ausführung ab Q3/2025




Nach Abverkauf der alten Variante in weiss und foliert, wird ausschließlich nur noch die neue erhältlich sein.

Rollladenführungsschienen




Zubehör für 900


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
905	Einlauftrichter	weiß	50		
905 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
905 b	Einlauftrichter	braun	50		
905/2	Einlauftrichter	weiß	50		
905/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
905/2 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
916	Abschlusskappen	weiß	100		
916 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	100		
916 b	Abschlusskappen	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
901	Aufdoppelungsprofil	weiß	6	60		
901 09	Aufdoppelungsprofil	salamanderweiß	6	60		
901 K ...	Aufdoppelungsprofil	kaschiert	6	60		



8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebinde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
957-9	Abrollprofil	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.12
078967	Abrollprofil mit Schaumklebeband	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.22




Druckfehler vorbehalten



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
900N		Rolladenführung ohne Bürsten	weiß	6	60		¹
900N K ...		Rolladenführung ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	60		¹
900N Kb ...		Rolladenführung ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6	60		¹
900N Kg ...		Rolladenführung ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	60		¹
900N/B2		Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	60		¹
900N/B2 600136		Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	60		¹
900N/B2 600933		Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	salamander-weiß	6	60		¹
900N/B2 K ...		Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	60		¹
900N/B2 Kb ...		Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	60		¹
900N/B2 Kg ...		Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	60		¹

Neue Ausführung ab Q3/2025




Nach Abverkauf der alten Variante in weiss und foliert, wird ausschließlich nur noch die neue erhältlich sein.

Rollladenführungsschienen




Zubehör für 900N


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
905	Einlauftrichter	weiß	50		
905 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
905 b	Einlauftrichter	braun	50		
905/2	Einlauftrichter	weiß	50		
905/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
905/2 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
916	Abschlusskappen	weiß	100		
916 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	100		
916 b	Abschlusskappen	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
901	Aufdoppelungsprofil	weiß	6	60		
901 09	Aufdoppelungsprofil	salamander-weiß	6	60		
901 K ...	Aufdoppelungsprofil	kaschiert	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebinde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
957-9	Abrollprofil	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.12
078967	Abrollprofil mit Schaumklebeband	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.22



Druckfehler vorbehalten

01/2025

933



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
933	A	Rolladenführung ohne Bürsten	weiß	6	60		⚠
933 K ...	A	Rolladenführung ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	30		⚠
933 Kb ...	A	Rolladenführung ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6	30		⚠
933 Kg ...	A	Rolladenführung ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	30		⚠
933 KR ...	E	Rolladenführung ohne Bürsten / Zargenprofil, Rückseite kaschiert	kaschiert	6	30		⚠
933/B2	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	weiß	6	60		⚠
933/B2 600136	A+B	Rolladenführung mit grauen Bürsten	weiß	6	60		⚠
933/B2 600933	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	salamander-weiß	6	60		⚠
933/B2 K ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	30		⚠
933/B2 Kb ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	30		⚠
933/B2 Kg ...	A+B	Rolladenführung mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	30		⚠
933 WL	A+C	Mini-Rolladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	60		⚠
933 WL K ...	A+C	Mini-Rolladenführung mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	30		⚠
933 WL Kb ...	A+C	Mini-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	30		⚠
933 WL Kg ...	A+C	Mini-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	30		⚠
M933 WL	A+D	Maxi-Rolladenführung mit grauen Weichlippen	weiß	6	60		⚠
M933 WL K ...	A+D	Maxi-Rolladenführung mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	30		⚠
M933 WL Kb ...	A+D	Maxi-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	30		⚠
M933 WL Kg ...	A+D	Maxi-Rolladenführung mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	30		⚠

8

Rollladenführungsschienen




Zubehör für 933


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
905	Einlauftrichter	weiß	50		
905 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
905 b	Einlauftrichter	braun	50		
941	Einlauftrichter	weiß	50		
941 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
941 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
916	Abschlusskappen	weiß	100		
916 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	100		
916 b	Abschlusskappen	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
901	Aufdoppelungsprofil	weiß	6	60		
901 09	Aufdoppelungsprofil	salamander-weiß	6	60		
901 K ...	Aufdoppelungsprofil	kaschiert	6	60		



8

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
959-2	Abrollprofil	für alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.20




Druckfehler vorbehalten

M913 WL



Artikel-Nr.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
M913 WL 650516	Maxi-Rollladenführung mit grauen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	weiß	6,5	39		⚠ ⚠ ²
M913 WL K ...	Maxi-Rollladenführung mit Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ⚠ ² ?
M913 WL Kb ...	Maxi-Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ⚠ ² ?
M913 WL Kg ...	Maxi-Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(anthrazit) + kaschiert	6,5	39		⚠ ⚠ ² ?

M994 WL




Artikel-Nr.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
M994 WL 650516	Maxi-Doppel-RF mit 4 grauen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	weiß	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?
M994 WL K ...	Maxi-Doppel-RF mit 4 Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?
M994 WL Kb ...	Maxi-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(braun) + kaschiert	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?
M994 WL Kg ...	Maxi-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(anthrazit) + kaschiert	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?

Rollladenführungsschienen



Zubehör für M913 WL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
996	Abschlusskappen	weiß	50		
996 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	50		
996 b	Abschlusskappen	braun	50		



Zubehör für M913 WL & M994 WL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
997	Einlauftrichter	weiß	100		5
997 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		5
997 b	Einlauftrichter	braun	100		5




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
1429	Metallnippel	100		
1429 Gb	Metallnippel Großgebäude	500		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
957-9	Abrollprofil	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.12
078967	Abrollprofil mit Schaumklebeband	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.22




913 WL



Artikel-Nr.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
913 WL 650516	Mini-Rollladenführung mit grauen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	weiß	6,5	39		⚠ ⚠ ²
913 WL K ...	Mini-Rollladenführung mit Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ⚠ ² ?
913 WL Kb ...	Mini-Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(braun) + kaschiert	6,5	39		⚠ ⚠ ² ?
913 WL Kg ...	Mini-Rollladenführung mit schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(anthrazit) + kaschiert	6,5	39		⚠ ⚠ ² ?

994 WL



Artikel-Nr.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
994 WL 650516	Mini-Doppel-RF mit 4 grauen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	weiß	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?
994 WL K ...	Mini-Doppel-RF mit 4 Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?
994 WL Kb ...	Mini-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(braun) + kaschiert	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?
994 WL Kg ...	Mini-Doppel-RF mit 4 schwarzen Weichlippen pass. zu allen Systemen z.B. VEKAVARIANT	(anthrazit) + kaschiert	6,5	26		⚠ ⚠ ² ?


Druckfehler vorbehalten

Rollladenführungsschienen



Zubehör für 913 WL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
999	Abschlusskappen	weiß	50		
999 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	50		
999 b	Abschlusskappen	braun	50		



Zubehör für 913 WL & 994 WL

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
998	Einlauftrichter	weiß	100		6
998 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		6
998 b	Einlauftrichter	braun	100		6



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
1429	Metallnippel	100		
1429 Gb	Metallnippel Großgebäude	500		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
957-9	Abrollprofil	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.12
078967	Abrollprofil mit Schaumklebeband	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.22



973/933



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
973/933	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
973/933 K ...	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933 Kb ...	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933 Kg ...	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933/B2	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
973/933/B2 600136	A+B	Adapterprofil & RF mit grauen Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
973/933/B2 600933	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	salamander- weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
973/933/B2 K ...	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933/B2 Kb ...	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933/B2 Kg ...	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933 WL	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
973/933 WL K ...	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933 WL Kb ...	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/933 WL Kg ...	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/M933 WL	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
973/M933 WL K ...	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/M933 WL Kb ...	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
973/M933 WL Kg ...	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴

Adapterprofilssystem für Revision außen




Zubehör für 973/933

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
941	Einlauftrichter	weiß	50		
941 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
941 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
977	Abschlusskappen	weiß	50		
977 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	50		
977 b	Abschlusskappen	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
979 Bürste	Abrollprofil mit Bürste	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.18



976/933



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
976/933	[A]	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
976/933 K ...	[A]	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933 Kb ...	[A]	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933 Kg ...	[A]	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933/B2	[A]+[B]	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
976/933/B2 600136	[A]+[B]	Adapterprofil & RF mit grauen Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
976/933/B2 K ...	[A]+[B]	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933/B2 Kb ...	[A]+[B]	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933/B2 Kg ...	[A]+[B]	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933 WL	[A]+[C]	Adapterprofil & Mini-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
976/933 WL K ...	[A]+[C]	Adapterprofil & Mini-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933 WL Kb ...	[A]+[C]	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/933 WL Kg ...	[A]+[C]	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/M933 WL	[A]+[D]	Adapterprofil & Maxi-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
976/M933 WL K ...	[A]+[D]	Adapterprofil & Mini-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/M933 WL Kb ...	[A]+[D]	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴
976/M933 WL Kg ...	[A]+[D]	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6	12		⚠ ⚠ ⁴

8

Adapterprofilssystem für Revision außen




Zubehör für 976/933

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
941	Einlauftrichter	weiß	50		
941 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
941 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
978	Abschlusskappen	weiß	50		
978 anthrazit	Abschlusskappen	anthrazit	50		
978 b	Abschlusskappen	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
979 Bürste	Abrollprofil mit Bürste	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.18



972/930



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	(Grundkörper) Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
972/930	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
972/930 K ...	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
972/930 Kb ...	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
972/930 Kg ...	A	Adapterprofil & RF ohne Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	weiß	6,5	19,5		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2 g	A+B	Adapterprofil & RF mit grauen Bürsten	weiß	6,5	19,5		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2/6	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2 09	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	salamander-weiß	6,5	19,5		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2 K ...	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2 Kb ...	A+B	Adapterprofil & RF m schwarzen Bürsten	(braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
972/930/B2 Kg ...	A+B	Adapterprofil & RF mit schwarzen Bürsten	(anthrazit) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
972/930 WL	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/930 WL K ...	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/930 WL Kb ...	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/930 WL Kg ...	A+C	Adapterprofil & Mini-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/M930 WL	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit grauen Weichlippen	weiß	6	18		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/M930 WL K ...	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit Weichlippen	(weiß / braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/M930 WL Kb ...	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	(braun) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴ ?
972/M930 WL Kg ...	A+D	Adapterprofil & Maxi-RF mit schwarzen Weichlippen	(anthrazit) + kaschiert	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴ ?

8

Druckfehler vorbehalten

Adapterprofilssystem für Revision außen



Zubehör für 972/930

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	weiß	100		³
932 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		³
932 b	Einlauftrichter	braun	100		³



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/6	Einlauftrichter	weiß	100		
932/6 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		
932/6 b	Einlauftrichter	braun	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber Tube 200 g	1		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
959	Abrollprofil	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.18




8

8015



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
8015	PVC-Adapterprofil pass. für ALU-Rolladenführung Art. A-8035	weiß	6,5	13		⚠️ 🔧
8015 7016	PVC-Adapterprofil pass. für ALU-Rolladenführung Art. A-8035	anthrazit	6,5	13		⚠️ 🔧

A-8035



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-8035	ALU-Rolladenführung pass. für PVC-Adapterprofil Art. 8015	Alu blank	6,5	13		⚠️ 🔧
A-8035 K ...	ALU-Rolladenführung pass. für PVC-Adapterprofil Art. 8015	kaschiert	6,5	13		⚠️ 🔧
A-8035 g 7016	ALU-Rolladenführung - anthrazit lackiert - pass. für PVC-Adapterprofil Art. 8015	RAL 7016	6,5	13		⚠️ 🔧
A-8035 w 9016	ALU-Rolladenführung - weiß lackiert - pass. für PVC-Adapterprofil Art. 8015	RAL 9016	6,5	13		⚠️ 🔧

Zubehör für 8015 & A-8035



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
905	Einlauftrichter	weiß	50		🔧 🔧
905 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		🔧 🔧
905 b	Einlauftrichter	braun	50		🔧 🔧

PVC / ALU-Rolladenführungsschienen

Adapterprofilssystem für Revision außen





Zubehör für 8015 & A-8035

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebilde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, weiß, beidseitig verwendbar	1.000		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
904	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	schwarz	275		
904 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	grau	325		
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	grau	475		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
69650	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	weiß	200		⚠
69650 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	schwarz	200		⚠
69750	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	weiß	200		⚠
69750 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	schwarz	200		⚠




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Hinweise
979 Bürste	Abrollprofil mit Bürste	- alle Ausführungen, siehe Kapitel 9 - Seite 9.18



Druckfehler vorbehalten

01/2025

A-M927



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-M927	ALU-Rolladenführung	Alu blank	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
A-M927 b	ALU-Rolladenführung - braun lackiert -	RAL 8019	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
A-M927 w 9010	ALU-Rolladenführung - weiß lackiert -	RAL 9010	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
A-M927 w 9016	ALU-Rolladenführung - weiß lackiert -	RAL 9016	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴

8

Zubehör für A-M927



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	weiß	100		⚠ ³
932 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		⚠ ³
932 b	Einlauftrichter	braun	100		⚠ ³
Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/6	Einlauftrichter	weiß	100		⚠ ³
932/6 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	100		⚠ ³
932/6 b	Einlauftrichter	braun	100		⚠ ³



Druckfehler vorbehalten

ALU-Rolladenführungsschienen





Zubehör für A-M927

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
904	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	schwarz	275		
904 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	grau	325		
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	grau	475		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
69650	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	weiß	200		⚠
69650 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	schwarz	200		⚠
69750	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	weiß	200		⚠
69750 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	schwarz	200		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Druckfehler vorbehalten


A-939



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-939	ALU-Doppel-Rolladenführung	Alu blank	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
A-939 b	ALU-Doppel-Rolladenführung - braun lackiert -	RAL 8019	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
A-939 w 9010	ALU-Doppel-Rolladenführung - weiß lackiert -	RAL 9010	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴
A-939 w 9016	ALU-Doppel-Rolladenführung - weiß lackiert -	RAL 9016	6,5	13		⚠ ⚠ ⁴

8

Zubehör für A-939



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
919	Einlauftrichter	weiß	50		🔩
919 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		🔩
919 b	Einlauftrichter	braun	50		🔩
919/2	Einlauftrichter	weiß	50		🔩
919/2 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		🔩
919/2 b	Einlauftrichter	braun	50		🔩
919/3	Einlauftrichter	weiß	50		🔩
919/3 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		🔩
919/3 b	Einlauftrichter	braun	50		🔩



Druckfehler vorbehalten

ALU-Rolladenführungsschienen






Zubehör für A-939

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
904	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	schwarz	275		
904 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	grau	325		
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	grau	475		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
69650	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	weiß	200		⚠
69650 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	schwarz	200		⚠
69750	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	weiß	200		⚠
69750 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	schwarz	200		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




Druckfehler vorbehalten



A-933




A-973



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-933		ALU-Rolladenführung	Alu blank	6,5	13		
A-933 L		ALU-Rolladenführung, lose	Alu blank	6,5	13		
A-933 b		ALU-Rolladenführung - braun lackiert -	RAL 8019	6,5	13		
A-933 w 9010		ALU-Rolladenführung - weiß lackiert -	RAL 9010	6,5	13		
A-933 w 9016		ALU-Rolladenführung - weiß lackiert -	RAL 9016	6,5	13		
A-973		ALU-Adapterprofil pass. zu A-933	Alu blank	6,5	13		
A-973 L		ALU-Adapterprofil pass. zu A-933, lose	Alu blank	6,5	13		
A-973 b		ALU-Adapterprofil - braun lackiert - pass. zu A-933	RAL 8019	6,5	13		
A-973 w 9010		ALU-Adapterprofil - weiß lackiert - pass. zu A-933	RAL 9010	6,5	13		
A-973 w 9016		ALU-Adapterprofil - weiß lackiert - pass. zu A-933	RAL 9016	6,5	13		


8

Zubehör für A-933



* = im eingebauten Zustand

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
U RS7	U-Raffstoreführung	weiß	6	60		
U RS7 anthrazit	U-Raffstoreführung	anthrazit	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in mm	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-959	ALU-Abrollprofil - pass. Bürste Art. 931 - siehe Seite 8.41	Alu blank	6	12		

ALU-Rolladenführungsschienen





Zubehör für A-933 & A-973



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
941	Einlauftrichter	weiß	50		
941 anthrazit	Einlauftrichter	anthrazit	50		
941 b	Einlauftrichter	braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
904	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	schwarz	275		
904 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	grau	325		
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	grau	475		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
69650	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	weiß	200		
69650 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	schwarz	200		
69750	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	weiß	200		
69750 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	schwarz	200		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
BK 933	Befestigungsklammer	50		



Druckfehler vorbehalten



A-13533




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-13533	ALU-Raffstoreführungsschiene für Klinker	Alu Blank	6,5	13		⚠
A-13533 w 9016	ALU-Raffstoreführungsschiene für Klinker - weiss lackiert	ähnlich RAL 9016	6,5	13		⚠
A-13533 Kw ...	ALU-Raffstoreführungsschiene für Klinker	(weiß) + kaschiert	6,5	13		⚠



ALU-Raffstoreführungsschiene



Zubehör für A-13533




* = im eingebauten Zustand

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
U RS7	U-Raffstoreführung	weiß	6	60		
U RS7 anthrazit	U-Raffstoreführung	anthrazit	6	60		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
937	mk-Metallnippel	500		




Rolladenführungsschienen - Zubehör Übersicht -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
905	Einlauftrichter	RF: 900 / 900N / 933 / A-8035	weiß	50		
905 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	50		
905 b	Einlauftrichter		braun	50		
905/2	Einlauftrichter	RF: 900 / 900N Abrollprofil: 078967	weiß	50		
905/2 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	50		
905/2 b	Einlauftrichter		braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
932	Einlauftrichter	RF: 920 / 930 / M927 / 934N / 972/930 / A-M927	weiß	100		³
932 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	100		³
932 b	Einlauftrichter		braun	100		³




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
932/2	Einlauftrichter	RF: 920 / 930 / M927 / 934N Abrollprofil: 956 / 957 / 964 / 968-2 / 969	weiß	100		
932/2 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	100		
932/2 b	Einlauftrichter		braun	100		
932/4	Einlauftrichter	RF: 920 / 930 Abrollprofil: 956 / 957 / 964 / 968-2 / 969	weiß	100		
932/4 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	100		
932/4 b	Einlauftrichter		braun	100		
932/5	Einlauftrichter	RF: M927 / 934N Abrollprofil: 956 / 957 / 964 / 968-2 / 969	weiß	100		
932/5 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	100		
932/5 b	Einlauftrichter		braun	100		
932/6	Einlauftrichter	RF: 920 / 930 / M927 / 934N / 972/930 / A-M927	weiß	100		
932/6 anthrazit	Einlauftrichter		anthrazit	100		
932/6 b	Einlauftrichter		braun	100		

8

Rolladenführungsschienen - Zubehör Übersicht -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweis
919	Einlauftrichter		weiß	50		
919 anthrazit	Einlauftrichter	RF: 939 / A-939	anthrazit	50		
919 b	Einlauftrichter		braun	50		
919/2	Einlauftrichter	RF: 939 / A-939	weiß	50		
919/2 anthrazit	Einlauftrichter	Abrollprofil: 956 / 957 / 964 / 968-2 / 969	anthrazit	50		
919/2 b	Einlauftrichter		braun	50		
919/3	Einlauftrichter		weiß	50		
919/3 anthrazit	Einlauftrichter	RF: 939 / A-939	anthrazit	50		
919/3 b	Einlauftrichter		braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
997	Einlauftrichter		weiß	50		5
997 anthrazit	Einlauftrichter	RF: M913 WL / M994 WL	anthrazit	50		5
997 b	Einlauftrichter		braun	50		5



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
998	Einlauftrichter		weiß	100		6
998 anthrazit	Einlauftrichter	RF: 913 WL / 994 WL	anthrazit	100		6
998 b	Einlauftrichter		braun	100		6




8


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
941	Einlauftrichter		weiß	50		
941 anthrazit	Einlauftrichter	RF: 933 / 973/933 / 976/933 / A-973/A-933	anthrazit	50		
941 b	Einlauftrichter		braun	50		




Rolladenführungsschienen - Zubehör Übersicht -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
909	Abschlusskappen		weiß	100		
909 anthrazit	Abschlusskappen	RF: 920 / 930	anthrazit	100		
909 b	Abschlusskappen		braun	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
916	Abschlusskappen		weiß	100		
916 anthrazit	Abschlusskappen	RF: 900 / 933 / 900N = Abschlusskappe muss bearbeitet werden!	anthrazit	100		
916 b	Abschlusskappen		braun	100		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
924	Abschlusskappen		weiß	100		
924 anthrazit	Abschlusskappen	RF: M927	anthrazit	100		
924 b	Abschlusskappen		braun	100		


8



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
975	Abschlusskappen		weiß	50		
975 anthrazit	Abschlusskappen	RF: 934N	anthrazit	50		
975 b	Abschlusskappen		braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
977	Abschlusskappen		weiß	50		
977 anthrazit	Abschlusskappen	973/933	anthrazit	50		
977 b	Abschlusskappen		braun	50		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
978	Abschlusskappen		weiß	50		
978 anthrazit	Abschlusskappen	RF: 976/933	anthrazit	50		
978 b	Abschlusskappen		braun	50		


Rolladenführungsschienen - Zubehör Übersicht -





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
996	Abschlusskappen		weiß	50		
996 anthrazit	Abschlusskappen	RF: M913 WL	anthrazit	50		
996 b	Abschlusskappen		braun	50		





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
999	Abschlusskappen		weiß	50		
999 anthrazit	Abschlusskappen	RF: 913 WL	anthrazit	50		
999 b	Abschlusskappen		braun	50		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
69650	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	weiß	200		
69650 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 6,3 mm	schwarz	200		
69750	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	weiß	200		
69750 s	1 Rolle Kederdichtung für RF Kederhöhe: 7,6 mm	schwarz	200		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
904	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	schwarz	275		
904 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 6 mm - für einseitigen Einzug	grau	325		
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm - für beidseitigen Einzug	grau	475		



Druckfehler vorbehalten

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Rolladenführungsschienen - Zubehör Übersicht -



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
1429	Metallnippel	RF: 913 WL / M913 WL / 994 WL / M994 WL	100		
1429 Gb	Metallnippel Großgebinde	Verkleidungsprofil:18324	500		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebinde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Artikel	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
BK 933	Befestigungsklammern	RF: A-973 + A-933	50		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber, Tube 200 g	1		

Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Film- und Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht. Profile mit Filmklebeband sind **nur im Innenbereich** anzuwenden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 9:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**



= **Verschrauben:**

Dieser Artikel ist zu verschrauben.

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Abrollprofile / Traversen -

9




MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

Produktbezogene Hinweise:

Anwendungsbeispiel Art. 959-2:


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 9.20



Montagehinweise Art. 078959:

Das Abrollprofil Art. 078959 ist mit einem Filmklebeband versehen, welches als Montagehilfe zur Ausrichtung des Profils dient. Das Abrollprofil ist zur Befestigung auf dem Blendrahmen zu verschrauben.


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 9.18





Anwendungsbeispiel Art. 979 Bürste:


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 9.18



Reduzierung Laufgeräusche:

Um die Laufgeräusche des Rollladenpanzers zu minimieren empfehlen wir das Abrollprofil Art. A-959 ca. 10 mm unterhalb der Blendrahmen-Oberkante zu montieren.

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 9.20






Stahlverstärkung für Abrollprofile Art. ST33-46:

Bei großen Fenster- und Türelementen oder Stulpfenstern sollte die Stahlverstärkung immer verbaut werden. Zur Befestigung erst das Abrollprofil auf den Blendrahmen aufklipsen, dann die Stahlverstärkung auflegen und an der Aufkantung des Abrollprofils ausrichten. Es ist darauf zu achten, dass die kurze Schenkellänge (33 mm) zur Blendrahmenseite bzw. zur Rolladenführung zeigt. Anschließend die Stahlverstärkung von oben mit dem Blendrahmen verschrauben.


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 9.26



Trägheitsmoment:

$$x = 0,417 \text{ cm}^4$$

$$y = 7,486 \text{ cm}^4$$




ABROLLPROFILE - TRAVERSEN

Seite	Bezeichnung
9.2 - 9.3	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 60 - 70 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.4 - 9.7	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 70 - 80 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.8 - 9.11	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 76 - 90 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.12 - 9.13	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 70 - 86 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.14 - 9.15	Abrollprofil mit Deckelaufnahme für Blendrahmenbreite 73 - 82 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.16 - 9.17	Abrollprofil für Salamandersystem Blendrahmenbreite 73, 76, 82 & 92 mm + Zubehör & Systemkompatibilität
9.18 - 9.23	Abrollprofil Revision außen und Revision innen ohne Deckelaufnahme für verschiedene Blendrahmenbreiten & Systemkompatibilität
9.24 - 9.25	Anschlussprofile zur Aufnahme der Rollladenkastendeckel & Systemkompatibilität
9.26	Stahlverstärkung
9.27	Flatterleisten + Zubehör
9.28 - 9.29	Systemkompatibilität

Abrollprofile


Fensterbautiefe von 60 bis 70 mm

969




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
969		Abrollprofil	weiß	6	60		
969 Schaum		Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
969 b		Abrollprofil	braun	6	60		
969 b Schaum		Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		
969/6,5		Abrollprofil	weiß	6,5	65		
969/6,5 b		Abrollprofil	braun	6,5	65		

Zubehör für 969



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 60 bis 70 mm



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
969 969 b	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
969 Schaum 969 b Schaum	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-	-
969/6,5 969/6,5 b	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-

✓ = klipst

✓⁽¹⁾ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung

- = passt nicht zum System

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen							
	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
969 969 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
969 Schaum 969 b Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
969/6,5 969/6,5 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen						
	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
969 969 b	-	-	-	-	✓	✓	-
969 Schaum 969 b Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-
969/6,5 969/6,5 b	-	-	-	-	✓	✓	-


✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene

- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Abrollprofile


Fensterbautiefe von 70 bis 80 mm

957




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
957	A	Abrollprofil	weiß	6	60		
957 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
957 Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & grauer Bürste	weiß	6	36		
957 7016	A	Abrollprofil	anthrazit	6	60		
957 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
957 7016 Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & schwarzer Bürste	anthrazit	6	36		
957 b	A	Abrollprofil	braun	6	60		
957 b Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		
957 b Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & schwarzer Bürste	braun	6	36		

Zubehör für 957



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 70 bis 80 mm



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER			SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER	
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
957																									
957 7016	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	-	-	✓	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	-
957 b																									
957 Schaum																									
957 7016 Schaum	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	-	-	✓	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	-
957 b Schaum																									
957 Schaum Bürste																									
957 7016 Schaum Bürste	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	-	-	✓	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	-
957 b Schaum Bürste																									

✓ = klipst

✓(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung

- = passt nicht zum System

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
957								
957 7016	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957 b								
957 Schaum								
957 7016 Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957 b Schaum								
957 Schaum Bürste								
957 7016 Schaum Bürst	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957 b Schaum Bürste								

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
957							
957 7016	-	-	-	-	✓	✓	-
957 b							
957 Schaum							
957 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-
957 b Schaum							
957 Schaum Bürste							
957 7016 Schaum Bürst	-	-	-	-	✓	✓	-
957 b Schaum Bürste							


✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene

- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Abrollprofile


Fensterbautiefe von 70 bis 80 mm

957-2




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
957-2		Abrollprofil	weiß	6	60		
957-2 Schaum		Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
957-2 7016		Abrollprofil	anthrazit	6	60		
957-2 7016 Schaum		Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
957-2 b		Abrollprofil	braun	6	60		

Zubehör für 957-2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 70 bis 80 mm



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC				DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA		
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
957-2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-2 7016	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-2 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-2 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-2 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ✓ = klipst
- ✓⁽¹⁾ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen							
	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
957-2	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957-2 7016	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957-2 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957-2 Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
957-2 7016 Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen						
	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
957-2	-	-	-	-	✓	✓	-
957-2 7016	-	-	-	-	✓	✓	-
957-2 b	-	-	-	-	✓	✓	-
957-2 Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-
957-2 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene


Druckfehler vorbehalten

9

Abrollprofile


Fensterbautiefe von 76 bis 90 mm

956




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
956	A	Abrollprofil	weiß	6	60		
956 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
956 Schaum Bürste	A+C	Abrollprofil mit Schaum & grauer Bürste	weiß	6	36		?
956 VEKA	A	Abrollprofil	weiß	6	60		
956 VEKA Schaum	A+C	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		
956 7016	A	Abrollprofil	anthrazit	6	60		
956 7016 Schaum	A+C	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
956 7016 Schaum Bürste	A+D	Abrollprofil mit Schaum & schwarzer Bürste	anthrazit	6	36		?
956 7016 VEKA	A	Abrollprofil	anthrazit	6	60		?
956 7016 VEKA Schaum	A+C	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		?
956 b	A	Abrollprofil	braun	6	60		
956 b Schaum	A+C	Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		?

Zubehör für 956



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		! 🔪
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		! 🔪

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 76 bis 90 mm



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNICK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
956 / 956 7016 / 956 b	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-
956 VEKA 956 7016 VEKA	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓*	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	✓	-	✓	✓	-
956 Schaum 956 7016 Schaum 956 b Schaum	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum Bürste	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ⁽¹⁾	-	-	-	-
956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA Schaum	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓*	-	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	✓	-	✓	✓	-

- ✓ = klipst
- ✓⁽¹⁾ = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
956 / 956 7016 / 956 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
956 VEKA / 956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA / 956 7016 VEKA Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
956 Schaum / 956 7016 Schaum / 956 b Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum Bürste	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Rolladenführungen


Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
956 / 956 7016 / 956 b	-	-	-	-	✓	✓	-
956 VEKA / 956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA / 956 7016 VEKA Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-
956 Schaum / 956 7016 Schaum / 956 b Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum Bürste	-	-	-	-	✓	✓	-

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Abrollprofile


Fensterbautiefe von 76 bis 90 mm

956-3




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
956-3	A	Abrollprofil	weiß	6	60		?
956-3 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
956-3 7016	A	Abrollprofil	anthrazit	6	60		?
956-3 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		?

Zubehör für 956-3



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		⚠️ 🔪
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		⚠️ 🔪

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 76 bis 90 mm



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
956-3 956-3 7016	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*

- ✓ = klipst
- ✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen							
	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
956-3 956-3 7016	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen						
	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
956-3 956-3 7016	-	-	-	-	✓	✓	-
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	✓	-


- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Druckfehler vorbehalten




Abrollprofile Fensterbautiefe von 70 bis 86 mm

957-9



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
957-9	A	Abrollprofil	weiß	6	60		
957-9 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
957-9 Kömm	C	Abrollprofil	weiß	6	60		
957-9 Kömm Schaum	C+B	Abrollprofil mit Schaum	weiß	6	36		?
957-9 7016 Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		
957-9 Kömm 7016 Schaum	C+B	Abrollprofil mit Schaum	anthrazit	6	36		?
957-9 b	A	Abrollprofil	braun	6	60		
957-9 b Schaum	A+B	Abrollprofil mit Schaum	braun	6	36		?
957-9 b Kömm	C	Abrollprofil	braun	6	60		

Zubehör für 957-9



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		⚠️ 🔩
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		⚠️ 🔩

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 70 bis 86 mm



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC				DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA		
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
957-9 / 957-9 b	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓*	-	-	✓*	-	✓*	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
957-9 Schaum 957-9 7016 Schaum 957-9 b Schaum	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓*	-	-	✓*	-	✓*	✓	-	✓	-	✓	-	✓	✓	✓	-
957-9 Kömm 957-9 b Kömm	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

- ✓ = klipst
- ✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen							
	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
957-9 / 957-9 b	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
957-9 Schaum / 957-9 7016 Schaum / 957-9 b Schaum	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
957-9 Kömm / 957-9 b Kömm	-	-	-	-	✓	-	✓	✓
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	✓	-	✓	✓

Artikel-Nr.:	Rolladenführungen						
	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
957-9 / 957-9 b	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Schaum / 957-9 7016 Schaum / 957-9 b Schaum	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm / 957-9 b Kömm	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-


- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Druckfehler vorbehalten

9


Abrollprofile Fensterbautiefe von 73 bis 82 mm

970



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
970	Abrollprofil	weiß	6	60		?
970 b	Abrollprofil	braun	6	60		?

Zubehör für 970



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A961	Abschlusskappe 80 x 40 mm	weiß	100		

Abrollprofile

Fensterbautiefe von 73 bis 82 mm



Fenstersysteme																								
Artikel-Nr.:	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER			SCHÜCO		VEKA			
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
970 / 970 b	-	-	-	-	-	-	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓*	✓	-	-	-	-	-	-

- ✓ = klipst
- ✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
970 / 970 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Rolladenführungen


Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
970 / 970 b	-	-	-	-	✓	✓	-

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Abrollprofile


System Salamander Fensterbautiefe 73 / 76 / 82 & 92 mm

951



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
951	Abrollprofil	weiß	6	60		
951 b	Abrollprofil	braun	6	60		


953



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
953 Bürste	Abrollprofil mit grauer Bürste	weiß	6	60		
953 s Bürste	Abrollprofil mit schwarzer Bürste	schwarz	6	60		


19

954



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
954	Deckelaufnahmeprofil	weiß	6	60		
954 s	Deckelaufnahmeprofil	schwarz	6	60		

Zubehör für 951



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		

Abrollprofile

System Salamander Fensterbautiefe 73 / 76 / 82 & 92 mm



Fenstersysteme

Artikel-Nr.:	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER			SCHÜCO		VEKA			
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
951 951 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	✓	✓*	✓	-	-	-	-	-
953 Bürste 953 s Bürste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-
954 954 s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-

✓ = klipst

✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung

- = passt nicht zum System

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
951 951 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
953 Bürste 953 s Bürste	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
954 954 s	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
951 951 b	-	-	-	-	✓	✓	-
953 Bürste 953 s Bürste	-	-	-	-	✓	✓	-
954 954 s	-	-	-	-	✓	✓	✓

✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene


- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

Druckfehler vorbehalten

9

Abrollprofile


959



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
959	A	Abrollprofil, verschraubbar	weiß	6	60		
959 09	A	Abrollprofil, verschraubbar	salamanderweiß	6	60		
959 7016	A	Abrollprofil, verschraubbar	anthrazitgrau	6	60		
959 b	A	Abrollprofil, verschraubbar	braun	6	60		
959 K ...	A	Abrollprofil, verschraubbar	kaschiert	6	60		
078959	B	Abrollprofil mit Filmklebeband	weiß	6	60		
078959 7016	B	Abrollprofil mit Filmklebeband	anthrazit	6	60		
078959 b	B	Abrollprofil mit Filmklebeband	braun	6	60		

19

979



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
979 Bürste	Abrollprofil mit grauer Bürste	weiß	6	60		
979 7016 Bürste	Abrollprofil mit schwarzer Bürste	anthrazit	6	60		
979 Bürste K ...	Abrollprofil mit schwarzer Bürste	kaschiert	6	60		

Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
959 / 959 7016 / 959 b / 959 K	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
959 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-
078959 078959 7016 078959 b	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
979 Bürste 979 7016 Bürste 979 Bürste K	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

- ✓ = klipst
- ✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
959 / 959 09 / 959 7016 / 959 b / 959 K	-	-	-	-	-	-	-	-
078959 / 078959 7016 / 078959 b	-	-	-	-	-	-	-	-
979 Bürste / 979 7016 Bürste / 979 Bürste K	-	-	-	-	-	-	-	-


Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-933
959 / 959 09 / 959 7016 / 959 b / 959 K	-	-	✓	-	-	-	-
078959 / 078959 7016 / 078959 b	-	-	✓	-	-	-	-
979 Bürste / 979 7016 Bürste / 979 Bürste K	✓	✓	-	✓	-	-	-

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene


Abrollprofile

959-2




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
959-2	Abrollprofil	weiß	6	60		
959-2 b	Abrollprofil	braun	6	60		

A-959



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
A-959	ALU-Abrollprofil	Alu blank	6	12		

Zubehör für A-959



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		

Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																							
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA		
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
959-2 / 959-2 b	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
A-959	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

- ✓ = klipst
- ✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System


Rolladenführungen								
Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
959-2 / 959-2 b	-	-	-	-	-	✓	-	-
A-959	-	-	-	-	-	-	-	-

Rolladenführungen							
Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-973 + A-933
959-2 / 959-2 b	-	-	-	-	-	-	✓
A-959	-	-	-	-	-	-	✓

- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene


Abrollprofile

964



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
964	Abrollprofil	weiß	6	60		
964 7016	Abrollprofil	anthrazit	6	60		
964 b	Abrollprofil	braun	6	60		


968-2



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
968-2	Abrollprofil ohne Steg	weiß	6	60		
968-2 b	Abrollprofil ohne Steg	braun	6	60		?


19

965



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
965	Abrollprofil	weiß	6	60		
965 b	Abrollprofil	braun	6	60		

078967



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
078967	Abrollprofil mit Schaumklebeband	weiß	6	60		
078967 b	Abrollprofil mit Schaumklebeband	braun	6	60		

Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																							
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA		
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
964 / 964 7016 / 964 b	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓*	✓	✓*	✓	-	✓	✓	✓
968-2 / 968-2 b	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
965 / 965 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
078967 / 078967 b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ = klipst
- ✓^(!) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- = passt nicht zum System

Rolladenführungen


Artikel-Nr.:	930 + 920	M927	934N	939	900 + 900N	933	913 WL + M913 WL	994 WL + M994 WL
964 / 964 b / 964 7016	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
968-2 / 968-2 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
965 / 965 b	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-
078967 / 078967 b	-	-	-	-	✓	-	✓	✓

Rolladenführungen

Artikel-Nr.:	973/933	976/933	972/930	8015 + A-8035	A-M927	A-939	A-973 + A-933
964 / 964 b / 964 7016	-	-	-	-	✓	✓	-
968-2 / 968-2 b	-	-	-	-	✓	✓	-
965 / 965 b	-	-	-	-	✓	✓	-
078967 / 078967 b	-	-	-	-	-	-	-


- ✓ = Abrollprofil passt zur Rolladenführungsschiene
- = Abrollprofil passt **nicht** zur Rolladenführungsschiene

261




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
261	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		

263



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
263	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		

958





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
958	Aufnahmeprofil	weiß	6	60		

Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																							
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA		
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82
261	✓	-	✓	-	-	-	✓*	✓*	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓
263	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓*	✓*	-	-	-	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
958	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓ ¹	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-


- ✓ = klipst
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- ✓¹ = nicht passend zu 83er Gealan - S9000
- = passt nicht zum System

Stahlverstärkung



Trägheitsmoment:
 $x = 0,417 \text{ cm}^4$
 $y = 7,486 \text{ cm}^4$

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ST33-46 2,0/6,00	Z-Stahlprofil, verzinkt	6	6		
ST33-46 2,0/6,50	Z-Stahlprofil, verzinkt	6,5	6,5		




Hinweis

Stahlverstärkung passend zu Abrollprofil:	Katalogseite
Art. 969	9.2
Art. 957	9.4 - 9.7
Art. 956	9.8 - 9.11
Art. 957-9	9.12

Flutterleisten




950



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
950	Flutterleiste	weiß	6	60		?
950 b	Flutterleiste	braun	6	60		?


952



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
952	Flutterleiste	weiß	6	60		
952 20	Flutterleiste	cremeweiß	6	60		

19


955



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
955	Flutterleiste	weiß	6	60		
955 b	Flutterleiste	braun	6	60		

Zubehör für 955

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
931	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	grau	225		
931 schwarz	1 Rolle Bürstendichtung - Bürstenhöhe: 9,5 mm	schwarz	225		



Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER			SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER	
	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
969 / 969 b	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-	-
969 Schaum 969 b Schaum	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-	-
969/6,5 / 969/6,5 b	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
957 / 957 7016 / 957 b	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	-
957 Schaum 957 7016 Schaum 957 b Schaum	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	-
957 Schaum Bürste 957 7016 Schaum B. 957 b Schaum Bürste	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	✓*	-	-	✓	-	-	-	-	-
957-2 / 957-2 7016 / 957-2 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-2 Schaum 957-2 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
956 / 956 7016 / 956 b	-	-	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	✓ ^(l)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-
956 VEKA 956 7016 VEKA	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓*	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	✓	✓	-
956 Schaum 956 7016 Schaum 956 b Schaum	-	-	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	✓ ^(l)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-
956 Schaum Bürste 956 7016 Schaum B.	-	-	✓ ^(l)	-	-	✓ ^(l)	-	✓ ^(l)	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓ ^(l)	-	-	-	-
956 VEKA Schaum 956 7016 VEKA Schaum	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓*	-	-	✓	✓	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	✓	✓	-
956-3 / 956-3 7016	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
956-3 Schaum 956-3 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*
957-9 / 957-9 b	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓*	-	✓*	-	✓*	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
957-9 Schaum 957-9 7016 Schaum 957-9 b Schaum	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	-	✓*	-	✓*	-	✓*	✓	-	✓	-	✓	✓	-	✓	-	-	-
957-9 Kömm 957-6 b Kömm	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
957-9 Kömm Schaum 957-9 Kömm 7016 Schaum	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	-	✓	✓	-	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Revision innen

- ✓ = klipst
- ✓^(l) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!
- ✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung
- ✓¹ = nicht passend zu 83er Gealan - S9000
- = passt nicht zum System

Druckfehler vorbehalten

Abrollprofile Systemkompatibilität



Fenstersysteme

	Fenstersysteme																								
	ALUPLAST			DECEUNINCK / INOUTIC			DRUTEX		GEALAN		PROFINE		REHAU			SALAMANDER				SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER
Artikel-Nr.:	70	76	85	71	76	84	70	82	74	83	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
Revision innen	970 / 970 b	-	-	-	-	-	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓*	✓	-	-	-	-	-	-	-
	951 / 951 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	✓	✓*	✓	-	-	-	-	-	-
	953 Bürste 953 s Bürste	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
	954 / 954 s	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-	-	-	-
Revision außen	959 / 959 7016 / 959 b / 959 K	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	959 09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓*	✓*	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-
	078959 078959 7016 078959 b	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	979 Bürste / 979 7016 Bürste / 979 Bürste K	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	A-959	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	959-2 / 959-2 b	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*
	964 / 964 b 964 7016	✓	✓	✓	-	-	-	✓	✓	✓*	✓*	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓*	✓	✓*	✓	-	✓	✓	✓
	968-2 / 968-2 b	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-
	965 / 965 b	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓
	078967 / 078967 b	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Aufnahmepprofile	261	✓	-	✓	-	-	✓*	✓*	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	
	263	-	-	-	✓	✓	✓	-	-	✓*	✓*	-	-	-	✓*	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	
	958	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓ ¹	✓*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	


✓ = klipst

✓^(l) = klipst -> darf jedoch **nicht** verschraubt werden, sonst kein Einsatz möglich!

✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung

✓¹ = nicht passend zu 83er Gealan - S9000

- = passt nicht zum System



Farbfolien

1

Verleistungsprofile

2

Winkelprofile

3

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile**

4

Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile

5

Verkleidungsprofile

6

Sprossenprofile & Wetterschenkel

7

Rolladenführungsschienen

8

Abrollprofile / Traversen

9

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung

10

Insektenschutzsystem

11

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile

12

Klappladen- & Kellerfensterprofile

13

Schaumprofile

14

Allgemeine Geschäftsbedingungen

AGB

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 10:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**



= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden



= **Kleben:**

Dieser Artikel ist mit unserem Kunststoffkleber Art. 6005 zu verkleben!

VERARBEITUNGSHINWEISE

- Rollladenkastendeckel & Rollladenkastenisolierung -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

10


Produktbezogene Hinweise:

Komponenten zum mk-Rollladenkastendeckelsystem:

- Rollladenkastendeckel mit Flex-Schaum
- 2-teiliges Adapterstück links bestehend aus:
Adapterverbinder links, Adapter links mit Anputzlasche und Flex-Schaum
- 2-teiliges Adapterstück rechts bestehend aus:
Adapterverbinder rechts, Adapter rechts mit Anputzlasche und Flex-Schaum

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 10.2
- Seite 10.3
- Seite 10.4
- Seite 10.5
- Seite 10.6



Zur Montage:

Vorgehensweise:

- Der Rollladenkastendeckel wird 3,5 cm kleiner als das Blendrahmen-Außenmaß zugeschnitten.
- Die Adapterverbinder links und rechts in den Deckel einkleben.
- Adapter rechts und links an die Adapterverbinder montieren, Deckelsystem einbauen.
- Rollladenkastendeckel mit einem Schraubenabstand von max. 20 cm durch den dafür vorgesehenen Schraubkanal anschrauben. Die angespritzten Weichlippen an der Deckeloberseite garantieren eine einwandfreie Abdichtung.
- Schraubkanal mit der angespritzten überstehenden Klippllasche verschließen.
- Adapter einputzen. Zur Vermeidung von Putzrissen ist der Adapter mit einer Anputzlasche versehen.

Um das Öffnen und Schließen der Deckel gewährleisten zu können, dürfen die 2-teiligen Adapterstücke nicht komplett eingeputzt werden. Die Adapterverbinder müssen frei bleiben. (Siehe nachstehende Abbildung)



Verarbeitungshinweise



Kapitel 10



Einputzen der Adapter Art. A120 flex - A320 flex und Art. AG120 flex - AG320 flex:

Dieses Produkte finden Sie auf:

- Seite 10.6





Einputzen der Universaladapter für den Altbau Art. A AU260 flex:

Der Universaladapter kann zu jedem mk-Rollladenkastendeckel von 120 mm bis 260 mm zugeschnitten werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 10.5



10

db-Werte Rollladenkastendeckel Schallschutz:

Der Rollladenkastendeckel mit Flex-Schaum und 7,5 kg Schwerfolie fließt in die Berechnung und Prüfung des Schallschutzes lediglich als Einzelbauteil ein. Detaillierte Aussagen zum Schalldämmmaß dB erhält man somit nur durch eine Prüfung des gesamten Außenbauteils. Oben genannter Deckel erreicht im System verbaut im Idealfall ein Schalldämmmaß von bis zu 47dB. (Erfahrungswerte / Prüfergebnisse verschiedener Kastensystemgeber)

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 10.4



Rollladeninnenkasten:

Das Hauptprofil Art. RK 200 wird passend zugeschnitten und zu einem Rahmen verschweißt. Alternativ kann der Rahmen auch mit den Eckverbindern verklebt werden. Die RoKa-Platte Art. RKP 200 o. Schaum wird zugeschnitten und mit der selbstklebenden Rollladenkastenisolierung Art. Flex-Schaum10 beklebt. Für die **untere** Öffnung wird ebenfalls die RoKa-Platte Art. RKP 200 o. Schaum zugeschnitten und mit der selbstklebenden Rollladenkastenisolierung Art. Flex-Schaum10 oder Art. Flex-Schaum20 beklebt. Alternativ kann auch ein Rollladenkastendeckel (z. B. D260 flex) für die untere Öffnung verwendet werden. Hierfür muss der Schraubkanal des Deckels weggeschnitten werden. Die RoKa-Platte oder der Rollladenkastendeckel müssen entsprechend angepasst werden und in die 10 mm Aufnahmenut eingeklebt werden. Für einen luftdichten Anschluss zum Mauerwerk empfehlen wir ein Kompriband in die dafür vorgesehene Nut im Hauptprofil Art. RK 200 einzubringen. Die Klemmprofile Art. RKK 200 werden nun passgenau zugeschnitten. Jetzt kann der Rahmen montiert, die vorgefertigte RoKa-Platte eingesetzt und mit den Klemmprofilen verklipst werden. Zur Verbesserung des Wärmeschutzes kann bauseits (je nach Platzverhältnis) unsere selbstklebende Flex-Schaumisolierung (Art. Flex-Schaum10 / Art. Flex-Schaum20) zusätzlich im Lichten aufgeklebt werden.





Vorgehensweise:

- Größe des Rahmens durch Aufmaß auf der Baustelle festlegen
- Rahmen aus Hauptprofil Art. RK 200 herstellen
- **Vordere** RoKa-Platte Art. RKP 200 o. Schaum gemäß Rahmengröße zuschneiden, ggf. eine Randfuge berücksichtigen
- Art. Flex-Schaum10 selbstklebend auf Plattengröße zuschneiden und auf die Rückseite der Platte aufkleben
- **Untere** RoKa-Platte Art. RKP 200 o. Schaum zwischen Fensterlaibung zum Fenster hin anpassen und zuschneiden
- Art. Flex-Schaum10 oder Art. Flex-Schaum20 gemäß den baulichen Gegebenheiten anpassen und auf untere RoKa-Platte aufkleben
- Alternativ kann ein Rollladenkastendeckel (z.B. Art. D260 flex) verwendet werden. Beim Verarbeiten des Deckels muss der Schraubkanal weggeschnitten werden
- Die RoKa-Platte oder den Rollladenkastendeckel unten in die 10 mm Aufnahmenut einkleben
- Rahmen aus Hauptprofil auf der Rauminnenwand befestigen. Zur Herstellung einer diffusionsdichten Ebene zum Putz ist ein entsprechendes Dichtband in die 11 mm breite Nut einzubauen
- Klemmprofil Art. RKK 200 auf Gehrung zuschneiden
- Vorgefertigte RoKa-Platte einsetzen und Klemmprofil Art. RKK 200 einklipsen

Zur Revision des Kastens können die Klemmprofile von der Mitte heraus ausgeklipst und die Platte demontiert werden.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 10.7
- Seite 10.8



Druckfehler vorbehalten





Rollladenkastenisolierung Art. Flex-Schaum10 & Flex-Schaum20:

Die vorhandenen Rollladenkästen sind vor der Verarbeitung zu säubern. Der Untergrund muss trocken, staub- und fettfrei sein. Die Verarbeitungstemperatur sollte nicht unter +10 °C liegen. Länge und Breite 5 mm länger zuschneiden, sodass Stöße unter Druck verklebt werden. Somit entsteht keine Fuge die zusätzlich abgedichtet werden muss. Den Liner kurz vor der Verarbeitung abschnittsweise abziehen.




Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 10.8




Anwendungsbeispiel Art. 078292:

Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 10.9



Anwendungsbeispiel Art. B&H:


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 10.9





Anwendungsbeispiel Art. PW-2:


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 10.9



ROLLADENKASTENDECKEL

Seite	Bezeichnung
10.2	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum Abstandsmaß von vorne: 25 mm
	Klipsprofil
10.3	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum Abstandsmaß von vorne: 12 mm
10.4	Rolladenkastendeckel Schallschutz Abstandsmaß von vorne: 25 mm
	Zubehör für Rolladenkastendeckel
10.5 - 10.6	Rolladenkastendeckel ohne Flex-Schaum
	Zubehör für Rolladenkastendeckel
10.7	Rolladeninnenkastenprofile
10.8	Rolladenkastenisolierung
10.9	Rolladenkasten-Zusatzprofile



Rolladenkastendeckel



Wärmedurchlasswiderstand R
des Deckels = 0,76 m²K/W


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
D120 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	120	weiß	6	18		
D140 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	143	weiß	6	18		
D160 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	160	weiß	6	18		
D180 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	183	weiß	6	18		
D195 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	195	weiß	6	18		
D220 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	220	weiß	6	18		
D260 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	260	weiß	6	18		
D280 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	280	weiß	6	18		
D300 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	303	weiß	6	18		
D320 flex	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	320	weiß	6	18		

10




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
DK-16	Klipsprofil	36	16	weiß	6	60		
DK-30	Klipsprofil	50	30	weiß	6	60		
DK-38	Klipsprofil	58	38	weiß	6	60		

Rolladenkastendeckel




Wärmedurchlasswiderstand R
des Deckels = 0,76 m²K/W

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
D120 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	120	weiß	6	18		
D140 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	143	weiß	6	18		
D160 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	160	weiß	6	18		
D180 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	183	weiß	6	18		
D195 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	195	weiß	6	18		
D220 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	220	weiß	6	18		
D260 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	260	weiß	6	18		
D280 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	280	weiß	6	18		
D300 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	303	weiß	6	18		
D320 flex 12	Rolladenkastendeckel mit Flex-Schaum	320	weiß	6	18		



10

Rollladenkastendeckel




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
D120 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	120	weiß	6	18		
D140 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	143	weiß	6	18		
D160 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	160	weiß	6	18		
D180 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	183	weiß	6	18		
D195 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	195	weiß	6	18		
D220 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	220	weiß	6	18		
D260 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	260	weiß	6	18		
D280 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	280	weiß	6	18		
D300 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	303	weiß	6	18		
D320 flex Schall 7,5kg	Rollladenkastendeckel Schallschutz mit Flex-Schaum & Schwerfolie 7,5 kg/m ²	320	weiß	6	18		

Oben genannte Deckel erreichen im Idealfall im System verbaut ein Schalldämmmaß von bis zu 47dB.

10


Rollladenkastendeckel



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
D120 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	120	weiß	6	30		
D140 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	143	weiß	6	30		
D160 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	160	weiß	6	30		
D180 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	183	weiß	6	30		
D195 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	195	weiß	6	30		
D220 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	220	weiß	6	30		
D260 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	260	weiß	6	30		
D280 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	280	weiß	6	18		
D300 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	303	weiß	6	18		
D320 o. Schaum	Rollladenkastendeckel ohne Flex-Schaum	320	weiß	6	18		


Zubehör für RoKa-Deckel

10



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A AU260 flex	Universaladapter mit Flex-Schaum für Altbau pass. für mk-RoKa-Deckel 120 mm - 260 mm	260	weiß	42		

Zubehör für RoKa-Deckel




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maß A in mm	Farbe	Paar pro VE	Preis: €/Paar	Hinweise
A120 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	120	weiß	50		⚠️ 🔪
AG120 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	120	weiß	40		⚠️ 🔪
A140 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	140	weiß	50		⚠️ 🔪
AG140 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	140	weiß	40		⚠️ 🔪
A160 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	160	weiß	50		⚠️ 🔪
AG160 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	160	weiß	40		⚠️ 🔪
A180 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	180	weiß	50		⚠️ 🔪
AG180 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	180	weiß	40		⚠️ 🔪
A195 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	195	weiß	50		⚠️ 🔪
AG195 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	195	weiß	40		⚠️ 🔪
A220 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	220	weiß	50		⚠️ 🔪
AG220 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	220	weiß	40		⚠️ 🔪
A260 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	260	weiß	50		⚠️ 🔪
AG260 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	260	weiß	40		⚠️ 🔪
A280 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	280	weiß	50		⚠️ 🔪
AG280 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	280	weiß	40		⚠️ 🔪
A300 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	300	weiß	50		⚠️ 🔪
AG300 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	300	weiß	40		⚠️ 🔪
A320 flex	[A]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum	320	weiß	50		⚠️ 🔪
AG320 flex	[A+B]	Adapter 2-teilig mit Flex-Schaum & Armierungsgewebe zum Einputzen	320	weiß	40		⚠️ 🔪


10

Druckfehler vorbehalten


Rolladeninnenkasten



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
RKP 200 o. Schaum	Rollladenkastenplatte weiß, ohne Isolierung	1		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
RK 200	Hauptprofil Rollladenkasten	weiß	6.5	65		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
RKK 200	Klemmprofil für Rollladenkasten	weiß	6	60		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
RKW 200	RoKa - Eckverbindungswinkel	200		⚠

Druckfehler vorbehalten

10




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Rollenmaß in Meter	Stärke in mm	Stück pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
Flex-Schaum10	Flexisolierung selbstklebend auf Rolle für Altbau	20 x 0,75	10	1		⚠
Flex-Schaum20	Flexisolierung selbstklebend auf Rolle für Altbau	20 x 0,75	20	1		⚠

Vorteile der Rollladenkastenisolierung:


- **Energiekosteneinsparung**
- **einfacher Zuschnitt**
- **Wärmeleitgruppe 032**
- **endlos**
- **kein Stoß**
- **selbstklebend**
- **dampfdiffusionsdicht!**

10




Druckfehler vorbehalten


Rollladenkasten-Zusatzprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
078292	Zusatzprofil mit Schaumklebeband Universal für verschiedene RoKa-Deckel	weiß	6	60		⚠




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
PW-2	Ausgleichsprofil mit Schaumklebeband zur Befestigung der mk-RoKa-Deckel für Prix-System	weiß	6	60		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
BuH	Ausgleichsprofil zur Befestigung der mk-RoKa-Deckel für Beck & Heun-System	weiß	6	30		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
7033	Gurtklammer - Montagehilfe - weiß 35 x 27 mm	1.000		



Farbfolien**1****Verleistungsprofile****2****Winkelprofile****3****Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile****4****Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile****5****Verkleidungsprofile****6****Sprossenprofile & Wetterschenkel****7****Rolladenführungsschienen****8****Abrollprofile / Traversen****9****Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung****10****Insektenschutzsystem****11****Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile****12****Klappladen- & Kellerfensterprofile****13****Schaumprofile****14****Allgemeine Geschäftsbedingungen****AGB**

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 11:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**

VERARBEITUNGSHINWEISE - Insektenschutzsystem -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG

11



Produktbezogene Hinweise:



= Insektenschutzzubehör:
Alle Zubehörteile sind nur im Set erhältlich!



= Befestigung der Adapter
Wir empfehlen zur Befestigung dieser Adapterprofile die Verwendung der Klemmstücke Art. 915 oder des Klemmprofils Art. 923

Verkleben:

Einlauftrichter und Abschlusskappen müssen zusätzlich mit Art. 6005 verklebt werden.

Empfohlene Fensterbreiten:

min. Fensterbreite: 0,72 mtr.
max. Fensterbreite: 1,95 mtr.

Vorspanntabelle mk - Insektenschutzsysteme:

Die Tabelle im Folgenden dient als Übersicht zur Vorspannung der Alu-Wellen mit Gaze. Abweichungen sind je nach Witterung, Temperatur und den örtlichen Gegebenheiten möglich.

Vorspannung für mk-Insektenschutzsysteme	
<u>Fensterbreite</u> von ... bis ...	Anzahl Umdrehungen
72 bis 100 cm	19 x
101 bis 130 cm	20 x
131 bis 150 cm	21 x
151 bis 180 cm	22 x
181 bis 195 cm	23 x



Insektenschutzsystem Revision innen - Zuschnitt & Montage:

Rolladenführung Art. 8110/B2 oben mit dem Blendrahmen bündig setzen. Schmiege der Fensterbank übernimmt die Abschlusskappe Art. 8118. Bürste Art. 8125 - kammförmig/schwarz in die außenliegende Insektenschutzführungsnut und Bürste Art. 908 / 908 g in die zum Blendrahmen hin angeordnete Insektenschutzführungsnut einziehen. Einlauftrichter Art. 8113 einkleben.

Zuschnitt der Alu-Welle mit Gaze Art. 810040 = Nutgrund - Abzugsmaß von 4,0 mm.

Zuschnitt der Alu-Endschiene Art. 810041 = Nutgrund - Abzugsmaß von 40,0 mm.



Anschließend Bürste Art. 814817 in Alu-Endschiene einziehen. Federsystem und Hochlaufbremse aus dem Set Art. 810000 in die Welle einschieben und den Lagerzapfen einlegen. Die Spannfeder je nach Fensterbreite im Uhrzeigersinn spannen, mit dem Federring arretieren und in der Lageraufnahme am Einlauftrichter einhängen. Danach wird der Federring herausgezogen. Gaze herunterziehen und die Alu-Endschiene mit seitlichen Gleitern mit der Nut auf der breiten Fläche zum Blendrahmen hin einschieben. Mehrmals den Insektenschutz auf Gängigkeit prüfen!

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 11.2

- Seite 11.3

- Seite 11.4



Druckfehler vorbehalten

Insektenschutzsystem Revision außen - Zuschnitt & Montage:

Adapterprofil Art. 973 oben bündig mit Blendrahmen setzen, nach unten hin auf Schmiege der Fensterbank anpassen. Rollladenführung Art. 8120/B2 gerade zuschneiden, oben 2 cm länger, ausklinken und als Trichter verformen. Schmiege der Fensterbank übernimmt die Abschlusskappe Art. 8119. Bürste Art. 8125 - kammförmig/schwarz in die außenliegenden Insektenschutzführungsnut und Bürste Art. 908 / 908 g in die zum Blendrahmen hin angeordnete Insektenschutzführungsnut einziehen.

Zuschnitt der Alu-Welle mit Gaze Art. 810040 = Nutgrund - Abzugsmaß von 4,0 mm.



Zuschnitt der Alu-Endschiene Art. 810041 = Nutgrund - Abzugsmaß von 40,0 mm.

Anschließend Bürste Art. 814817 in Alu-Endschiene einziehen.

Rechten Trichter mit Stift (Antriebsgegenseite) positionieren und am Adapterprofil anschrauben. Im Anschluss wird das Federsystem und die Hochlaufbremse aus dem Set Art. 820000 in die Alu-Welle mit Gaze eingeschoben und der Lagerzapfen eingelegt. Spannfeder je nach Fensterbreite im Uhrzeigersinn spannen und mit der Lageraufnahme am linken Einlauftrichter verschrauben. Um ein Entspannen des Gazebehangs während der Montage zu verhindern, wird der Keder des Gazebehangs in die rechte Führung eingelassen. Danach wird das Federsystem auf den linken Einlauftrichter mit der Feder aufgeschoben, der rechte Einlauftrichter am Adapterprofil positioniert und verschraubt. Nun wird die Alu-Endschiene, mit den seitlichen Gleitern, auf den Gazekeder aufgeschoben. Die Alu-Endschiene ist so zu positionieren, dass die seitliche Nut zum Blendrahmen zeigt. Mehrmals den Insektenschutz auf Gängigkeit prüfen!

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 11.5
- Seite 11.6
- Seite 11.7



Druckfehler vorbehalten




Ausklinkung bei Revision außen:

Um den einwandfreien Einlauf des Rollladenpanzers zu gewährleisten, muss ein Trichter angeformt werden. Dazu wird aus der Insektenführungsschiene Art. 8120/B2 der Teil der Gazeführung 2 cm von der Oberkante herausgeschnitten. (siehe Abbildung) Der Nutgrund der Panzernut wird 2 cm tief eingeschnitten und verformt.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 11.5



Befestigungsschraube bei Revision außen:


Bei der Verarbeitung des Adapterprofils mit der Insektenchutzführungsschiene ist eine Sicherungsschraube gegen Verrutschen, im Abstand von ca. 10 cm von unten, in der Insektenchutz-Nut einzubauen. So ist bei vollständig herunter gelassenem Rollladen und verbauter Hochschiebesicherung im Falle der Revision ein Lösen der Schraube auf der Rauminnenseite mit einem Schraubendreher möglich. Wir empfehlen hier einen Gewindestift mit Innensechskant und abgeflachter Spitze aus Edelstahl M6 x 20 mm. Die Verschraubung ist mit \varnothing 5 mm mittig im Nutgrund vorzubohren.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 11.5



Sicherungsschraube:
Gewindestift Edelstahl
ISO 4027
M6 x 20 mm mit Innensechskant






Befestigung der Adapterprofile:

Zur Befestigung der Adapterprofile Revision außen empfehlen wir die Verwendung der Klemmstücke Art. 915 oder des Klemmprofils Art. 923!

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 11.5




Einputzen der Adapterprofile:

Beim Verputzen der Adapterprofilssysteme darf nur das Adapterprofil eingeputzt werden. Die Rolladenführungsschiene muss frei bleiben, um sie im Falle der Revision ohne Beschädigung des Putzes ausbauen zu können.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 11.5




KAPITEL 11



INSEKTENSCHUTZSYSTEME


	Bezeichnung	Maße in mm	Revision
11.2 - 11.4	Insektenschutzsystem + Zubehör	59 x 58	Innen
11.5 - 11.7	Insektenschutzsystem + Zubehör	43 x 80	Außen
11.8	Schnittzeichnung		Innen & Außen

8110




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
8110/B2		Insektenschutzschiene mit grauen Bürsten	weiß	6,5	26		
8110/B2 650133		Insektenschutzschiene mit schwarzen Bürsten	weiß	6,5	26		
8110/B2 K ...		Rolladenführung mit 2 Bürsten	weiß / braun + kaschiert	6,5	26		
8110/B2 Kb ...		Rolladenführung mit 2 Bürsten	braun + kaschiert	6,5	26		
8110/B2 Kg ...		Rolladenführung mit 2 schwarzen Bürsten	anthrazit + kaschiert	6,5	26		

Zubehör für Insektenschutz - Revsion innen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
810041	Alu-Endschiene - weiß beschichtet -	weiß	6	30		
810041 7016	Alu-Endschiene - anthrazitgrau beschichtet-	ähnlich RAL 7016	6	30		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
810040	Alu-Welle mit schwarzer Gaze - Elementhöhe bis max. 2,40 Meter	6	6		

Insektenschutz - Revision innen -




Zubehör für Insektenschutz - Revision innen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Set.	Hinweise
810000	Insektenschutzzubehör - Komplettsset für 1 Fenster	weiß	1		⚠️ 1 %
810000 7016	Insektenschutzzubehör - Komplettsset für 1 Fenster	anthrazit	1		⚠️ 1 %
810000 b	Insektenschutzzubehör - Komplettsset für 1 Fenster	braun	1		⚠️ 1 %

Set Inhalt - Insektenschutzzubehör

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro Set	Bestandteil im Set
8113	Einlauftrichter für Art. 8110	weiß	1	820000
8113 anthrazit	Einlauftrichter für Art. 8110	anthrazit	1	820000 7016
8113 b	Einlauftrichter für Art. 8110	braun	1	820000 b
8118	Abschlusskappen für Art. 8110	weiß	1	820000
8118 anthrazit	Abschlusskappen für Art. 8110	anthrazit	1	820000 7016
8118 b	Abschlusskappen für Art. 8110	braun	1	820000 b
8117	Arretierhaken	weiß	1	820000
8117 anthrazit	Arretierhaken	anthrazit	1	820000 7016
8117 b	Arretierhaken	braun	1	820000 b
8115	Seitliche Gleiter	weiß	1	820000
8115 anthrazit	Seitliche Gleiter	anthrazit	1	820000 7016
8115 b	Seitliche Gleiter	braun	1	820000 b




Bezeichnung	Stück pro Set	Bestandteil im Set	
Spannfeder	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b	
Bezeichnung	Stück pro Set	Bestandteil im Set	
Arretierungsring & Lagerzapfen mit Wellenkern - Antriebsseite -	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b	
Bezeichnung	Stück pro Set	Bestandteil im Set	
Lagerzapfen mit Feder & Hochlaufbremse inkl. Wellenkern	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b	
Bezeichnung	Farbe	Stück pro Set	Bestandteil im Set
Kordel - 200 mm lang	schwarz	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b




11

Druckfehler vorbehalten


Zubehör für Insektenschutz - Revision innen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ZR 440	Abdeck-Klipsprofil pass. für Art. 8120 - Abdeckung der Insektenschutz-führungsnut	weiß	6	60		%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
8125	1 Rolle Bürstendichtung kammförmig für Insekten-RF Bürstenhöhe: 17 mm	schwarz	100		%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
814817	1 Karton Bürstendichtung Bürstenhöhe: 17 mm	schwarz	100		%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm	grau	475		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
935	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf	300		
935 Gb	mk-Schraubnippel mit Kunststoffkopf Großgebinde	1.000		
937	mk-Metallnippel	500		
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	1.000		

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber, Tube 200 g	1		

Insektenschutz - Revision außen -

mk

973/8120



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
973/8120/B2	Adapterprofil & Insektenschutzschiene mit 2 grauen Bürsten	weiß	6	30		⚠ ⚠ ² %
973/8120/B2 K ...	Insektenschutzschiene mit 2 Bürsten	weiß / braun + kaschiert	6	6		⚠ ⚠ ² %
973/8120/B2 Kb ...	Insektenschutzschiene mit 2 Bürsten	braun + kaschiert	6	6		⚠ ⚠ ² %
973/8120/B2 Kg ...	Insektenschutzschiene mit 2 schwarzen Bürsten	anthrazit + kaschiert	6	6		⚠ ⚠ ² %

Zubehör für Insektenschutz - Revision außen



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
810041	Alu-Endschiene - weiß beschichtet -	weiß	6	30		%
810041 7016	Alu-Endschiene - anthrazitgrau beschichtet -	ähnlich RAL 7016	6	30		%

11



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
810040	Alu-Welle mit schwarzer Gaze - Elementhöhe bis max. 2,40 Meter	6	6		%

Druckfehler vorbehalten

Zubehör für Insektenschutz - Revision außen

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Set.	Hinweise
820000	Insektenschutzzubehör - Komplettsset für 1 Fenster	weiß	1		⚠️ 1 %
820000 7016	Insektenschutzzubehör - Komplettsset für 1 Fenster	anthrazit	1		⚠️ 1 %
820000 b	Insektenschutzzubehör - Komplettsset für 1 Fenster	braun	1		⚠️ 1 %

Set Inhalt - Insektenschutzzubehör



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Paar pro Set	Bestandteil im Set
8114	Einlauftrichter für Art. 8120	weiß	1	820000
8114 anthrazit	Einlauftrichter für Art. 8120	anthrazit	1	820000 7016
8114 b	Einlauftrichter für Art. 8120	braun	1	820000 b
8119	Abschlusskappen für Art. 8120	weiß	1	820000
8119 anthrazit	Abschlusskappen für Art. 8120	anthrazit	1	820000 7016
8119 b	Abschlusskappen für Art. 8120	braun	1	820000 b
8117	Arretierhaken	weiß	1	820000
8117 anthrazit	Arretierhaken	anthrazit	1	820000 7016
8117 b	Arretierhaken	braun	1	820000 b
8115	Seitliche Gleiter	weiß	1	820000
8115 anthrazit	Seitliche Gleiter	anthrazit	1	820000 7016
8115 b	Seitliche Gleiter	braun	1	820000 b

11




Bezeichnung	Stück pro Set	Bestandteil im Set	
Spannfeder	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b	
Bezeichnung	Stück pro Set	Bestandteil im Set	
Arretierungsring & Lagerzapfen mit Wellenkern - Antriebsseite -	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b	
Bezeichnung	Stück pro Set	Bestandteil im Set	
Lagerzapfen mit Feder & Hochlaufbremse inkl. Wellenkern	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b	
Bezeichnung	Farbe	Stück pro Set	Bestandteil im Set
Kordel - 200 mm lang	schwarz	1	820000 / 820000 7016 / 820000 b

Insektenschutz - Revision außen -




Zubehör für Insektenschutz - Revision außen


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
810020	Verschlussdeckel	weiß	6	60		%
810020 7016	Verschlussdeckel	anthrazit	6	60		%
810020 b	Verschlussdeckel	braun	6	60		%




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
ZR 440	Abdeck-Klipsprofil pass. für Art. 8120 - Abdeckung der Insektenschutzführungsnut	weiß	6	60		%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
8125	1 Rolle Bürstendichtung kammförmig für Insekten-RF Bürstenhöhe: 17 mm	schwarz	100		%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
814817	1 Karton Bürstendichtung Bürstenhöhe: 17 mm	schwarz	100		%



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
908	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm	schwarz	475		
908 g	1 Rolle Bürstendichtung für RF Bürstenhöhe: 4,25 mm	grau	475		



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/VE	Hinweise
915 100	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	100		
915	Klemmstück, beidseitig verwendbar	weiß	1.000		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
923	Klemmprofil	weiß	6	60		




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
6005	Kunststoffkleber, Tube 200 g	1		




REVISION INNEN




REVISION AUßEN



Druckfehler vorbehalten





Farbfolien **1**

Verleistungsprofile **2**

Winkelprofile **3**

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile** **4**

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile **5**

Verkleidungsprofile **6**

Sprossenprofile & Wetterschenkel **7**

Rolladenführungsschienen **8**

Abrollprofile / Traversen **9**

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung **10**

Insektenschutzsystem **11**

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile **12**

Klappladen- & Kellerfensterprofile **13**

Schaumprofile **14**

Allgemeine Geschäftsbedingungen **AGB**

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Profile mit Selbstklebung:

Wir verwenden für unsere Profile hochwertige Schaumklebebänder.

Die Klebefläche muss mit einem geeigneten Reiniger gereinigt werden um eine glatte, saubere, trockene, staub- und fettfreie Fläche zu erhalten. Die Hauptklebefläche muss das Kunststofffenster sein. Die optimale Verklebungstemperatur liegt zwischen 20 °C und 30 °C. Die Maximalklebekraft wird nach 24 Stunden erreicht.

Im Außenbereich darf **nur** eine Verlebung mit Schaumklebeband eingesetzt werden.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 12:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **Verschrauben:**

Wir empfehlen den Artikel zusätzlich zu verschrauben.




= Prüfbericht / Datenblatt kann angefragt werden


FENSTERBANKANSCHLUSS- & BODENEINSTANDSPROFILE

Seite	System	Bezeichnung
12.2	Aluplast	Fensterbankanschlussprofile
12.5	Aluplast	Bodeneinstandsprofile
12.6	Aluplast	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.8	Deceuninck Inoutic	Fensterbankanschlussprofile
12.9	Deceuninck Inoutic	Bodeneinstandsprofil
12.10	Deceuninck Inoutic	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.12	Gealan	Fensterbankanschlussprofile
12.13	Gealan	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.15	Profine KBE / Kömmerling / Trocal	Fensterbankanschlussprofile
12.16	Profine KBE / Kömmerling / Trocal	Kopplungsprofil & Fensterbankprofil
12.17	Profine KBE / Kömmerling / Trocal	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.19	Rehau	Fensterbankanschlussprofil
12.20	Rehau	Bodeneinstandsprofil
12.21	Rehau	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.23	Salamander	Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofil
12.24	Salamander	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.26	Schüco	Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofil
12.31	Schüco	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.33	Veka	Fensterbankanschlussprofile
12.36	Veka	Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofile
12.38	Veka	Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.40	Schwellen- Systeme	Schwellen-Systeme Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum
12.42		Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum - ungefräst
12.43	weitere Systeme	Schwellenadapter
12.44		Universal Transportschutzprofil zum Verschrauben


ALUPLAST - Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
390	•	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
390 K...	•	-	-		kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
391	•	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
391 K...	•	-	-		kaschiert	6	60		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
392	•	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
392 K...	•	-	-		kaschiert	6	60		

ALUPLAST - Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
387 Rb	A	-	•	-	70er / 76er / 85er Aluplast	Regenerat	6,5	65		
387 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.560		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
388 Rb	-	•	-	70er / 76er Aluplast	Regenerat	6	60		

Zubehör für 387 Rb & 388 Rb


12

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		




ALUPLAST

- Fensterbankanschlussprofile -




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
394		•	-	-	70er / 76er / 85er Aluplast	weiß	6	60		
394 ISO		•	-	-		weiß	6	1.920		
394 Rb		-	•	-		Regenerat	6	60		
394 Rb ISO		-	•	-		Regenerat	6	1.920		

Zubehör für 394



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17		Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30		Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		


ALUPLAST - Bodeneinstandsprofile -



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
802/1	A	-	-	•	85er Aluplast	Regenerat	6	12		
802/1 ISO	A+B	-	-	•	85er Aluplast	Regenerat	6	264		
802/2	A	-	-	•	70er Aluplast	Regenerat	6	12		
802/2 ISO	A+B	-	-	•	70er Aluplast	Regenerat	6	264		
802/3	A	-	-	•	76er Aluplast	Regenerat	6	12		
802/3 ISO	A+B	-	-	•	76er Aluplast	Regenerat	6	264		

ALUPLAST

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 02	100	40	70er / 76er / 85er Aluplast	93,4	weiß	6,5	6,5		
12050 02	120	50		113,4	weiß	6,5	6,5		
15050 02	149	49		142,4	weiß	6,5	6,5		
20050 02	200	50		193,4	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

ALUPLAST

- Systemkompatibilität -




Artikel-Nr.:	ALUPLAST		
	70er System	76er System	85er System
387 Rb	✓	✓	✓
387 Rb ISO	✓	✓	✓
388 Rb	✓	✓	-
390	✓	✓	✓
391	✓	✓	✓
392	✓	✓	✓
394	✓	✓	✓
394 ISO	✓	✓	✓
394 Rb	✓	✓	✓
394 Rb ISO	✓	✓	✓
802/1	-	-	✓
802/1 ISO	-	-	✓
802/2	✓	-	-
802/2 ISO	✓	-	-
802/3	-	✓	-
802/3 ISO	-	✓	-
10040 02	✓	✓	✓
12050 02	✓	✓	✓
15050 02	✓	✓	✓
20050 02	✓	✓	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

Deceuninck Inoutic - Fensterbankanschlussprofile -

DECEUNINCK




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
365	•	-	-	71er Deceuninck	weiß	6	60		
	•	•	-	76er Deceuninck					
	•	-	-	84er Deceuninck					



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
366	•	•	-	76er Deceuninck	weiß	6	60		?

12


Zubehör für 365 & 366



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	[A]	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	[B]	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		

Druckfehler vorbehalten

Deceuninck Inoutic - Bodeneinstandsprofile -




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
803/1	A	-	-	•	71er Deceuninck	Regenerat	6	12		
803/1 ISO	A+B	-	-	•	71er Deceuninck	Regenerat	6	264		
803/2	A	-	-	•	76er Deceuninck	Regenerat	6	12		
803/2 ISO	A+B	-	-	•	76er Deceuninck	Regenerat	6	264		
803/3	A	-	-	•	84er Deceuninck	Regenerat	6	12		
803/3 ISO	A+B	-	-	•	84er Deceuninck	Regenerat	6	264		

Deceuninck

Inoutic

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -

DECEUNINCK



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 03	100	40	71er / 76er / 84er Deceuninck	93,3	weiß	6,5	6,5		
10040 03 S10	100	40	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	96,3	grau	6,5	6,5		
12050 03	120	50	71er / 76er / 84er Deceuninck	113,3	weiß	6,5	6,5		
12050 03 S10	120	50	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	116,3	grau	6,5	6,5		
15050 03	149	49	71er / 76er / 84er Deceuninck	142,3	weiß	6,5	6,5		
15050 03 S10	149	49	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	145,4	grau	6,5	6,5		
20050 03	200	50	71er / 76er / 84er Deceuninck	193,3	weiß	6,5	6,5		
20050 03 S10	200	50	Deceuninck Schwelle HB176 - 76 mm	196,3	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

12

Druckfehler vorbehalten


**Deceuninck
Inoutic
- Systemkompatibilität -**



DECEUNINCK INOUTIC				
Artikel-Nr.:	71er System	76er System	Schwelle 76	84er System
365	✓	✓	-	✓
366	-	✓	-	-
803/1	✓	-	-	-
803/1 ISO	✓	-	-	-
803/2	-	✓	-	-
803/2 ISO	-	✓	-	-
803/3	-	-	-	✓
803/3 ISO	-	-	-	✓
10040 03	✓	✓	-	✓
10040 03 S10	-	-	✓	-
12050 03	✓	✓	-	✓
12050 03 S10	-	-	✓	-
15050 03	✓	✓	-	✓
15050 03 S10	-	-	✓	-
20050 03	✓	✓	-	✓
20050 03 S10	-	-	✓	-

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
335	A	•	-	•	74er / 83er* Gealan	weiß	6	1.848	?	🔩
335 ISO	A+B	•	-	•		weiß	6	1.848	?	🔩
335 Rb	A	-	•	-		Regenerat	6	60	?	🔩
335 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6	1.848	?	🔩

83er* = passt jedoch nicht zu dem 83er Gealan - S 9000


Zubehör für 335



Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		

GEALAN

- Bodeneinstandsprofil PVC-Schaum -



GEALAN

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
10040 09	100	40	74er / 83er Gealan	92,5	weiß	6,5	6,5		
10040 09 S10	100	40	83er Gealan-Schwelle	96	grau	6,5	6,5		
12050 09	120	50	74er / 83er Gealan	112,5	weiß	6,5	6,5		
12050 09 S10	120	50	83er Gealan-Schwelle	116	grau	6,5	6,5		
15050 09	149	49	74er / 83er Gealan	141,5	weiß	6,5	6,5		
15050 09 S10	149	49	83er Gealan-Schwelle	145	grau	6,5	6,5		
20050 09	200	50	74er / 83er Gealan	192,5	weiß	6,5	6,5		
20050 09 S10	200	50	83er Gealan-Schwelle	196	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

GEALAN

- Systemkompatibilität -



Artikel-Nr.:	GEALAN	
	74er System	83er System
335	✓	✓
335 ISO	✓	✓*
335 Rb	✓	✓*
335 Rb ISO	✓	✓*
10040 09	✓	✓
12050 09	✓	✓
15050 09	✓	✓
20050 09	✓	✓

- ✓ = Artikel passt zum Fenstersystem
- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem
- ✓* = passt jedoch nicht zum 83er Gealan - S 9000



PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
314 Rb	A	-	•	-	76er / 88er Profine	Regenerat	6,5	65		
314 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.001		



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
315 Rb	A	-	•	-	76er / 88er Profine	Regenerat	6,5	65		
315 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.183		

PROFINE


12

Druckfehler vorbehalten

PROFINE


KBE / Kömmerling / Trocal

- Kopplungsprofil & Fensterbank -



PROFINE

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
820 profine	Kopplungsprofil mit illbruck-Dichtband	76er Profine	weiß	6	30		
820 profine K ...	Kopplungsprofil mit illbruck-Dichtband		kaschiert	6	12		
820 profine KK ...	Kopplungsprofil mit illbruck-Dichtband		beidseitig kaschiert	6	12		




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen	Mittig	Innen						
FB65	•	-	-	76er / 88er Profine	weiß	6,5	65		

PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



PROFINE

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 06	100	40	76er / 88er Profine	92	weiß	6,5	6,5		
10040 06 S10	100	40	76er Profine-Schwelle	93,5	grau	6,5	6,5		
12050 06	120	50	76er / 88er Profine	112	weiß	6,5	6,5		
12050 06 S10	120	50	76er Profine-Schwelle	113,5	grau	6,5	6,5		
15050 06	149	49	76er / 88er Profine	141	weiß	6,5	6,5		
15050 06 S10	149	49	76er Profine-Schwelle	142,5	grau	6,5	6,5		
20050 06	200	50	76er / 88er Profine	192	weiß	6,5	6,5		
20050 06 S10	200	50	76er Profine-Schwelle	193,5	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

PROFINE

KBE / Kömmerling / Trocal

- Systemkompatibilität -


PROFINE KBE • Kömmerling • Trocal			
Artikel-Nr.:	76er System	Schwelle 76	88er System
314 Rb	✓	-	✓
314 Rb ISO	✓	-	✓
315 Rb	✓	-	✓
315 Rb ISO	✓	-	✓
15050 06	✓	-	✓
10040 06	✓	-	✓
10040 06 S10	-	✓	-
12050 06	✓	-	✓
12050 06 S10	-	✓	-
15050 06	✓	-	✓
15050 06 S10	-	✓	-
20050 06	✓	-	✓
20050 06 S10	-	✓	-
820 profine	✓	-	-
FB65	✓	-	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem

- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

REHAU


- Fensterbankanschlussprofil -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
310 Rb	-	•	-	70er / 80er / 86er RehaU	Regenerat	6	60		

Zubehör für 310 Rb


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		



REHAU

12


Maß wird angepasst,
pass. 70er / 80er / 86er



--- = Sichtfläche
Co-Extrusion

A

PU-Schaum



--- = Sichtfläche
Co-Extrusion


B

REHAU

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
805/1	A	-	-	•	70er Rehau	Regenerat	6	12		
805/1 ISO	A+B	-	-	•	70er Rehau	Regenerat	6	264		
805/2	A	-	-	•	86er Rehau	Regenerat	6	12		
805/2 ISO	A+B	-	-	•	86er Rehau	Regenerat	6	264		
805/3	A	-	-	•	80er Rehau	Regenerat	6	12		
805/3 ISO	A+B	-	-	•	80er Rehau	Regenerat	6	264		

REHAU

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



REHAU

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 05	100	40	80er / 86er Rehau	92,7	weiß	6,5	6,5		
12050 05	120	50	70er / 80er / 86er Rehau	112,7	weiß	6,5	6,5		
15050 05	149	49	70er / 80er / 86er Rehau	141,7	weiß	6,5	6,5		
20050 05	200	50	70er / 80er / 86er Rehau	192,7	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

REHAU

- Systemkompatibilität -


Artikel-Nr.:	REHAU		
	70er System	80er System	86er System
310 Rb	✓	✓	✓
805/1	✓	-	-
805/1 ISO	✓	-	-
805/2	-	-	✓
805/2 ISO	-	-	✓
805/3	-	✓	-
805/3 ISO	-	✓	-
10040 05	-	✓	✓
12050 05	✓	✓	✓
15050 05	✓	✓	✓
20050 05	✓	✓	✓

✓ = Artikel passt zum Fenstersystem


- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

SALAMANDER

- Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
364 Rb WL	-	•	-	76er / 92er Salamander	Regenerat	6	60		




SALAMANDER

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
808	A	-	-	•	76er Salamander	Regenerat	6	12		
808 ISO	A+B	-	-	•	76er Salamander	Regenerat	6	264		
808/2	A	-	-	•	82er Salamander	Regenerat	6	12		
808/2 ISO	A+B	-	-	•	82er Salamander	Regenerat	6	264		

12

Zubehör für 364 Rb WL


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		



Druckfehler vorbehalten

SALAMANDER / BRÜGMANN

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



SALAMANDER

Artikel-Nr.	Abb.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 08	A	100	40	73er Brüggmann / 82er Salamander	97	weiß	6,5	6,5		
10040 08 76	B	100	40	76er / 92er Salamander	94	weiß	6,5	6,5		
12050 08	A	120	50	73er Brüggmann / 82er Salamander	117	weiß	6,5	6,5		
12050 08 76	B	120	50	76er / 92er Salamander	114	weiß	6,5	6,5		
15050 08	A	149	49	73er Brüggmann / 82er Salamander	146	weiß	6,5	6,5		
15050 08 76	B	149	49	76er / 92er Salamander	143	weiß	6,5	6,5		
20050 08	A	200	50	73er Brüggmann / 82er Salamander	197	weiß	6,5	6,5		
20050 08 76	B	200	50	76er / 92er Salamander	194	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

Druckfehler vorbehalten

SALAMANDER

- Systemkompatibilität -



SALAMANDER				
Artikel-Nr.:	73er System	76er System	82er System	92er System
364 Rb WL	-	✓	-	✓
808	-	✓	-	-
808 ISO	-	✓	-	-
808/2	-	-	✓	-
808/2 ISO	-	-	✓	-
10040 08	✓	-	✓	-
10040 08 76	-	✓	-	✓
12050 08	✓	-	✓	-
12050 08 76	-	✓	-	✓
15050 08	✓	-	✓	-
15050 08 76	-	✓	-	✓
20050 08	✓	-	✓	-
20050 08 76	-	✓	-	✓


✓ = Artikel passt zum Fenstersystem

- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem


SALAMANDER

SCHÜCO

- Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
387 Rb	A	-	•	-	82er Schüco LivIng	Regenerat	6,5	65		
387 Rb ISO	A+B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.560		



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
388 Rb	-	•	-	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	60		


SCHÜCO

12

Druckfehler vorbehalten

SCHÜCO

- Fensterbankanschlussprofile -




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
394	A	•	-	•	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	weiß	6	60		
394 ISO	A+B	•	-	•	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	weiß	6	1.920		
394 Rb	A	-	•	-	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	60		
394 Rb ISO	A+B	-	•	-	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	1.920		

SCHÜCO


Zubehör für 387 Rb, 388 Rb & 394

12


Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		



Druckfehler vorbehalten



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
390	•	•	•	70er Schüco	weiß	6	60		
	-	•	•	82er Schüco SI					
	-	•	•	82er Schüco LivIng					
390 K...	•	-	-	70er Schüco	kaschiert	6	60		
	-	-	-	82er Schüco SI					
	-	-	-	82er Schüco LivIng					



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
391	•	•	•	70er Schüco	weiß	6	60		
	-	•	•	82er Schüco SI					
	-	•	•	82er Schüco LivIng					
391 K...	•	-	-	70er Schüco	kaschiert	6	60		
	-	-	-	82er Schüco SI					
	-	-	-	82er Schüco LivIng					


SCHÜCO

12



Druckfehler vorbehalten

SCHÜCO

- Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
392	•	•	•	70er Schüco	weiß	6	60		
	-	•	•	82er Schüco SI					
	-	•	•	82er Schüco LivIng					
392 K...	•	-	-	70er Schüco	kaschiert	6	60		
	-	-	-	82er Schüco SI					
	-	-	-	82er Schüco LivIng					



--- Sichtfläche Co-Extrusion

--- Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
804/2		-	-	• • •	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	12		
804/2 ISO		-	-	• • •	70er Schüco 82er Schüco SI 82er Schüco LivIng	Regenerat	6	264		


Druckfehler vorbehalten

SCHÜCO


12

SCHÜCO

- Bodeneinstandsprofile -




Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
811	A	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6,5	13		
811 ISO	A+B	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6,5	260		



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
817	A	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6	12		
817 ISO	A+B	-	-	•	70er Schüco 82er SI / LivIng	Regenerat	6	324		


Zubehör für 811 & 817



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
815	Abschluppkappe pass. zu Art. 811 & 817	weiß	100		

SCHÜCO

- Bodeneinstandsprofil PVC-Schaum -



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 04	100	40	70er / 82er Schüco	93,4	weiß	6,5	6,5		
10040 04 S10	100	40	72er / 82er Schüco-Schwelle	96	grau	6,5	6,5		
12050 04	120	50	70er / 82er Schüco	113,4	weiß	6,5	6,5		
12050 04 S10	120	50	72er / 82er Schüco-Schwelle	116	grau	6,5	6,5		
15050 04	149	49	70er / 82er Schüco	142,4	weiß	6,5	6,5		
15050 04 S10	149	49	72er / 82er Schüco-Schwelle	145	grau	6,5	6,5		
20050 04	200	50	70er / 82er Schüco	193,4	weiß	6,5	6,5		
20050 04 S10	200	50	72er / 82er Schüco-Schwelle	196	grau	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

SCHÜCO


12

Artikel-Nr.:	SCHÜCO			
	70er System	Schwelle 70	82er System	Schwelle 82
387 Rb	-	-	✓	-
387 Rb ISO	✓	-	✓	-
388 Rb	✓	-	✓	-
394	✓	-	✓	-
394 ISO	✓	-	✓	-
394 Rb	✓	-	✓	-
394 Rb ISO	✓	-	✓	-
390	✓	-	✓	-
391	✓	-	✓	-
392	✓	-	✓	-
804/2	-	-	✓	-
804/2 ISO	-	-	✓	-
811	✓	-	✓	-
811 ISO	✓	-	✓	-
817	✓	-	✓	-
817 ISO	✓	-	✓	-
10040 04	✓	-	✓	-
10040 04 S10	-	✓	-	✓
12050 04	✓	-	✓	-
12050 04 S10	-	✓	-	✓
15050 04	✓	-	✓	-
15050 40 S10	-	✓	-	✓
20050 04	✓	-	✓	-
20050 04 S10	-	✓	-	✓


✓ = Artikel passt zum Fenstersystem

- = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

VEKA - Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
350	•	-	•	70er VEKA	weiß	6,5	65		
	•	-	-	76er VEKA					
	•	-	-	82er VEKA					




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
352	•	-	•	70er VEKA	weiß	6,5	65		
	•	-	-	76er VEKA					
	•	-	-	82er VEKA					


VEKA

12

VEKA - Fensterbankanschlussprofile -



Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
355	•	-	•	70er VEKA	weiß	6,5	65		
	•	-	-	76er VEKA					
	•	-	-	82er VEKA					




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
351	•	-	-	70er / 76er / 82er VEKA	weiß	6,5	65		
351 Rb	-	•	-		Regenerat	6,5	65		

VEKA

12


Zubehör für 351




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	[A]	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	[B]	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		

VEKA

- Fensterbankanschlussprofile -




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
356 Rb	-	•	-	70er / 76er / 82er VEKA	Regenerat	6,5	65		



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
357 Rb	A	-	•	-	70er / 76er / 82er VEKA	Regenerat	6,5	65		
357 Rb L	A	-	•	-		Regenerat	6,5	6,5		
357 Rb ISO	B	-	•	-		Regenerat	6,5	1.560		


Zubehör für 356 Rb & 357 Rb

Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
395/17	A	Montagehilfsklammer für 17 mm Fensterbank	500		
396/30	B	Montagehilfsklammer 30 x 90 mm	250		




VEKA

- Fensterbankanschlussprofile & Bodeneinstandsprofile -




Artikel-Nr.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
	Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
354 Rb	-	•	-	70er / 76er / 82er VEKA	Regenerat	6,5	65		



Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
800	A	-	-	•	70er VEKA	Regenerat	6,5	13		
800 WL	B	-	-	•		Regenerat	6,5	13		


Zubehör für 800 & 800 WL



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
801	Abschluppkappe pass. zu Art. 800 & 800 WL	weiß	100		

VEKA

- Bodeneinstandsprofile -




- - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Abb.	Klipsung			Passend zu Fenster-System:	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
		Außen bündig	Mittig	Innen bündig						
807/2	[A]	-	-	•	82er VEKA	Regenerat	6,5	13		
807/2 ISO	[A]+[C]	-	-	•	82er VEKA	Regenerat	6,5	286		
807/3	[B]	-	-	•	76er VEKA	Regenerat	6,5	13		
807/3 ISO	[B]+[C]	-	-	•	76er VEKA	Regenerat	6,5	286		

VEKA

- Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu System:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 07	100	40	70er / 76er / 82er VEKA	93,8	weiß	6,5	6,5		
12050 07	120	50	70er / 76er / 82er VEKA + VEKA-Schwellen	113,8	weiß	6,5	6,5		
15050 07	149	49	70er / 76er / 82er VEKA + VEKA-Schwellen	142,8	weiß	6,5	6,5		
20050 07	200	50	70er / 76er / 82er VEKA + VEKA-Schwellen	193,8	weiß	6,5	6,5		

- Auf Anfrage sind weitere Unterbauprofile zu diversen Schwellensystemen lieferbar.
- Zeichnungen zu der Unterbauanordnung sind auf Anfrage erhältlich.

VEKA

- Systemkompatibilität -




Artikel-Nr.:	VEKA				
	70er System	76er System	Schwelle 76	82er System	82er SE System
350	✓	✓	-	✓	-
351	✓	✓	-	✓	-
351 Rb	✓	✓	-	✓	-
352	✓	✓	-	✓	-
354 Rb	✓	✓	-	✓	✓
355	✓	✓	-	✓	-
355 Rb	✓	✓	-	✓	-
356 Rb	✓	✓	-	✓	-
357 Rb	✓	✓	-	✓	-
357 Rb ISO	✓	✓	-	✓	-
800	✓	-	-	-	-
800 WL	✓	-	-	-	-
807/2	-	-	-	✓	✓
807/2 ISO	-	-	-	✓	✓
807/3	-	✓	-	-	-
807/3 ISO	-	✓	-	-	-
10040 07	✓	✓	-	✓	✓
12050 07	✓	✓	✓	✓	✓
15050 07	✓	✓	✓	✓	✓
20050 07	✓	✓	✓	✓	✓

- ✓ = Artikel passt zum Fenstersystem
 - = Artikel passt nicht zum Fenstersystem

Beispielzeichnung:

Die Ausfräsungen sind bei nahezu allen Systemen unterschiedlich.



System: BKV

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu BKV-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 21 S10	100	40	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	96,2	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
12050 21 S10	120	50	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	116,2	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
15050 21 S10	149	49	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	145,2	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
20050 21 S10	200	50	52 TB - 140 TB (nur bedingt: 70 TB II / 90 TB / 90 TB III / 140 TB)	196,2	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧

System: GU

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu GU-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 22 S10	100	40	SBS-Schwelle 211 VGE.800	96	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
12050 22 S10	120	50	SBS-Schwelle 211 VGE.800	116	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
12050 22 S11	120	50	GU-Schwelle 6-37572-60-0-1	116	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
15050 22 S10	149	49	SBS-Schwelle 211 VGE.800	145	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
15050 22 S11	149	49	GU-Schwelle 6-37572-60-0-1	145	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
20050 22 S10	200	50	SBS-Schwelle 211 VGE.800	196	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧
20050 22 S11	200	50	GU-Schwelle 6-37572-60-0-1	196	grau	6,5	6,5		⊕ 🔧

Sollte Ihr Schwellensystem nicht ausgeführt sein, fragen Sie diese gerne bei uns an!
Zeichnungen können gerne angefragt werden!

Schwellen-Systeme - Bodeneinstandsprofile PVC-Schaum -



System: GUTMANN

Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu Gutmann-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 26 S1	100	40	Weser 88, Mittig	92	grau	6,5	6,5		
10040 26 S2	100	40	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	96	grau	6,5	6,5		
12050 26 S1	120	50	Weser 88, Mittig	112	grau	6,5	6,5		
12050 26 S2	120	50	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	116	grau	6,5	6,5		
15050 26 S1	149	49	Weser 88, Mittig	141	grau	6,5	6,5		
15050 26 S2	149	49	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	145	grau	6,5	6,5		
20050 26 S1	200	50	Weser 88, Mittig	192	grau	6,5	6,5		
20050 26 S2	200	50	Weser 114 + 108/32 Ti Weser 73 + 95/32 Ti Weser 96/32 Ti Weser 84/32 Ti Weser 86/32 Ti Weser 74/32 Ti	196	grau	6,5	6,5		

System: HEROAL


Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Passend zu Heroal-Schwellen:	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 27 S1	100	40	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	97	grau	6,5	6,5		
12050 27 S1	120	50	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	117	grau	6,5	6,5		
15050 27 S1	149	49	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	146	grau	6,5	6,5		
20050 27 S1	200	50	Schwelle - Gesamtbreite 71 mm Innen ca. 4 mm Versatz	197	grau	6,5	6,5		

Sollte Ihr Schwellensystem nicht ausgeführt sein, fragen Sie diese gerne bei uns an!

Druckfehler vorbehalten


12

Schwellen-Systeme




Artikel-Nr.	Maß A in mm	Maß B in mm	Bezeichnung	Nutzhöhe in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
10040 01	100	40	Bodeneinstandsprofil ungefräst	100	weiß	6,5	6,5		
10040 01 g	100	40	Bodeneinstandsprofil ungefräst	100	grau	6,5	6,5		
12050 01	120	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	120	weiß	6,5	6,5		
12050 01 g	120	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	120	grau	6,5	6,5		
15050 01	149	49	Bodeneinstandsprofil ungefräst	149	weiß	6,5	6,5		
15050 01 g	149	49	Bodeneinstandsprofil ungefräst	149	grau	6,5	6,5		
20050 01	200	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	200	weiß	6,5	6,5		
20050 01 g	200	50	Bodeneinstandsprofil ungefräst	200	grau	6,5	6,5		

Schwellenadapter





Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
1067 BKV	Adapter für BKV Haustürschwellen mit 2 x Schaumklebeband	WC grau 70414	6	60		



Universal Transportschutzprofil zum Verschrauben

Universaltransportschutz - verschraubt



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
341 Rb	Transportschutzprofil	Regenerat	6	60	0,57	

Artikel-Nr.:	Fenstersysteme																						
	ALUPLAST			GEALAN		DECEUNINCK / INOUTIC			PROFINE		REHAU			SALAMANDER			SCHÜCO		VEKA			HOLZFENSTER	
	70	76	85	74	83	71	76	84	76	88	70	80	86	73	76	82	92	70	82	70	76	82	
341 Rb	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*	✓*

✓* = muss verschraubt werden, keine mechanische Klipsung

Farbfolien **1**

Verleistungsprofile **2**

Winkelprofile **3**

**Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile** **4**

Rohr-, U-, Z-, H-Profil & Nutfüllprofile **5**

Verkleidungsprofile **6**

Sprossenprofile & Wetterschenkel **7**

Rolladenführungsschienen **8**

Abrollprofile / Traversen **9**

Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung **10**

Insektenschutzsystem **11**

Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile **12**

Klappladen- & Kellerfensterprofile **13**

Schaumprofile **14**

Allgemeine Geschäftsbedingungen **AGB**

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 13:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**

VERARBEITUNGSHINWEISE - Klappladen- & Kellerfensterprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



1 = T-Profil:


Kann als Anschlagprofil eingesetzt werden.



2 = Laufrichtung der Dekorfolien beachten!

Profile, die beidseitig mit unifarbenen Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 051 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

1. gelbe Schutzfolie
2. weiße / hellgraue Schutzfolie
3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung



Klappladensystem:

Vorgehensweise:

- Größe und Optik des Klappladens durch Aufmaß auf der Baustelle festlegen
- Rahmen aus Blendrahmen Art. SZ 300 herstellen:
Blendrahmen Art. SZ 300 und Aluverstärkung Art. SZ 345 Alu wird auf Gehrung zugeschnitten und mit den Schweißbeckverbindern Art. SZ 330 verschweißt (Schweißdaten auf Anfrage erhältlich)
- Je nach Ausführung des Klappladens gegebenenfalls Kämpferprofil Art. SZ 310 und Aluverstärkung Art. SZ 346 mit einplanen. Anschließend den Kämpferverbinder Art. SZ 331 mit dem Kämpferprofil an der Rahmenkonstruktion verschrauben. (Ausfräsung des Kämpferprofils beachten)
- Es wird empfohlen, Endwässerungsbohrungen zu setzen.

Variante 1:

Je nach Ausführung werden die Lamellen Art. SZ 313 und die Füllprofile Art. 316 in den Senkrechten angeordnet, sowie die Füllprofile Art. SZ 315 in der Waagerechten eingeklipst.

Die senkrechten Füllprofile werden zwischen die waagerechten Füllprofile auf Stoß zugeschnitten. Bitte beachten Sie, dass die waagerechten Füllprofile vor der Verarbeitung der senkrechten Füllprofile eingeklipst werden müssen

oder

Variante 2:

mit der Sichtschutzfüllung Art. 051 und der Glasleiste Art. SZ 320 (auf Gehrung) in die verschweißte Rahmenkonstruktion einklipsen.

- Eine Kombination aus beiden Varianten ist durch das Kämpferprofil Art. SZ 310 möglich
- Das T-Profil Art. SZ 317 wird als Anschlag bei zweiteiligen Klapppläden verwendet

Bitte beachten Sie, dass Beschläge nicht im Lieferprogramm enthalten sind.

Dieses Produkt finden Sie auf:


- Seite 13.2
- Seite 13.3
- Seite 13.4
- Seite 13.5






Verarbeitungshinweise

Kapitel 13



Abstandsmaße Lamellenanzahl:

Anzahl:	Abstand gesamt:
1 Lamelle	42,2 mm
2 Lamellen	82,7 mm
3 Lamellen	122,9 mm
4 Lamellen	163,1 mm
5 Lamellen	203,3 mm
6 Lamellen	243,5 mm
7 Lamellen	283,7 mm
8 Lamellen	323,9 mm
9 Lamellen	364,1 mm
10 Lamellen	404,3 mm
11 Lamellen	444,5 mm
12 Lamellen	484,7 mm
13 Lamellen	524,9 mm
14 Lamellen	565,1 mm
15 Lamellen	605,3 mm
16 Lamellen	645,5 mm
17 Lamellen	685,7 mm
18 Lamellen	725,9 mm
19 Lamellen	766,1 mm
20 Lamellen	806,3 mm
21 Lamellen	846,5 mm
22 Lamellen	886,7 mm
23 Lamellen	926,9 mm
24 Lamellen	967,1 mm
25 Lamellen	1007,3 mm



Druckfehler vorbehalten




Ausfräsung des Kämpferprofils Art. SZ 310:

Beim Einsatz des Kämpfers Art. SZ 310 muss das Profil wie folgt bearbeitet werden. (siehe Abbildung)

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 13.3



Kellerfenster:

Blendrahmen Art. 650 und Flügelprofil Art. 640 werden auf Gehrung geschnitten.

Blendrahmen Art. 650 wird verschweißt.

Das Fensterglas in das Flügelprofil Art. 640 einsetzen und mit den Eckverbinderwinkeln Art. 643 zu einem Rahmen verbauen.

Dichtungsgummis Art. 644 - 300 und 641 verwenden.

Flügelprofil Art. 640 nach Anleitung vorbohren, Scheren einstecken, Griff nach Anleitung am Flügelrahmen anschrauben und die Rahmen zusammensetzen.

Glasleiste zuschneiden und unten einklipsen.

Dieses Produkt finden Sie auf:

- Seite 13.6

- Seite 13.7

Verarbeitungsmaße:

Flügelhöhe	- Blendrahmen	- 5,4 cm
Flügelbreite	- Blendrahmen	- 6,6 cm
Glasmaß	- Flügel	- 4,3 cm

Kippbeschlag Blendrahmen


Oberkante Blendrahmen
bis Mitte - 8 mm Bohrung = 10,0 cm

Innenseite Blendrahmen

bis Mitte - 8 mm Bohrung = 27,8 mm
bei Vorsatzgitter = 27,0 mm

Kippbeschlag Flügelrahmen


Oberkante Flügelprofil bis Oberkante Hebelteil = 6,5 cm



KLAPPLADENPROFILE & KELLERFENSTERPROFILE


Seite	Bezeichnung
13.2 - 13.5	Klappladenprofile + Zubehör
13.6 - 13.7	Kellerfensterprofile + Zubehör

Klapppladensystem



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 300	Blendrahmen für Klappladen	weiß	5,5	33		% ⚠
SZ 300 K ...	Blendrahmen für Klappladen	kaschiert	5,5	33		% ⚠

Zubehör für SZ 300



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 345 Alu	Aluverstärkung für Blendrahmen Art. SZ 300	6	6		% ⚠




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SZ 330	Schweißbeckverbinder für Aluverstärkung Art. SZ 345 Alu	8		% ⚠




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SZ 340	Spannhebel für Eckverbinder	1		% ⚠

Klappladensystem



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 310	Kämpferprofil	weiß	5,5	22		⊘ ⚠
SZ 310 K ...	Kämpferprofil	kaschiert	5,5	22		⊘ ⚠


Zubehör für SZ 310



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 346	Aluverstärkung für Kämpferprofil Art. SZ 310	6	6		⊘ ⚠




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
SZ 331	Kämpferverbinder	50		⊘ ⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 320	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	weiß	6	60		⊘ ⚠
SZ 320 K ...	Glasleiste abgerundet für 20 mm Füllung	kaschiert	6	60		⊘ ⚠


Klappladensystem



- - = kaschiert




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 315	Füllprofil ungestanzt, pass. Blendrahmen Art. SZ 300 & Kämpferprofil SZ 310	weiß	6	60		% ⚠
SZ 315 K ...	Füllprofil ungestanzt, pass. Blendrahmen Art. SZ 300 & Kämpferprofil SZ 310	kaschiert	6	60		% ⚠



- - = kaschiert




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 316	Füllprofil mit Stanzungen für Lamellen, pass. Blendrahmen Art. SZ 300 & Kämpferprofil SZ 310	weiß	6	12		% ⚠
SZ 316 K ...	Füllprofil mit Stanzungen für Lamellen, pass. Blendrahmen Art. SZ 300 & Kämpferprofil SZ 310	kaschiert	6	12		% ⚠



- - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 313	Lamelle (Bedarf: 25 Stück/1,02 m)	weiß	6	60		% ⚠
SZ 313 K ...	Lamelle (Bedarf: 25 Stück/1,02 m)	kaschiert	6	30		% ⚠


Klappladensystem



-- = beidseitig kaschiert




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
051	Füllungsprofil	weiß	5,5	27,5		%
051 L	Füllungsprofil - lose in Palette	weiß	5,5	511,5		%
051 KK ...	Füllungsprofil	beidseitig kaschiert	5,5	27,5		% \triangle^2



-- = beidseitig kaschiert




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
056	Füllungsprofil	weiß	5,5	11		%
056 L	Füllungsprofil - lose in Palette	weiß	5,5	302,5		%
056 KK ...	Füllungsprofil	beidseitig kaschiert	5,5	11		% \triangle^2




-- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
SZ 317	T-Profil als Anschlag	weiß	6	60		% \triangle^1
SZ 317 K ...	T-Profil als Anschlag	kaschiert	6	60		% \triangle^1


Kellerfenster



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
650	Blendrahmen für Kellerfenster	weiß	6	60		⚠
650 b	Blendrahmen für Kellerfenster	braun	6	60		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
655	Glasleiste für Kellerfenster-Blendrahmen	weiß	6	60		⚠
655 b	Glasleiste für Kellerfenster-Blendrahmen	braun	6	60		⚠



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
640	Flügelprofil für Kellerfenster	weiß	6	60		⚠
640 b	Flügelprofil für Kellerfenster	braun	6	60		⚠

Zubehör für 650 & 655


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
644 - 300	1 Rolle Dichtungsgummi für Blendrahmen	schwarz	300		⚠️ ?



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
641	1 Rolle Dichtungsgummi für Glasleiste	schwarz	200		⚠️




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Set pro VE	Preis: €/Set	Hinweise
642	1 Set - Scheren mit Griffen, rechts & links - Lauflänge: 10 cm	weiß	100		⚠️
642 b	1 Set - Scheren mit Griffen, rechts & links - Lauflänge: 10 cm	braun	100		⚠️
642 lang	1 Set - Scheren mit Griffen, rechts & links - Lauflänge: 16,5 cm	weiß	100		⚠️ ?
642 lang b	1 Set - Scheren mit Griffen, rechts & links - Lauflänge: 16,5 cm	braun	100		⚠️ ?



Zubehör für 640

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Stück pro VE	Preis: €/Stück	Hinweise
643	Eckverbindungswinkel für Flügelprofil Art. 640	weiß	200		⚠️





Farbfolien**1****Verleistungsprofile****2****Winkelprofile****3****Anschlussprofile / RAL-konforme Profile
& Kopplungsprofile****4****Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile****5****Verkleidungsprofile****6****Sprossenprofile & Wetterschenkel****7****Rolladenführungsschienen****8****Abrollprofile / Traversen****9****Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung****10****Insektenschutzsystem****11****Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile****12****Klappladen- & Kellerfensterprofile****13****Schaumprofile****14****Allgemeine Geschäftsbedingungen****AGB**

Allgemeine Hinweise:

diese Hinweise beziehen sich auf alle Produkte

Ausdehnung der Profile:

Beachten Sie, dass die Profile genügend Möglichkeit zur Längenausdehnung haben, da es sonst zu Spannungen und einer daraus resultierenden Ablösung vom Baukörper kommen kann.

Ausdehnung: weiße Profile = min. 0,3 %; folierte Profile bzw. dunkle Farben = min. 0,5 % der Verarbeitungslänge

Kaschierte / folierte Profile:

Alle mit „K“ gekennzeichnet Artikel gibt es in der kaschierten / folierten Ausführung.

- Ausgewiesene Preise beziehen sich auf Standardfarbfolien.

Beachten Sie den Mehrpreis, der bei einigen Folien anfällt.

Eine Übersicht finden Sie im Kapitel 1, Seite 1.10 - 1.16.

Schutzfolie:

Bei der Entfernung der Schutzfolie darf die Abziehtemperatur (Oberflächen- und Umgebungstemperatur) nicht **unter +10 °C** liegen!

Die Folie muss direkt nach der Verarbeitung abgezogen werden!

Diese Folie ist bis max. 6 Monate UV- & witterungsbeständig.

Produktbezogene Hinweise für Kapitel 14:

diese Hinweise beziehen sich auf die einzelnen Produkte



= **auf Anfrage!**



= **ACHTUNG! separater Rabattsatz!**



= **Achten Sie auf alle nachfolgenden Verarbeitungshinweise!**

VERARBEITUNGSHINWEISE - Schaumprofile -



MENKE KUNSTSTOFFE GMBH & CO. KG



Produktbezogene Hinweise:



1 = Befestigung Art. 010:

Das Profil Art. 010 kann mit handelsüblichen Profildrehtornschrauben - Größe 4 befestigt werden. Diese sind im Handel erhältlich.



2 = Das Profil ist nur beidseitig kaschiert erhältlich!




3 = Profil wird aus Art. 4042340 geschnitten



4 = Laufrichtung der Dekorfolien beachten!

Profile, die beidseitig mit unifarbene Dekorfolien kaschiert werden, z. B. Art. 014 KK 1605, versehen wir mit unterschiedlichen Schutzfolien. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:

1. gelbe Schutzfolie
2. weiße / hellgraue Schutzfolie
3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung





Verarbeitungshinweise


Kapitel 14



Verkleidungsprofil

Nut- & Federprofil - Schaumprofil Art. 014 KK:


Dieses Produkt finden Sie auf:
- Seite 14.6



- - = beidseitig kaschiert

- Material:** Das Verkleidungsprofil **Art. 014 KK** wird aus weichmacherfreiem, hochstabilisiertem, licht- und witterungsbeständigem Hart-PVC hergestellt.
- Anwendungsmöglichkeiten:** Verkleidungsprofile werden als Wand- & Deckenvertäfelung, Dachgauben- & Überstandsverschalungen eingesetzt. Besonders geeignet sind sie für Garagentor- & Türfüllungen sowie als Füllung für Hoftore. Durch die Verwendung hochwertiger Stabilisatoren, Farbpigmenten & Folienbeschichtungen sind die Profile auch im Nass- & Aussenbereich verwendbar.
- Deckfläche:** Das Verkleidungsprofil hat eine Deckbreite von 143 mm und eine Stärke von 15 mm, Die Lagerlänge beträgt 6 m.
- Ausdehnung:** Die Längenausdehnung beträgt bei weißen Hart-PVC Profilen min. 0,3 % & bei dunkelfarbigem bzw. kaschierten Hart-PVC Profilen min. 0,5 % der Verarbeitungslänge.
- Transport & Lagerung:** Für die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflächig, flach aufliegend zu lagern. Um die hochwertige Oberfläche zu schützen, ist beim Transport und der Lagerung eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu entfernen.
- Verarbeitung:** Die Profile lassen sich mit üblichen Holzwerkzeugen sägen. Bei der Verwendung als Hof- oder Garagentorverkleidung dürfen die Befestigungspunkte 700 mm nicht überschreiten. Befestigt werden die Profile mit entsprechenden Schrauben, idealerweise werden die Profile in einem Rahmen mit 5-10 mm Luft ringsum eingebaut. Bitte beachten Sie bei unifarbene Dekoren die Laufrichtung der Dekorfolien. Dieses wird mit unterschiedlichen Schutzfolien deklariert. Es ist unbedingt darauf zu achten, dass Schutzfolien gleicher Art und Weise auf einer Seite verarbeitet werden. Wir verwenden drei Schutzfolien, die sich wie folgt unterscheiden:
1. gelbe Schutzfolie
 2. weiße / hellgraue Schutzfolie
 3. weiße / hellgraue Schutzfolie mit Streifen / Markierung
- Siehe auch Hinweis \triangle^4
- Pflege & Reinigung:** Haushaltsübliche Reinigungsmittel oder nichtanlösenden Kunststoffreiniger verwenden. **Keine anlösenden bzw. Lösungsmittelhaltigen Produkte verwenden!**

Diese Angaben entsprechen dem heutigen Stand der Technik und sollen über unsere Produkte und deren Anwendung informieren. Da die Verarbeitung jedoch sehr vielseitig sein kann und wir darauf keinen Einfluss haben, sind diese Angaben unverbindlich und begründen keine Haftung. Gewährleistung nach unseren bekannten Bedingungen.




KAPITEL 14



SCHAUMPROFILE


Seite	Bezeichnung
14.2 - 14.4	Schaumprofile
14.5	Schaumverkleidungsprofile
14.6	Nut- & Federprofile - Schaumprofile

Schaumprofile




- - - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S5510	Schaumprofil	weiß	6	30		⊘




- - - = Sichtfläche Co-Extrusion

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S15010	Schaumprofil	weiß	6	30		⊘



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S5017	Schaumprofil	weiß	6	30		⊘
S5017 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	30		⊘ ?



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S10020	Schaumprofil	weiß	6	12		⊘
S10020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		⊘ ?

Schaumprofile




- - - = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S15020	Schaumprofil	weiß	6	12		⊘
S15020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		⊘ ⊘



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S20020	Schaumprofil	weiß	6	12		⊘
S20020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		⊘ ⊘



- - - = kaschiert


Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S7030	Schaumprofil	weiß	6	12		⊘
S7030 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		⊘ ⊘

Schaumprofile




--- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweis
S5525	Schaumprofil	weiß	6	12		⊘
S5525 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	12		⊘ ?




--- = kaschiert

Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S12020	Schaumprofil	weiß	6	12		⊘
S12020 K ...	Schaumprofil	kaschiert	6	6		⊘ ?




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Maß A in mm	Maß B in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis €/lfm.	Hinweise
10040 01	Schaumprofil	100	40	weiß	6,5	6,5		
12050 01	Schaumprofil	120	50	weiß	6,5	6,5		
15050 01	Schaumprofil	149	49	weiß	6,5	6,5		
20050 01	Schaumprofil	200	50	weiß	6,5	6,5		

Schaumverkleidungsprofil




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S4042340	U-Schaumprofil	weiß	6	12		%
S4042340 20	U-Schaumprofil	cremeweiß	6	12		% ?




Artikel-Nr.	Abb.	Bezeichnung	Maße A in mm	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
S11040	A	Schaumwinkel	110	weiß	6	12		% ⚠ ³
S11040 20	A	Schaumwinkel	110	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S11040 K ...	A+B	Schaumwinkel	110	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S16040	A	Schaumwinkel	160	weiß	6	12		% ⚠ ³
S16040 20	A	Schaumwinkel	160	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S16040 K ...	A+B	Schaumwinkel	160	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S18540	A	Schaumwinkel	185	weiß	6	12		% ⚠ ³
S18540 20	A	Schaumwinkel	185	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S18540 K ...	A+B	Schaumwinkel	185	kaschiert	6	12		% ⚠ ³
S21040	A	Schaumwinkel	210	weiß	6	12		% ⚠ ³
S21040 20	A	Schaumwinkel	210	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S21040 K ...	A+B	Schaumwinkel	210	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S23540	A	Schaumwinkel	235	weiß	6	12		% ⚠ ³
S23540 20	A	Schaumwinkel	235	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S23540 K ...	A+B	Schaumwinkel	235	kaschiert	6	12		% ⚠ ³
S26040	A	Schaumwinkel	260	weiß	6	12		% ⚠ ³
S26040 20	A	Schaumwinkel	260	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S26040 K ...	A+B	Schaumwinkel	260	kaschiert	6	12		% ⚠ ³ ?
S31040	A	Schaumwinkel	310	weiß	6	12		% ⚠ ³
S31040 20	A	Schaumwinkel	310	cremeweiß	6	12		% ⚠ ³ ?
S31040 K ...	A+B	Schaumwinkel	310	kaschiert	6	12		% ⚠ ³

Druckfehler vorbehalten

Schaumprofile



Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
010	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	weiß	6	30		% ⚠ ¹




Artikel-Nr.	Bezeichnung	Farbe	Länge in Meter	Meter pro VE	Preis: €/lfm.	Hinweise
014 KK ...	Nut- & Federprofil - Schaumprofil	beidseitig kaschiert	6	12		% ⚠ ² ⚠ ⁴

Farbfolien	<u>1</u>
Verleistungsprofile	<u>2</u>
Winkelprofile	<u>3</u>
Anschlussprofile / RAL-konforme Profile & Kopplungsprofile	<u>4</u>
Rohr-, U-, Z-, H-Profile & Nutfüllprofile	<u>5</u>
Verkleidungsprofile	<u>6</u>
Sprossenprofile & Wetterschenkel	<u>7</u>
Rolladenführungsschienen	<u>8</u>
Abrollprofile / Traversen	<u>9</u>
Rolladenkastendeckel & Rolladenkastenisolierung	<u>10</u>
Insektenschutzsystem	<u>11</u>
Fensterbankanschluss- & Bodeneinstandsprofile	<u>12</u>
Klappladen- & Kellerfensterprofile	<u>13</u>
Schaumprofile	<u>14</u>



Notizen



Druckfehler vorbehalten

Preisstellung:

Unsere Preise verstehen sich netto ohne die z. Zt. gültige gesetzliche Mehrwertsteuer.
Aufgrund der aktuellen Preisentwicklung behalten wir uns Änderungen ausdrücklich vor.

Auftragsabwicklung:

Alle Bestellungen müssen 1 Woche, spätestens jedoch zwei Werktage vor dem Auslieferungsdatum eingegangen sein.
Bestellvorgänge können per E-mail oder per Schnittstelle über das Warenwirtschaftssystem erfolgen, so weit eine Schnittstelle vorhanden ist.

Ausbündelungspauschale:

Nicht kaschierte Profile sowie unser Zubehör (z.B. Trichter, Endkappen usw.) werden nur noch in Verpackungseinheiten geliefert.
Bestellungen einzelner Längen werden automatisch aufgerundet. Besteht ein Kunde ausdrücklich auf die Lieferung einzelner Profillängen bzw. Zubehörteile, so muss dieses deutlich auf der Bestellung vermerkt sein. In diesem Fall wird eine Ausbündelungspauschale von 15,00 Euro netto pro angebrochene Verpackungseinheit berechnet.

Verpackung:

Profile werden in Stahlpaletten oder in Schlauchfolien verpackt. Für Lieferungen ins Ausland werden die Profile in Holzeinwegpaletten gepackt und mit 95,00 Euro pro Stück zum Selbstkostenpreis berechnet.

Lagerung und Transport:

Für die Dauer der Lagerung und des Transports von Kunststoffprofilen sind direkte Sonneneinstrahlung und die Bildung eines Hitzestaus durch geeignete Maßnahmen zu vermeiden. Generell sind Kunststoffprofile vollflächig, flach aufliegend zu lagern. Um die hochwertige Oberfläche zu schützen, ist beim Transport und der Lagerung eine besondere Sorgfalt gefordert. Eine Schutzfolie ist direkt nach der Montage zu entfernen. Kaschierte Profile und Profile mit Klebeband sollten Innen gelagert werden.

Versand:

Frachtfreie Lieferung erfolgt bei einer Mindestbezugsgröße von 1.000,00 Euro Nettowarenwert.
Aufträge unter einem Nettowarenwert von 1.000,00 Euro liefern wir - unfrei -, günstigste Versandart.
Für Aufträge unter einem Nettowarenwert von 1.000,00 Euro berechnen wir 100,00 Euro Frachtpauschale.
Für Aufträge unter einem Nettowarenwert von 500,00 Euro berechnen wir 130,00 Euro Frachtpauschale.
Aufträge mit ausschließlich paketedienstfähiger Ware werden nach Aufwand berechnet.
Für Exportlieferungen, Speditions-, Bahn- und Paketedienstversand gelten besondere Bedingungen.

Eilversand per Paketedienst:

Paketedienstversand wird nach Dienstleister (zur Zeit DPD und S-L-H), Versandart (Standard- oder Expressversand) und Aufwand (Zuschnitte) berechnet.
Die Packstücke dürfen bei DPD - 1,75 m / bei S-L-H - 3,00 m nicht überschreiten. Bei Bestellung sind entsprechende Zuschnittsmaßangaben erforderlich. Zuschnitte erfolgen lediglich transportgerecht, nicht maßgenau.

Rücknahme von Waren:

Eine Warenrücknahme erfolgt **nur** nach Vorlegen eines mk-Rücknahmescheins, der im Verkauf angefordert werden kann.
Warenrücknahme erfolgt nach Absprache, maximal bis zu 8 Wochen nach Auslieferung der Ware.
Die Rücknahme kann **nur** erfolgen, wenn die Profile originalverpackt sowie in einem einwandfreien Zustand sind.
Bei Rücknahme werden min. 20 % des Nettowarenwertes bzw. mindestens 50,00 Euro als Handlingspauschale berechnet.
Der Rücknahmeschein muss bei Abholung vom LKW-Fahrer und vom Kunden auf Richtigkeit überprüft werden und ist mit Datum von beiden Parteien zu unterzeichnen.
Speziell angefertigte Profile (Sonderproduktionen / Sonderfolierungen / Sonderlängen) können nicht zurück genommen werden.

Kaschierte Profile:

Fabrikationsbedingt gelten die ersten und letzten 50 mm einer jeden Profilstange nicht als Qualitätsmaßstab.
Wir weisen darauf hin, dass nicht jedes kaschierte Profil in allen Standardfarben am Lager vorhanden ist.
Kaschierte Profile in Sonderfarbfolien sind auf Anfrage möglich.
Bezüglich Lieferzeit bitten wir um eine detaillierte Anfrage mit Farbnummer der Folienhersteller: Renolit / Renolit UK Limited / Hornschuch - Continental und der jeweiligen Mengen.
Kaschierte Profile, die nicht am Lager vorrätig sind können nur im Zusammenhang mit einer Lagerproduktion gefertigt werden.

Datenschutz:

Der Vertragspartner wird hiermit darüber informiert, dass das Unternehmen Menke die im Rahmen der Geschäftsbeziehungen gewonnenen personenbezogenen Daten gemäß der Bestimmungen des DSGVO speichert und sich das Recht vorbehält, soweit für die Vertragserfüllung erforderlich, Dritten (z.B. Versicherungen) zu übermitteln.
Wir weisen darauf hin, dass personenbezogene Daten ebenfalls gemäß der Bestimmungen des DSGVO zum Zweck einer späteren Aktualisierung des Katalogmaterials erhoben und gespeichert werden.
Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter: <https://www.mk-profile.de/infos/rechtliches/datenschutz/index.html>.

Allgemein:

Die vorstehenden und alle übrigen direkt und indirekt, mündlich, elektronisch oder schriftlich gegebenen Informationen, Beratungen usw. erfolgen nach bestem Wissen. Sie sind als unverbindliche Hinweise zu verstehen, auch in Bezug auf eventuelle Schutzrechte Dritter.
Der Käufer wird durch entsprechende Hinweise nicht von eigenen Prüfungen befreit. Vielmehr erfolgen Auswahl, Verarbeitung und Anwendung von den Produkten ausschließlich in dessen Verantwortungsbereich.
Muster und Proben sind nur annähernde Anschauungsstücke für Qualität, Abmessung und sonstige Eigenschaften.

Allgemeine Geschäftsbedingungen

Die nachstehenden **Allgemeinen Geschäftsbedingungen** gelten für alle unserer Lieferungen und Leistungen.

Sie werden Vertragsbestandteil, wenn bei Vertragsabschluss durch Auftragsbestätigung oder sonstiger Form darauf hingewiesen wird. Entgegenstehende Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nur, wenn diese durch uns schriftlich anerkannt werden.

Geltungsbereich. Nachstehende Bedingungen gelten nur gegenüber Unternehmern, juristischen Personen des öffentlichen Rechts oder einem öffentlich rechtlichen Sondervermögen.

I. Anwendung

1. Aufträge werden durch die Auftragsbestätigung des Lieferers verbindlich. Änderungen und Ergänzungen sollen in Textform erfolgen. Alle Angebote sind freibleibend, soweit sie nicht als Festangebote bezeichnet sind.
2. Diese Bedingungen gelten bei ständigen Geschäftsbeziehungen auch für künftige Geschäfte, bei denen nicht ausdrücklich auf sie Bezug genommen ist, sofern sie dem Besteller bei einem früher vom Lieferer bestätigten Auftrag zugegangen sind.
3. Geschäftsbedingungen des Bestellers gelten nicht, es sei denn, dass sie vom Lieferer ausdrücklich anerkannt werden.
4. Sollten einzelne Bestimmungen unwirksam sein oder werden, so werden die übrigen Bedingungen hiervon nicht berührt.

II. Preise

1. Die Preise gelten im Zweifel ab Werk ausschließlich Fracht, Zoll, Einfuhrnebenabgaben und Verpackung zuzüglich Mehrwertsteuer in gesetzlicher Höhe. Abweichende Bedingungen siehe „Lieferformen“ in Preisliste.
2. Ändern sich nach Abgabe des Angebotes oder nach der Auftragsbestätigung bis zur Lieferung die maßgebenden Kostenfaktoren wesentlich, so werden sich Lieferer und Besteller über eine Anpassung der Preise und der Kostenteile für Formen verständigen.
3. Ist die Abhängigkeit des Preises vom Teilgewicht vereinbart, ergibt sich der endgültige Preis aus dem Gewicht der freigegebenen Ausfallmuster.
4. Der Lieferer ist bei neuen Aufträgen (= Anschlussaufträgen) nicht an vorhergehende Preise gebunden.

III. Liefer- und Abnahmepflicht

1. Lieferfristen beginnen nach Eingang aller für die Ausführung des Auftrages erforderlichen Unterlagen, der Anzahlung und der rechtzeitigen Materialbestellungen, soweit diese vereinbart wurden. Mit Meldung der Versandbereitschaft gilt die Lieferfrist eingehalten, wenn sich die Versendung ohne Verschulden des Lieferers verzögert oder unmöglich ist.
2. Wird eine vereinbarte Lieferfrist infolge eigenen Verschuldens des Lieferers nicht eingehalten, so ist, falls er nicht grob fahrlässig oder vorsätzlich gehandelt hat, unter Ausschluss weiterer Ansprüche der Besteller nach Ablauf einer angemessenen Nachfrist berechtigt, eine Verzugsentschädigung zu fordern oder vom Vertrag zurückzutreten. Die Verzugsentschädigung ist auf höchstens 5% desjenigen Teils der Lieferung begrenzt, der nicht vertrags-gemäß erfolgt ist. Ein Rücktritt ist ausgeschlossen, wenn sich der Besteller selbst in Annahmeverzug befindet. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines höheren Schadens vorbehalten.
3. Angemessene Teillieferungen sowie zumutbare Abweichungen von den Bestellmengen bis zu plus/minus 10 % sind zulässig.
4. Bei Abrufaufträgen ohne Vereinbarung von Laufzeit, Fertigungslosgrößen und Abnahmetermenin kann der Lieferer spätestens drei Monate nach Auftragsbestätigung eine verbindliche Festlegung hierüber verlangen. Kommt der Besteller diesem Verlangen nicht innerhalb von drei Wochen nach, ist der Lieferer berechtigt, eine zweiwöchige Nachfrist zu setzen und nach deren Ablauf Schadensersatz zu fordern.
5. Erfüllt der Besteller seine Abnahmepflichten nicht, so ist der Lieferer, unbeschadet sonstiger Rechte nicht an die Vorschriften über den Selbsthilfeverkauf gebunden, kann vielmehr den Liefergegenstand nach vorheriger Benachrichtigung des Bestellers freihändig verkaufen.
6. Ereignisse höherer Gewalt berechtigen den Lieferer, die Lieferung um die Dauer der Behinderung und einer angemessenen Anlaufzeit hinauszuschieben oder wegen des noch nicht erfüllten Teiles vom Vertrag ganz oder teilweise zurückzutreten. Der höheren Gewalt stehen Streik, Aussperrung oder unvorhersehbare, unvermeidbare Umstände, z. B. Betriebsstörungen, gleich, die dem Lieferer die rechtzeitige Lieferung trotz zumutbarer Anstrengungen unmöglich machen; den Nachweis darüber hat der Lieferer zu führen. Dies gilt auch, wenn die vorgeannten Behinderungen während eines Verzuges oder bei einem Unterlieferanten eintreten. Der Besteller kann den Lieferer auffordern, innerhalb von zwei Wochen zu erklären, ob er zurücktreten oder innerhalb einer angemessenen Nachfrist liefern will. Erklärt er sich nicht, kann der Besteller vom nicht erfüllten Teil des Vertrages zurücktreten. Der Lieferer wird den Besteller unverzüglich benachrichtigen, wenn ein Fall höherer Gewalt, wie in Absatz 1 ausgeführt, eintritt. Er hat Beeinträchtigungen des Bestellers so gering wie möglich zu halten, ggf. durch Herausgabe der Formen für die Dauer der Behinderung.

IV. Verpackung, Versand, Gefahrenübergang und Annahmeverzug

1. Sofern nicht anders vereinbart, wählt der Lieferer Verpackung, Versandart und Versandweg.
2. Menke Stahlpaletten gehören nicht zum Lieferumfang und verbleiben im Eigentum von Menke Kunststoffe. Sie werden dem Besteller zur Lieferung der Waren kostenfrei überlassen. Der Lieferer hat jederzeit das Recht, die Stahlpaletten vom Besteller herauszuverlangen. In diesem Fall hat der Besteller nach Aufforderung von Menke, zu einem bekanntgegebenen Termin der ihm von Menke für die Abholung genannt wird, die Stahlpaletten zur Abholung bereitzustellen. Während des Verbleibs der Stahlpaletten beim Besteller hat dieser die Stahlpaletten sachgerecht zu lagern. Der Besteller haftet für jedwede Art der Beschädigung oder den Verlust der Stahlpaletten. Menke Stahlpaletten werden über ein kundeneigenes Paletten-Konto geführt. Nicht zurückgelieferte Stahlpaletten werden zum Selbstkostenpreis berechnet.
3. Die Gefahr geht auch bei frachtfreier Lieferung mit dem Verlassen des Lieferwerkes auf den Besteller über. Bei vom Besteller zu vertretenden Verzögerungen der Absendung geht die Gefahr bereits mit der Mitteilung der Versandbereitschaft über.
4. Auf schriftliches Verlangen des Bestellers wird die Ware auf seine Kosten gegen von ihm zu bezeichnende Risiken versichert.

V. Eigentumsvorbehalt

1. Die Lieferungen bleiben Eigentum des Lieferers bis zur Erfüllung sämtlicher dem Lieferer gegen den Besteller zustehender Ansprüche, auch wenn der Kaufpreis für besonders bezeichnete Forderungen bezahlt ist. Bei laufender Rechnung gilt das vorbehaltene Eigentum an den Lieferungen (Vorbehaltsware) als Sicherung für die Saldorechnung des Lieferers.
2. Eine Be- oder Verarbeitung durch den Besteller erfolgt unter Ausschluss des Eigentumserwerbs nach § 950 BGB im Auftrag des Lieferers; dieser wird entsprechend dem Verhältnis des Netto-Fakturenwertes seiner Ware zum Netto-Fakturenwert der zu be- oder verarbeitenden Ware Miteigentümer der so entstandenen Sache, die als Vorbehaltsware zur Sicherstellung der Ansprüche des Lieferers gemäß Absatz 1 dient.
3. Bei Verarbeitung (Verbindung/Vermischung) mit anderen, nicht dem Lieferer gehörenden Waren durch den Besteller gelten die Bestimmungen der §§ 947, 948 BGB mit der Folge, dass der Miteigentumsanteil des Lieferers an der neuen Sache nurmehr als Vorbehaltsware im Sinne dieser Bedingungen gilt.
4. Die Weiterveräußerung der Vorbehalts-ware ist dem Besteller nur im gewöhnlichen Geschäftsverkehr und unter der Bedingung gestattet, dass er mit seinen Kunden ebenfalls einen Eigentumsvorbehalt gemäß den Absätzen 1 bis 3 vereinbart. Zu anderen Verfügungen über die Vorbehaltsware, insbesondere Verpflichtungen und Sicherheitenübertragung, ist der Besteller nicht berechtigt.
5. Für den Fall der Weiterveräußerung tritt der Besteller hiermit schon jetzt bis zur Erfüllung sämtlicher Ansprüche des Lieferers, die ihm aus der Weiterveräußerung entstehenden Forderungen und sonstigen berechtigten Ansprüchen gegen seine Kunden mit allen Nebenrechten an den Lieferer ab. Auf Verlangen des Lieferers ist der Besteller verpflichtet, dem Lieferer unverzüglich alle Auskünfte zu geben und Unterlagen auszuhandigen, die zur Geltendmachung der Rechte des Lieferers gegenüber den Kunden des Bestellers erforderlich sind.
6. Wird die Vorbehaltsware vom Besteller nach Verarbeitung gemäß Absatz 2 und/oder 3 zusammen mit anderen dem Lieferer nicht gehörenden Waren weiterveräußert, so gilt die Abtretung der Kaufpreisforderung gemäß Absatz 5 nur in Höhe des Rechnungswertes der Vorbehaltsware des Lieferers.
7. Übersteigt der Wert der für den Lieferer bestehenden Sicherheiten dessen Gesamtforderungen um mehr als 10%, so ist der Lieferer auf Verlangen des Bestellers insoweit zur Freigabe von Sicherungen nach Wahl des Lieferers verpflichtet.
8. Pfändungen oder Beschlagnahme der Vorbehaltsware von dritter Seite sind dem Lieferer unverzüglich anzuzeigen. Daraus entstehende Interventionskosten gehen in jedem Fall zu Lasten des Bestellers, soweit sie nicht von Dritten getragen sind.
9. Falls der Lieferer nach Maßgabe vorstehender Bestimmungen von seinem Eigentumsvorbehalt durch Zurücknahme von Vorbehaltsware Gebrauch macht, ist er berechtigt, die Ware freihändig zu verkaufen oder versteigern zu lassen. Die Geltendmachung des Eigentumsvorbehalts und insbesondere das Herausgabeverlangen stellen einen Rücktritt vom Vertrag dar. Die Rücknahme der Vorbehaltsware erfolgt zu dem erzielten Erlös, höchstens jedoch zu den vereinbarten Lieferpreisen. Weitergehende Ansprüche auf Schadensersatz, insbesondere entgangenen Gewinn, bleiben vorbehalten.

VI. Mängelhaftung für Sachmängel

1. Maßgebend für Qualität und Ausführung der Erzeugnisse sind die Ausfallmuster, welche dem Besteller auf Wunsch vom Lieferer zur Prüfung vorgelegt werden. Der Hinweis auf technische Normen dient der Leistungsbeschreibung und ist nicht als Beschaffenheitsgarantie auszulegen.

2. Wenn der Lieferer den Besteller außerhalb seiner Vertragsleistung beraten hat, haftet er für die Funktionsfähigkeit und die Eignung des Liefergegenstandes nur bei ausdrücklicher vorheriger Zusicherung.
3. Mängelrügen sind unverzüglich schriftlich geltend zu machen. Ist das Material bereits verarbeitet, ist mit dem Lieferer sofort ein Ortstermin zu vereinbaren, um evtl. Montagefehler auszuschließen oder festzustellen. Bei versteckten Mängeln ist die Rüge unverzüglich nach Feststellung zu erheben. In beiden Fällen verjährten, soweit nichts anderes vereinbart, alle Mängelansprüche zwölf Monate nach Gefahrenübergang. Soweit das Gesetz gem. § 438 Abs. 1 Nr. 2 BGB, 479 Abs. 1 BGB und § 634a Abs. 1 Nr. 2 BGB längere Fristen zwingend vorschreibt, gelten diese.
4. Bei begründeter Mängelrüge - wobei die vom Besteller schriftlich freigegebenen Ausfallmuster die zu erwartende Qualität und Ausführung bestimmen - ist der Lieferer zur Nacherfüllung verpflichtet. Kommt er dieser Verpflichtung nicht innerhalb angemessener Frist nach oder schlägt eine Nachbesserung trotz wiederholten Versuchs fehl, ist der Besteller berechtigt, den Kaufpreis zu mindern oder vom Vertrag zurückzutreten. Weitergehende Ansprüche, insbesondere Aufwendungsersatz- oder Schadensersatzansprüche wegen Mangel- oder Mangelfolgeschäden, bestehen nur im Rahmen der Regelungen von VII. Ersetzte Teile sind auf Verlangen an den Lieferer unfrei zurückzusenden.
5. Eigenmächtiges Nacharbeiten und unsachgemäße Behandlung haben den Verlust aller Mängelansprüche zur Folge. Nur zur Abwehr unverhältnismäßig großer Schäden oder bei Verzug der Mängelbeseitigung durch den Lieferer ist der Besteller berechtigt, nach vorheriger Verständigung des Lieferers nachzubessern und dafür Ersatz der angemessenen Kosten zu verlangen.
6. Verschleiß oder Abnutzung durch vertragsgemäßen Gebrauch zieht keine Gewährleistungsansprüche nach sich.
7. Rückgriffsansprüche gem. §§ 478, 479 BGB bestehen nur, sofern die Inanspruchnahme durch den Verbraucher berechtigt war und nur im gesetzlichen Umfang, nicht dagegen für nicht mit dem Lieferer abgestimmte Kulanzregelungen und setzen die Beachtung eigener Pflichten des Rückgriffs berechtigten, insbesondere die Beachtung der Rügeobliegenheiten, voraus.

VII. Allgemeine Haftungsbeschränkungen

In allen Fällen, in denen der Lieferer abweichend von den vorstehenden Bedingungen auf Grund vertraglicher oder gesetzlicher Anspruchsgrundlagen zum Schadens- oder Aufwendungsersatz verpflichtet ist, haftet er nur, soweit ihm, seinen leitenden Angestellten oder Erfüllungsgehilfen Vorsatz, grobe Fahrlässigkeit, oder eine Verletzung von Leben, Körper oder Gesundheit zur Last fällt. Unberührt bleibt die verschuldensunabhängige Haftung nach dem Produkthaftungsgesetz sowie die Haftung für die Erfüllung einer Beschaffenheitsgarantie. Unberührt bleibt auch die Haftung für die schuldhaftige Verletzung wesentlicher Vertragspflichten; die Haftung ist insoweit jedoch außer in den Fällen des S. 1 auf den vorhersehbaren, vertragstypischen Schaden beschränkt. Eine Änderung der Beweislast zum Nachteil des Bestellers ist mit den vorstehenden Regelungen nicht verbunden.

VIII. Zahlungsbedingungen

1. Sämtliche Zahlungen sind in € (EURO) ausschließlich an den Lieferer zu leisten.
2. Falls nicht anders vereinbart, ist der Kaufpreis für Lieferungen oder sonstige Leistungen zahlbar mit 2% Skonto innerhalb 10 Tagen sowie ohne Abzug innerhalb 30 Tagen nach Rechnungsdatum. Eine Skontogewährung hat den Ausgleich aller früher fälligen Rechnungen zur Voraussetzung.
3. Bei Überschreitung des vereinbarten Zahlungstermins werden Zinsen in Höhe des gesetzlichen Zinssatzes von 8 Prozentpunkten über dem jeweiligen Basiszinssatz der EZB berechnet, sofern der Lieferer nicht einen höheren Schaden nachweist. Dem Besteller bleibt der Nachweis eines niedrigeren Schadens vorbehalten.
4. Die Ablehnung von Schecks bleibt vorbehalten. Schecks werden nur erfüllungshalber angenommen, sämtliche damit verbundenen Kosten gehen zu Lasten des Bestellers. Wechselzahlungen werden nicht akzeptiert.
5. Der Besteller kann nur aufrechnen oder ein Zurückbehaltungsrecht geltend machen, wenn seine Forderungen unbestritten oder rechtskräftig festgestellt sind.
6. Die nachhaltige Nichteinhaltung von Zahlungsbedingungen oder Umstände, welche ernste Zweifel an der Kreditwürdigkeit des Bestellers begründen, haben die sofortige Fälligkeit aller Forderungen des Lieferers zur Folge. Darüber hinaus ist der Lieferer in diesem Fall berechtigt, für noch offenstehende Lieferungen Vorauszahlungen zur Verlangen sowie nach erfolglosem Ablauf einer angemessenen Frist vom Vertrag zurückzutreten.

IX. Formen (Werkzeuge)

1. Der Preis für Formen enthält auch die Kosten für einmalige Bemusterung, nicht jedoch die Kosten für Prüf- und Bearbeitungsrichtungen sowie für vom Besteller veranlasste Änderungen. Kosten für weitere Bemusterungen, die der Lieferer zu vertreten hat, gehen zu seinen Lasten.
2. Sofern nicht anders vereinbart, ist und bleibt der Lieferer Eigentümer der für den Besteller durch den Lieferer selbst oder einen von ihm beauftragten Dritten hergestellten Formen. Formen werden nur für Aufträge des Bestellers verwendet, solange der Besteller seinen Zahlungs- und Abnahmeverpflichtungen nachkommt. Der Lieferer ist nur dann zum kostenlosen Ersatz dieser Formen verpflichtet, wenn diese zur Erfüllung einer dem Besteller zugesicherten Ausbringungsmenge erforderlich sind. Die Verpflichtung des Lieferers zur Aufbewahrung erlischt zwei Jahre nach der letzten Teile-Lieferung aus der Form und vorheriger Benachrichtigung des Bestellers.
3. Soll vereinbarungsgemäß der Besteller Eigentümer der Formen werden, geht das Eigentum nach vollständiger Zahlung des Kaufpreises für sie auf ihn über. Die Übergabe der Formen an den Besteller wird durch die Aufbewahrung zugunsten des Bestellers ersetzt. Unabhängig von dem gesetzlichen Herausgabeanspruch des Bestellers und von der Lebensdauer der Formen ist der Lieferer bis zur Beendigung des Vertrages zu ihrem ausschließlichen Besitz berechtigt. Der Lieferer hat die Formen als Fremdeigentum zu kennzeichnen und auf Verlangen des Bestellers auf dessen Kosten zu versichern.
4. Bei Besteller eigenen Formen gemäß Absatz 3 und/oder vom Besteller leihweise zur Verfügung gestellten Formen beschränkt sich die Haftung des Lieferers bezüglich Aufbewahrung und Pflege auf die Sorgfalt wie in eigenen Angelegenheiten. Kosten für die Wartung und Versicherung trägt der Besteller. Die Verpflichtungen des Lieferers erlöschen, wenn nach Erledigung des Auftrages und entsprechender Aufforderung der Besteller die Formen nicht binnen angemessener Frist abholt. Solange der Besteller seinen vertraglichen Verpflichtungen nicht in vollem Umfang nachgekommen ist, steht dem Lieferer in jedem Fall ein Zurückbehaltungsrecht an den Formen zu.

X. Materialbestellungen

1. Werden Materialien vom Besteller geliefert, so sind sie auf seine Kosten und Gefahr mit einem angemessenen Mengenzuschlag von mindestens 5% rechtzeitig und in einwandfreier Beschaffenheit anzuliefern.
2. Bei Nichterfüllung dieser Voraussetzungen verlängert sich die Lieferzeit angemessen. Außer in Fällen höherer Gewalt trägt der Besteller die entstehenden Mehrkosten auch für Fertigungsunterbrechungen.

XI. Gewerbliche Schutzrechte und Rechtsmängel

1. Hat der Lieferer nach Zeichnungen, Modellen, Mustern oder unter Verwendung von beigegebenen Teilen des Bestellers zu liefern, so steht der Besteller dafür ein, daß Schutzrechte Dritter im Bestimmungslauf der Ware hierdurch nicht verletzt werden. Der Lieferer wird den Besteller auf ihm bekannte Rechte hinweisen. Der Besteller hat den Lieferer von Ansprüchen Dritter freizustellen und den Ersatz des entstandenen Schadens zu leisten. Wird diesem die Herstellung oder Lieferung von einem Dritten unter Berufung auf ein ihm gehöriges Schutzrecht untersagt, so ist der Lieferer - ohne Prüfung der Rechtslage - berechtigt, die Arbeiten bis zur Klärung der Rechtslage durch den Besteller und den Dritten einzustellen. Sollte dem Lieferer durch die Verzögerung die Weiterführung des Auftrages nicht mehr zumutbar sein, so ist er zum Rücktritt berechtigt.
2. Dem Lieferer überlassene Zeichnungen und Muster, die nicht zum Auftrag geführt haben, werden auf Wunsch zurückgesandt; sonst ist er berechtigt, sie drei Monate nach Abgabe des Angebotes zu vernichten. Diese Verpflichtung gilt für den Besteller entsprechend. Der zur Vernichtung Berechtigte hat den Vertragspartner von seiner Vernichtungsabsicht rechtzeitig vorher zu informieren.
3. Dem Lieferer stehen die Urheber- und ggf. gewerbliche Schutzrechte, insbesondere alle Nutzungs- und Verwertungsrechte an den von ihm oder von Dritten in seinem Auftrag gestalteten Modellen, Formen und Vorrichtungen, Entwürfen und Zeichnungen zu.
4. Sollten sonstige Rechtsmängel vorliegen, gilt für diese Nr. VI. entsprechend.

XII. Erfüllungsort und Gerichtsstand

1. Erfüllungsort ist der Ort des Lieferwerkes - Warstein -
2. Gerichtsstand ist nach Wahl des Lieferers dessen Firmensitz oder der Sitz des Bestellers auch für Urkunden- und Scheckprozesse.
3. Es gilt ausschließlich deutsches Recht. Die Anwendung des Übereinkommens der Vereinten Nationen vom 11. April 1980 über Verträge über den nationalen Warenkauf (BGBl 1989 S. 586) für die Bundesrepublik Deutschland (BGBl 1990 S. 1477) ist ausgeschlossen.

XIII. Datenschutz

Unsere Hinweise zum Datenschutz finden Sie unter:
<https://www.mk-profile.de/infos/rechtliches/datenschutz/index.html>

weitere mk-Systeme



Für folgende Systemgruppen sind zusätzliche Kataloge erhältlich:

Katalog:

- mk • Grupor Aufsatzkastensystem

Flyer:

- mk • Wetterpan - Fassadenverkleidung
- mk • Wetterpan - Dachverkleidung
- mk - Zaunsystem
- mk - Sichtschutzsystem

Prospekte:

- mk - Balkonsystem
- mk - Zaunsystem
- mk - Sichtschutzsystem
- mk • Wetterpan - Dach & Fassadenverkleidung





Menke Kunststoffe GmbH & Co. KG

Mescheder Schling 1
59581 Warstein
Deutschland

Tel.: +49 (0) 2902 / 97080
info@mk-profile.de
www.mk-profile.de

Immer auf dem aktuellsten Stand
Katalog download:

